

Historia zmian w programie Norma PRO

Norma PRO 4.68 - listopad 2019:

Program główny:

1. Dodano możliwość usuwania podpowiedzi z listy ostatnio wprowadzanych komentarzy do wierszy obmiarowych.
2. Poprawiono malowanie menu kontekstowego i toolbar'a, w przypadku pracy na dwóch monitorach i ustawieniu ekranu głównego z prawej strony.
3. Umożliwiono zachowanie nazw nakładów dołączanych do opisu pozycji przy upraszczaniu pozycji.

Wydruki:

- Dla wydruku „Zestawienie pozycji” dodano możliwość ustawienia filtrów, podsumowań pozycji w działach i całego zestawienia.

Obsługa baz cenowych:

- Zaktualizowano rozpoznawanie płyty cenników ICCP wydawnictwa ORGBUD-SERWIS.
- Dodano import stawek narzutów publikowanych z cennikami ICCP ORGBUD-SERWIS.

Importy/eksporty:

- Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.
- Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.
- Poprawiono przenoszenie znaków i sekwencji sterujących podziałem linii w danych strony tytułowej, pomiędzy programami Norma Expert, Norma STANDARD 2 i Norma PRO.

Nowe katalogi:

- **KNR K-30** Roboty budowlane w systemie Porotherm [KOPRINET wyd.II 2015]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 0-25 - poprawiono zakresy dostępnych modyfikacji.
- KNR AT-27 - uzupełniono modyfikacje o zmiany grubości itp.
- KNR AT-48 - uzupełniono modyfikacje.
- KNR W-02 0205 - poprawiono zaniżone normy R.
- NNRNKB 202 0524 - poprawiono brakujący wybór M.
- NNRNKB 202 02,05,20 - uzupełniono modyfikacje - dodatki za grubość itp.
- KNR 9-xx - uzupełniono modyfikacje - dodatki za grubość itp.

- KNR 9-25 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- KNNR 2 10,12 - dodano modyfikacje.
- TZKNBK V - dodano modyfikacje.

Norma PRO 4.67 - sierpień 2019:

Program główny:

1. Podczas konwersji przedmiaru do kosztorysu dodano możliwość udzielenia zbiorczej odpowiedzi na pytanie o ew. zmianę jednostki miary dla wszystkich, wymagających tej operacji, nakładów przywracanych z bazy KNR.
2. Nowa opcja prezentacji widoku umożliwiająca wyświetlanie kursywą wierszy obmiarowych typu „komentarz”.
3. Dodano możliwość oznaczenia wybraną kategorią pozycji z błędami wykrytymi podczas wykonywania operacji sprawdzania kosztorysu.
4. Usunięto wymagalność podania danych adresowych w formularzu zgłoszenia do serwisu. Dodatkowo „Nr faksu” zastąpiono polem „Nr telefonu”.
5. Poprawiono prezentację zmian na widokach TES i TWES w przypadku usunięcia narzutu VAT.
6. Rozbudowano zawartość i zmieniono generowanie domyślnej nazwy pliku z wyeksportowanymi zadaniami kosztorysu.

Wydruki:

- Wdrożono obsługę nowej opcji widoku kosztorysu pokazywania wierszy komentarzy w obmiarach kursywą.
- Poprawiono prezentację zmian na wydrukach TES i TWES w przypadku usunięcia narzutu VAT.

Obsługa baz cenowych:

- Poziom cen i nazwa cennika wynikowego przy imporcie cen ICB online będą generowane na podstawie rzeczywistej informacji z serwisu ICB. Dla cen średnich poziom cen ustalany jest kwartalnie. Dla cen dostawców jako data ostatniej modyfikacji w bazie.

Importy/eksporty:

- Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.
- Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-48** System ociepleń KRAUTOL Krautherm [ATHENASOFT wyd. I 2019]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 0-25 - poprawiono oznaczenia grup farb i ograniczenia podawanych wartości.
- KNR 0-35 0124-07,08 - poprawiono opisy pozycji.
- KNR AT-11 0108-07 - poprawiono kategorie gruntu.
- KNR BC-02 0108 - poprawiono opisy pozycji.
- KNR BC-02 0408 - poprawiono normy oraz materiały i sprzęt.
- KNR 0-20 - uzupełniono modyfikacje grubości i wysokości.
- KNR 9-24 0201-0207 - poprawiono opisy pozycji.

Norma PRO 4.66 - maj 2019:

Program główny:

1. Dane eksportowanych zadań, przypisanych do działów i pozycji, rozszerzono o opis.
2. Dodano zabezpieczenie przed niepożądanymi znakami sterującymi wyświetleniem, mogącymi spowodować zawieszenie programu, jakie sporadycznie pojawiają się w importowanych plikach kosztorysu w formatach PDF.
3. Do danych rejestracji zmian zapisywanych w pliki kosztorysu dodano informację o ilościach inwestora.
4. Dodano prezentację zmian materiałów inwestora na widoku kosztorysu w usuniętych pozycjach.
5. Dodawanie kodów jednostek miar nakładów również do indeksów ETO w klasyfikacji własnej.
6. Na widoku kosztorysu zmieniono prezentację rozliczanych pozycji. Do cen jednostkowych RMS doliczane będą odpowiednie udziały z pozycji rozliczanej.
7. Zmieniono tytuł okna dialogowego pojawiającego się po wywołaniu operacji „Klonuj...” z „Usuń z kosztorysu” na „Usuń z klonu kosztorysu”.

Wydruki:

- Dodano opcję sterującą kolejnością kolumn tabeli CPV na wydruku strony tytułowej.

Obsługa baz cenowych:

- Plik źródłowy bazy cenowej RMS MAX w formacie MBD („Sekocenbud”) zawiera ceny bez i z narzutami. Przy imporcie poprzez wskazanie pliku ceny bez narzutów i z narzutami będą importowane do osobnych cenników.

Importy/eksporty:

- Rozbudowano import PDF o możliwość definiowania szablonów

użytkownika.

- Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.
- Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.

Nowe katalogi:

- **KNR 9-32** Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne - system Remmers [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2016]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 2-02 - poprawiono indeks desek obrzynanych nasyconych.
- KNR K-06 0202 - poprawiono normy R.
- KNR 2-17 0111 - poprawiono tytuł tablicy (udział kształtek).
- KNR-W 2-02 1804-13 - poprawiono j.m. drutu kolczastego (błąd w druku).
- KNR 2-17 0142 - uzupełniono tytuł tablicy.
- KNR INST 0305 - poprawiono j.m. w pozycjach 02-08.
- KNP 02 0205 - poprawiono normy - zawyżone 100x w druku.
- KNR-W 4-01 0212 - poprawiono sprzęt.

Norma PRO 4.65a - marzec 2019:

Program główny:

- Poprawiona weryfikacja uprawnień pracy pod WTS w wersji ochrony opartej o klucz sieciowy NetHASP.

Norma PRO 4.65 - luty 2019:

Program główny:

1. W słowniku CPV dodano możliwość wyboru listy kodów przy wstawianiu do danych strony tytułowej.
2. Wprowadzono nowy filtr „Pozycje z materiałami inwestora” dla widoku „Kosztorys”.
3. Poprawiono wyliczenie sumarycznej wartości robót pozostałych do wykonania na widoku „Rachunek ilościowy”. Sumowane są kwoty zaokrąglone z precyzją wynikającą z opcji kosztorysu.
4. W oknie „Wybór elementu RMS i jego ceny” (pojawiającym się podczas wyceny kosztorysu) zmieniono nazwy przycisków „Zamień RMS” i „Zamieniaj zawsze” odpowiednio na: „Wybierz RMS” i „Wybieraj zawsze”.
5. Poprawiono wyliczanie sumarycznej wartości pozycji uproszczonych w kosztorysie bez narzutów z ustawioną opcją liczenia narzutów dla całości kosztorysu.
6. Wyliczenia podsumowania pozycji uzupełniono o koszty zakupu od

materiałów inwestora.

7. Poprawiono operację kopiowania pomiędzy kosztorysami pozycji rozliczanej w innej. Jeżeli nie jest ona kopiowana razem z tą, w której jest rozliczana, to opcja rozliczania zostaje wyłączona.
8. W oknie „Znalezione kosztorysy” dodano możliwość skalowania.

Wydruki:

- Poprawiono prezentację kolumny „Nr spec. techn.” na wydrukach „Klucze wykonawcze w zestawieniu pozycji” i „Klucze lokalizacji”.
- W oknie „Drukuj” dodano nową opcję „Pobierz z zakresu”, której zaznaczenie spowoduje, że numer pierwszej strony zostanie ustawiony na taki sam jak w polu („Od”).

Bazy cenowe:

- Dostosowano import cenników „RMS MAX” (Promocja Sp. z o.o.) do zmienionej struktury bazy źródłowej.

Importy/eksporty:

- Wprowadzono usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.
- Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.
- Rozszerzono zapis ceny jednostkowej pozycji w formacie ATH o ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu.
- Wprowadzono szereg poprawek importu kosztorysów w formacie programu „Rodos”.

Nowe katalogi:

- **KNR K-06** Nowe technologie. Okna dachowe i pozostałe produkty FAKRO [KOPRINET wyd. III 2016]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 19-01 0311-04-06 - poprawiono jednostkę miary na m.
- S-215 - uzupełniono opis tekstowy o wyszczególnienie robót w tablicach.
- KNR 2-17 0143 - poprawiono błędy w wariantach.
- KNR-W 2-02 0144 - poprawiono błędy w tytułach tablicy i pozycji.
- KNR-W 5-10 0316 - dodano możliwość wyboru koparki (błąd w druku).
- KNR 19-01 0330-03-04 - poprawiono jednostkę miary na m.
- KNR K-58 0201 - dodano normy zużycia wody.
- S-219 - uzupełniono opis tekstowy o wyszczególnienie robót w tablicach

Norma PRO 4.64 - listopad 2018:

Program główny:

1. Dodano filtr „Błędne wyrażenia” na widoku „Przedmiar/Obmiar”.
2. Przy zmianie rodzaju kosztorysu na inwestorski dodano komunikat umożliwiający usunięcie narzutu „VAT”.
3. Poprawiono prezentację podsumowania zestawienia „Rachunek ilościowy robót” w kolumnie „Wartość całkowita”.
4. Na widoku „Zbiorczy rachunek ilościowy” (rozliczenie wykonanych robót) precyzja prezentacji w kolumnie „Cena ofertowa” pobierana jest z opcji kosztorysu.
5. Poprawiono generację nazw kosztorysu przy zapisie w formacie ATH i ATH2 w przypadku, gdy nazwa kosztorysu zawierała kropki.

Wydruki:

- „Data opracowania” jest umieszczana na wydruku strony tytułowej tylko jeżeli hasło dla tego pola nie jest puste.

Importy/eksporty:

- Dodano wczytywanie pozycji uproszczonych z kosztorysów szczegółowych zapisanych w formacie PDF.
- Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.
- Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.

Nowe katalogi:

- **KNR K-58** Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX [KOPRINET wyd. I 2013]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- TZKNBK XVII - poprawiono literówki w numeracji pozycji.
- TZKNBK XX 0105, 0904 - drobne poprawki norm.
- KNR 2-02 - w opisie tekstowym poprawiono "podstopni" na "podstopnic".
- KNNR 3 0401 - uzupełniono opis tekstowy o uwagę pod tablicą.
- TZKNBK XXII 0722-0726 - poprawiono normy.
- TZKNBK XXI 0603 - poprawiono normy.

Norma PRO 4.63 - sierpień 2018:

Program główny:

1. Rozbudowano dane strony tytułowej o:
 - a. Datę zatwierdzenia przez inwestora.
 - b. Dodatkowe poświadczenia:
 - i. Zatwierdził.
 - ii. Datę zatwierdzenia.
2. Poprawiono wyświetlanie numeru specyfikacji technicznej przypisanego do

działu w przypadku, gdy kolumna „Nr spec. tech.” zostanie umieszczona za kolumną „Opis”.

3. Do dialogu „Usuń z kosztorysu” dodano opcję usuwania danych strony tytułowej „Dodatkowe poświadczenia”.
4. Dodano uwzględnianie pozycji z ujemnymi obmiarami w wartości całkowitej wykonanych robót.

Wydruki:

1. Dodano nową opcję wydruku kosztorysów pozwalającą wyróżnić składowe pozycje scalonych i ich podsumowania kursywą.
2. W szablonach wierszy wprowadzono możliwość wyróżnienia:
 - a. Pozycji scalonych.
 - b. Składowych pozycji scalonych.
 - c. Podsumowań pozycji scalonych.
 - d. Podsumowań składowych pozycji scalonych.
3. Wydruk strony tytułowej rozbudowano o wydruk nowych danych („Data zatwierdzenia przez inwestora”, Dodatkowe poświadczenia: „Zatwierdził” i „Data zatwierdzenia”).
4. Dodano opcję wydruku strony tytułowej „Dodatkowe poświadczenia” włączającą/wyłączającą wydruk tych danych.
5. Rozszerzono zestaw modyfikowalnych tytułów elementów strony tytułowej o wprowadzone w tej wersji nowe dane: „Data zatwierdzenia przez inwestora”, Dodatkowe poświadczenia: „Zatwierdził” i „Data zatwierdzenia”.
6. Poprawiono zapis/odczyt w domyślnych ustawieniach hasła wydruku dla pola „Poziom cen”.

Importy/eksporty:

1. Dodano szablon importu dla kosztorysów ofertowych wydrukowanych do formatu PDF.
2. Umożliwiono import numerów specyfikacji technicznych przypisanych działom z kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
3. Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.
4. Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-99** Roboty budowlane różne; Rozdział 05 Uszczelnienie kanałów wentylacyjnych i spalinowych [ATHENASOFT wyd. I 2018]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 2-37/GEO 0809-03,04 - poprawiono nakład szyn (błąd w druku).
- KNR-W 2-02 01-09 - uaktualniono do VI wydania.
- KNR AT-47 0106 - poprawiono j.m. na kpl.
- KNR BC-02 0417-06 - poprawiono zawyżoną 100x normę R.
- TZKNBK XVIII IVA 438-443 - poprawiono materiały i normy.

- TZKNBK XVII - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- KNR AT-47 0107-01-04 - poprawiono normę środka transportowego

Norma PRO 4.62 - maj 2018:

Program główny:

1. Dodano możliwość przypisywania numeru specyfikacji technicznej działom.
2. Usunięto błąd programu pojawiający się przy zmianach właściwości kosztorysu składowego z włączonego na zewnętrzny.
3. Poprawiono obsługę szablonów narzutów w przypadku, gdy tabela narzutów zawierała narzuty kwotowe o ujemnych wartościach.
4. Zaktualizowano stawki domyślnych narzutów.

Wydruki:

- Poprawiono konwersję zestawów wydruków przy aktualizacji programu z wersji 4.60 i wcześniejszych.
- Zmodyfikowano obsługę elementów zestawu wydruku, niedozwolonych do drukowania dla aktywnego kosztorysu.

Importy/eksporty:

- Usprawniono rozpoznawanie pozycji scalonych przy imporcie plików PDF.
- Rozbudowano import o możliwość tolerowania niedoskonałości wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
- Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-47** Instalacje sanitarne i technologiczne systemów rurowych o złączach zaprasowywanych [ATHENASOFT wyd. I 2018]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 2-16 i KNR-W 2-16 poprawiono współczynniki wyświetlane przy wyborze modyfikacji ze względu na wysokość.
- KNNR 4 1601 - 1604 - zamieniono powielone tablice na warianty.
- KNR AT-39 0110 - poprawiono materiały i inne drobne poprawki w katalogu.
- NNRNKB 202 21 - zamieniono powielone tablice na kolejny poziom pozycji lub na warianty.
- KNR K-05 - uaktualniono do IV wydania.
- KNR 19-01 03,04 - zamieniono powielone tablice na warianty.
- KNR 19-01 0319-08,09 - poprawiono zawyżone 100x normy R i siatki Rabbitza (błąd w druku).
- TZKNBK XVI i XVIm - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

Norma PRO 4.61a - marzec 2018:

Wydruki:

- Przywrócona funkcjonalność wydruku pełnych podsumowań działań.

Norma PRO 4.61 - luty 2018:

Uwaga!

Ta wersja programu wymaga przeprowadzenia aktualizacji kluczy ochrony programu.

Program główny:

1. W oknie „Opcje programu” dodano przycisk umożliwiający wywołanie lokalizacji kopii awaryjnych kosztorysów.
2. Poprawiono odtwarzanie nazwy kolumny „Podstawa/Kod pozycji” zgodnie z ustawieniem opcji po wczytaniu kosztorysu lub przedmiaru.
3. Dodano możliwość zapamiętywania rozmiarów i położenia okna przeglądarki słownika CPV.
4. W oknie „Utwórz nowy kosztorys” uzupełniono opisy szablonów liczenia narzutów o zgodność z formułą 1 lub 2.
5. Poprawiono rozliczanie wykonanych robót w pozycjach o ujemnej wartości obmiaru.
6. Na widoku szczegółowego kosztorysu inwestorskiego poprawiono prezentację danych w kolumnie „Nakład jedn.”. Powinna być stosowana precyzja prezentacji norm, a nie precyzja ilości całkowitej nakładów.
7. Poprawiono podsumowanie działań, w których pozycje mają ustawione indywidualne narzuty.

Wydruki:

- Nowy wydruk „Szczegółowy kosztorys ofertowy”.
Wydruk dostępny tylko, gdy narzuty liczone są pozycjami z włączoną opcją „Dla kosztów jednostkowych”.

Obsługa KNR:

- Automatyczne dopasowywanie szerokości kolumny „Podstawa” do zawartości.

Importy/eksporty:

- Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.

- Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.
- Dodano komunikat informujący o pomijanych elementach kosztorysu przy zapisie do formatów ATH i ATH2.
- Zaktualizowano import plików zapisanych w formacie Seko Prix (SKO) – został uwzględniony symbol „\$” wykorzystywany przy definiowaniu odwołań do obmiarów innych pozycji.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-39** Tarasy i balkony w technologii ATLAS [ATHENASOFT wyd. I 2018]
- **KNR AT-99** Roboty budowlane różne; **Rozdział 04** Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce [ATHENASOFT wyd. I 2018]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR-W 2-16 0607-05,06,07 - zmieniono jm. na szt. (w druku błędna jm. m2).
- TZKNBK - poprawiono błędny indeks mp. w niektórych katalogach.
- KNR 9-01 0104,05-01,02 - usunięto zbędną modyfikację.
- KNR-W 2-16 - poprawiono tablicę 9902 w części opisowej.
- KNR 0-21 4004-01 poprawiono mp. na 1,5.
- TZKNBK XIII 148 - poprawiono jm. na szt.
- TZKNBK XIII 154 - poprawiono jm. na m2.
- KNR 19-01 0426-09 - poprawiono zawyżoną normę R.

Norma PRO 4.60 - listopad 2017:

Program główny:

1. Do okna "Usuń z kosztorysu" dodano opcję "Znaczniki pozycji".
2. Umożliwiono grupową zmianę znacznika w zaznaczonych pozycjach.
3. Na widoku "Wprowadzone pozycje" dodano podsumowanie wartości wyfiltrowanych pozycji.
4. W oknie "Wybór ceny nakładu" dodano informację o aktualnej wartości nakładu w kosztorysie.
5. Zmieniono domyślne rozmiary okna przeglądarki słownika CPV tak, by wszystkie kontrolki były widoczne.
6. Poprawiono wczytywanie do okna "Edycja strony tytułowej" danych wykonawcy i inwestora z innego kosztorysu.
7. Dodano kontrolę położenia głównego okna przy starcie programu. W przypadku błędnych ustawień będą przywracane domyślne rozmiary i położenie.

Importy/eksporty:

- Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.

- Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR AT-38 - poprawiono błędne czterocyfrowe kody sprzętu.
- KNR 5-26 0603 - poprawiono j.m. prefabrykowanych fundamentów.
- KNR 5-26 0701 - poprawiono numerację pozycji.
- TZKNBK X - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- TZKNBK XI - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- KNR 2-21 03 - poprawiono część opisową zgodnie z wyd. III.
- KNR AT-38 0205 - poprawiono nakłady tynków.

Norma PRO 4.59 - sierpień 2017:

Program główny:

1. Umożliwiono otwieranie kosztorysów poprzez dwuklik na pliku kosztorysu w aktywnej instancji programu Norma. Nowa opcja programu określa, jak ta operacja ma być wykonana.
2. Poprawiono wyszukiwanie tekstów w danych kosztorysu uruchomione z poziomu okna „Otwórz kosztorys”.
3. Zmieniono, na bardziej kontrastowy w stosunku do zaznaczenia, kolor tekstu elementów zaznaczonych w drzewie nawigacji (Działy/pozycje). W przypadku zaznaczenia elementu nieaktywnego, tekst stawał się nieczytelny.
4. Dodano kontrolę i komunikaty informujące o niepełnych danych wyliczenia kosztów deskowań.
5. Poprawiono generowanie nazw dla tymczasowych plików tworzonych przy wysyłaniu pocztą danych kosztorysu w formacie innym niż aktualnie otwarty kosztorys.
6. Dodano zabezpieczenie programu przed zbyt długimi nazwami kosztorysów (z pełną ścieżką) otwieranych z lokalizacji sieciowych.
7. Poprawiono wczytywanie nazw ze słownika CPV do danych strony tytułowej.

Wydruki:

- Poprawiono zapamiętywanie ustawień stylów wydruków.

Importy/eksporty:

- Usprawnienia importu kosztorysów z tekstowych PDF oraz ze skanów.
- Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-38** Systemy ociepleń ATLAS [ATHENASOFT wyd. I 2017]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 9-09 0402-0404 - grubości ścian zaniżone o 25 mm - błąd w druku.
- KNNR 10 0503-01 - poprawiono nakłady darniny.
- KNNR 10 0706 - uzupełniono brakujące warianty.
- TZKNBK VII - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- TZKNBK VIII - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- TZKNBK IX - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- KNR-W 4-01 0916 - poprawiono j.m. deski na m.
- KNR 2-16 0605 - wprowadzono wybór grubości blachy - błąd w druku.

Norma PRO 4.58 - maj 2017:

Program główny:

1. Rozbudowano mechanizm pozwalający wyliczać koszty pracy deskowania.
2. Zmieniono domyślny separator tysięcy.
3. Poprawiono wysyłanie kosztorysu mailem w konfiguracji: system Windows 64-bitowy, program pocztowy 64-bitowy.
4. Do widoku zestawienia pozycji dodano kolumnę „Nr spec. techn.”.
5. Dodano mechanizm automatycznej naprawy uszkodzonych ustawień kolumn widoków zapisanych w kosztorysie.

Wydruki:

- Poprawiono drukowanie zestawień nakładów RMS kosztorysu z włączoną rejestracją zmian.
- Uzupełniono opis wiersza „Koszty zakupu doliczane do cen jedn.” na wydruku strony tytułowej. Dodano też możliwość edycji treści tego opisu.

Importy/eksporty:

1. Poprawki w imporcie kosztorysów wydrukowanych do PDF z programów Rodos, Zuzia, Forte.
2. Dodano możliwość wczytania kosztorysu ofertowego PDF w formacie Rodos.
3. Poprawiono wczytywanie kodów CPV kosztorysów PDF w formacie Rodos.
4. Usprawniono wczytywanie struktury działów i obmiarów z kosztorysów PDF.
5. Poprawki importu kosztorysów ze skanów PDF.
6. Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.

Nowe katalogi:

- KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 03 EMO - Energooszczędny Montaż Okien w technologii STROPEX [ATHENASOFT wyd. I 2017]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KSNR 1 0214 - poprawiono oznaczenia klas gruntu.
- KNR 7-14 - uzupełniono opisy tekstowe katalogu.
- KNR 9-30 0102 - poprawiono j.m. na szt.
- ZKNR C-2 0201,0202 - dodano trzecią zaprawa do wyboru - błąd w druku.
- KNR 7-14 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- KNR-W 7-21 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- KNR-W 2-05 0114-04 - poprawiono normę robocizny.
- KNR-W 2-15 0519 02 - poprawiono normę zaworów 1 szt./szt. - błąd w druku.
- KNR 5-24 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- KNR-W 4-01 0513-02 - poprawiono j.m. listew na m.

Norma PRO 4.57 - luty 2017:

Program główny:

1. Wprowadzono możliwość dopasowania cen pozycji uproszczonych do wpisanej wartości kosztorysu.
2. Do podręcznego menu pozycji dodano polecenie "Usuń grupę pozycji...".
3. Usprawniono funkcję porównywania kosztorysów.
4. Poprawiono wyliczenie ceny jednostkowej nakładu z Kz wliczanym do ceny, w przypadku bardzo małych ilości.
5. Dodano zapisywanie szerokości panelu "Drzewo elementów" ustawionej przez użytkownika.
6. Poprawiono wyświetlanie zestawień nakładów po wybraniu zakresu z rozwijanej listy paska narzędziowego.
7. Usunięto zerowanie Kz przy wycenie kosztorysu po wybraniu opcji „Zamień RMS” lub „Zamieniaj zawsze”.
8. Poprawiono edycję danych strony tytułowej w przypadku wprowadzenia sekwencji znaków "\n" jako miejsca wskazania nowej linii na wydruku.
9. Naprawiono prezentację w oknie „Pozycje zawierające RMS”, podczas wyceny nakładów uszczegóławianych pozycji uproszczonych.
10. Pogrubiono numery pozycji na widoku kosztorysu szczegółowego.
11. Usunięto błąd przywiązania nakładu przy operacji cofania jego usunięcia.
12. Zaktualizowano domyślne stawki narzutów.
13. Na widokach zestawień RMS umożliwiono usuwanie nazw nakładów z opisów pozycji dodanych tam wcześniej na widoku kosztorysu.

Wydruki:

- Poprawiono kalkulację szerokości pola dla stawek R drukowanych na stronie tytułowej. W przypadku drukowania indywidualnych stawek w działach i pozycjach, gdy lista pozycji była długa, szerokość pola dla stawek R mogła być zbyt mała.
- Dodano uwzględnianie opcji rozwijania pozycji scalonych na wydrukach zestawień nakładów RMS z wybranych działów.

Importy/eksporty:

- Poprawki w imporcie kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
 - a. Rozbudowano import skanów PDF o możliwość wczytywania plików zawierających strony z orientacją pionową i poziomą w jednym dokumencie.
 - b. Dodano możliwość importu kosztorysów uproszczonych wydrukowanych do formatu PDF z programu Forte.
- Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.

Nowe katalogi:

- **KNR 9-30** Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2015]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KSNR xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 0-11 - poprawiono modyfikacje.
- KNR K-01 - KNR K-04 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR AT-22 - KNR AT-24 - wprowadzono możliwość uwzględnienia grubości szpachli.
- ZKNR C-2 0606-06 - poprawiono normę zużycia kleju (błąd w druku).
- KNR DC-03 0111 - poprawiono materiały niezgodne z tytułem tablicy (błąd w druku).
- KNNR xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 19-01 0203-18 - poprawiono j.m. na [szt.].

Norma PRO 4.56 - listopad 2016:

Program główny:

1. Dodano możliwość usuwania danych zaznaczonych w oknie „Usuń z kosztorysu...”.
2. W menu „Plik” wprowadzono nową opcję „Klonuj...” umożliwiającą wykonanie kopii aktualnie edytowanego kosztorysu bez wybranych danych.
3. Poprawiono edycję danych firm w oknie edycji strony tytułowej. Adres firmy był często ucinany do pierwszej litery.
4. Zmieniono prezentację stanu grafik umieszczonych w nieaktywnych działach na widoku „Przedmiar/Obmiar”.
5. Dodano odtwarzanie ostatniego położenia okna „Wybór elementu RMS i jego ceny”.
6. Poprawiono prezentację wartości sum częściowych i obliczeń pomocniczych, do których przypisano kategorię.
7. Umożliwiono korektę stawki Kz wliczanej do ceny jednostkowej po włączeniu w mechanizmie "Ochrona" opcji „Dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie – zmiany narzutów”.

Wydruki:

1. Usunięto problem związany z wydrukiem grafik umieszczonych w wierszach działów (na wydrukach „Przedmiar/Obmiar” i „Klucze lokalizacji – przedmiar”) powodujący, że czasami nie wszystkie rysunki były drukowane.
2. Poprawiono prezentację stanu grafik w nieaktywnych i usuniętych działach.
3. Dodano drukowanie grafik umieszczonych w wierszu kosztorysu na wydruku „Kosztorys ofertowy”.
4. Naprawiono drukowanie grafik umieszczanych w znacznej odległości od lewej krawędzi tabeli widoku „Przedmiar/Obmiar”.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

1. Zaktualizowano import cennika „Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych” (BISTYP).
2. Naprawiono rozpoznanie płyty cennika „Zestaw biuletynów cen robót” (SEKOCENBUD).
3. Usunięto błąd importu w sytuacji, gdy użytkownik zmienił ustawiony przez program identyfikator cennika docelowego.
4. Umożliwiono usuwanie danych dostawcy nakładu w cennikach RMS.
5. Poprawiono rozpoznawanie cenników źródłowych poprzez wskazanie pliku w przypadku, gdy nazwa pliku nie jest zgodna ze standardową nazwą pod jaką jest umieszczany na płycie CD w ramach całego wydawnictwa.
6. Rozbudowano weryfikację zgodności formatu bazy źródłowej z formatem baz w Norma 4 przy wykonywaniu polecenia "Importuj bazę cenową...".

Importy/eksporty:

- Rozbudowano import skanów PDF o możliwość wczytywania plików zawierających obrazy i teksty.
- Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 2-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR-W 2-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNNR 11 0708-0709 - poprawa numeracji kolumn.
- KNNR-W 10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 5-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- TZKNBK VIII 03 86-93 - poprawiono brak MP i normy sprzętu.
- KNR 7-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 9-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNNR 10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 13-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR-W 2-02 - poprawa opisów przy modyfikacjach z tablicy 9907.

Norma PRO 4.55 - sierpień 2016:

Program główny:

1. Wprowadzono nową opcję sprawdzania kosztorysu – „Kz liczone niestandardowo”.
2. Dodano polecenie umożliwiające usuwanie indywidualnych narzutów działań i pozycji.
3. Wprowadzono mechanizm pozwalający zamieniać podstawy wyceny w plikach z innych programów kosztorysowych na format Normy.
4. Dodano kolumnę „Krotność” na widoku i wydruku zestawienia pozycji.
5. Rozbudowano mechanizm ochrony „Dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie” o możliwość zmiany narzutów.
6. Dodano filtr pozycji „Nieaktywne”.
7. Do grupy "Szukanie cen" w opcjach programu dodano opcje związane z walutą wyceny. Dzięki temu można uzyskać właściwe parametry wyceny nakładów na podstawie cennika zawierającego rekordy w innej walucie niż waluta kosztorysu.
8. Usunięto zbędne komunikaty pojawiające się czasami przy wyszukiwaniu tekstów w kosztorysach.
9. Dodano rozwijaną listę z ostatnio użytymi uzasadnieniami krotności w oknie właściwości pozycji.
10. Poprawiono przenoszenie przez Schowek powiązań rusztowań z pozycjami.
11. W oknie edycji danych pozycji dodano przycisk pozwalający wyświetlić informacje o katalogu, z którego pochodzi pozycja.
12. Zaktualizowano domyślne stawki narzutów.
13. W oknie edycji strony tytułowej dane informujące o przeznaczeniu kontrolki zastąpiono tekstami podpowiedzi, które nie są pamiętane w danych strony.

Wydruki:

- Dodano możliwość umieszczania grafik na wydruku kosztorysu ofertowego.
- Dostosowano wydruk "zestawienia pozycji" do zmian w widoku:
 - a. nowa kolumna "Krotność" na wydruku,
 - b. możliwość sortowania wg wartości krotności pozycji.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

- Umożliwiono bezpośredni import cenników z płyt "Sekocenbud" RMS oraz Biuletynów zagregowanych BCO, BCM (wyd. "PROMOCJA" Sp. z o.o.).

Importy/eksporty:

- Wprowadzono poprawki do importera kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
- Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.

Nowe katalogi:

- **KNR 9-29** Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2015]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR C-1 i C-2 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- TZKNBK I do XXIV - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR-W 2-01 0228 - poprawiono kategorie gruntu.
- KNR-W 2-01 0227-0229 - poprawiono brak tytułu pytania przy modyfikacjach.
- KNNR-W 9 1103 - zamieniono powielone pozycje na kolejny poziom zagłębienia.
- KNR AT-37 0202 - poprawiono materiały i normy.
- KNR 9-08 0103 - poprawiono materiały i normy.
- KNR 9-18 - dodano modyfikacje ze względu na umocnienie wykopów i głębokość.
- 2-02 1807 - poprawiono zmianę tytułu pozycji przy modyfikacjach.
- KNR AT-40 0416 - poprawiono j.m. zaprawy cementowej na [dm³].

Norma PRO 4.54a - maj 2016:

Importy/eksporty:

- Poprawki w imporcie przedmiarów zapisanych w formacie PDF.

Norma PRO 4.54 - maj 2016:

Program główny:

1. Dodano pasek z przyciskami m.in. "schowka" do podręcznych menu elementów kosztorysu.
2. Dodano możliwość wyszukiwania plików kosztorysów wg fragmentu nazwy pliku.
3. Rozszerzono kryteria sprawdzania kosztorysu o kontrolę zmienionych stawek narzutów na poziomie działów i pozycji.
4. Dodano możliwość wprowadzenia uzasadnienia dla krotności pozycji.
5. Dodano kolumnę "Podstawa" do "Rachunku ilościowego" rozliczenia wykonania robót.
6. Zwiększono do 50-ciu limit wpisów w słownikach strony tytułowej: Firma, Inwestor, Wykonawca, Podwykonawca, Sporządził kalkulację, Sprawdził przedmiar.
7. Rozwiązano problem z odwołaniami do nieaktywnych obliczeń pomocniczych.
8. Do menu "Opcje" widoku "Przedmiar" dodano polecenie umożliwiające wywołanie słownika ostatnio używanych komentarzy wierszy obmiaru.
9. Poprawiono aktywację przycisków pasków narzędziowych przy wywołaniu menu kontekstowego (kliknięcie prawym przyciskiem myszki na element kosztorysu).
10. Umożliwiono zmianę rozmiarów dialogów edycji słowników danych strony tytułowej.
11. Poprawiono wycenę RMS wg indeksów ETO. Program, z listy nakładów o

identycznych indeksach ETO i j.m., automatycznie wybierał pierwszy nakład z listy.

Wydruki:

- Dodano kolumnę "Podstawa" do "Rachunku ilościowego" rozliczenia wykonania robót.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

- Import cennika robót jednostkowych (Intercentbud) w nowym formacie (ATHCJP).
- Poprawiono rozpoznanie płyty i import cenników Biuletynu cen robót BCA, BCD, BCP (SEKOCENBUD).

Importy/eksporty:

- Poprawki w imporcie kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
- Wczytywanie kosztorysów złożonych zapisanych w formacie programu Zuzia.
- Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-37** Iniekcje ciśnieniowe w konstrukcji oraz w gruncie [ATHENASOFT wyd. I 2016]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 9-10 do 9-16 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 0-31 03 - dodano interpolacje w zależności od rozstawu rur.
- KNKRB 1 do KNKRB 6 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 9-11 0101 - wprowadzono zmianę opisu przy wyborze wariantu.
- KNR AT-99 01 - zaktualizowano rozdział, dodano nowe kotwy.
- KNP ZREW 02 do 12 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR K-01 do K-05 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.

Norma PRO 4.53 - luty 2016:

Program główny:

1. Zadania kosztorysu. Umożliwiono dodawanie zadań (notatek tekstowych) do elementów kosztorysu: kosztorys, dział, pozycja, RMS, wiersz obmiaru.
2. Dodano funkcję zapamiętywania listy ostatnio używanych komentarzy obmiarów pozycji wprowadzanych w kolumnie "Podstawa".
3. Przyspieszono działanie zmiany ceny na ogólnym zestawieniu nakładów RMS.
4. Poprawiono przeliczanie ilości materiałów inwestora, odliczanej w pozycji,

po zmianie danych nakładu.

5. Dodano możliwość zapamiętywania położenia okien prezentujących listy znalezionych pozycji w KNR i cennikach cen jednostkowych pozycji.
6. Poprawiono wyświetlanie kalendarza do wyboru daty sporządzenia kosztorysu (okno edycji strony tytułowej) na komputerach z systemem Windows 10.

Wydruki:

1. Poprawiono drukowanie pierwszej strony elementów wydruku, przy nietypowych ustawieniach. W niektórych sytuacjach zawartość pierwszej strony mogła być pominięta. Problem dotyczył wydruków kontynuowanych na stronie (bez zaznaczonej opcji "drukuj zawsze od nowej strony"), ale z zaznaczoną opcją utrzymywania w całości na stronie wydruku.

Obsługa przeglądarki KNR:

- W oknie prezentacji znalezionych elementów katalogu dodano przycisk "Przerwij" kończący operację kolejnego wyszukiwania wielu elementów.

Importy/eksporty:

1. Usprawnienia w imporcie zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF.
2. Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF, np. wczytywanie nakładów do pozycji z podstawą TZKNBK.
3. Zaktualizowano importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2 by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
4. Usunięto błąd polegający na modyfikowaniu odwołań do pozycji przy zapisie kosztorysu do formatu ATH.
5. Poprawki w imporcie kosztorysów w formacie programu Rodos.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-35** Okablowanie strukturalne w technologii firmy CobiNet [ATHENASOFT wyd. I 2016]
- **KNR AT-36** Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking [ATHENASOFT wyd. I 2016]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 13-05 do 13-26 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNP 05 do KNP 18 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 9-03 do 9-07 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 4-02 0520 - usunięto zbędną modyfikację - użycie materiałów z odzysku.
- KNNR 2 14 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
- KSNR 2 13 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
- KNR 2-13 0703-05 - poprawiono normę R (błąd w druku).
- ZKNR C1 i C2 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.

Norma PRO 4.52 - listopad 2015:

Program główny:

1. Wstawianie wyszczególnienia robót do opisu pozycji. Wyszczególnienie robót, po zaznaczeniu opcji, pobierane jest z KNR i prezentowane na widokach i wydrukach:
 - a. Przedmiar/Obmiar,
 - b. Kosztorys,
 - c. Pozycje kosztorysu (nie dotyczy zestawienia pozycji kosztorysu),
 - d. TER.
2. Dodano możliwość zapisania kosztorysu z usunięciem wariantów i elementów nieaktywnych.
3. Zoptymalizowano określanie podobieństwa nazw nakładów przy szukaniu wg nazw.
4. Poprawiono automatyczny wybór ceny przy wycenie nakładów RMS na podstawie kilku podłączonych do kosztorysu cenników z ustawioną opcją wyceny "Szukaj we wszystkich typach indeksów".
5. Zmieniono domyślne ustawienie opcji wyszukiwania tekstu w opisach z "Dokładnie tekst" na "Podobne".
6. Poprawiono podsumowanie zestawienia nakładów w kosztorysach z pozycjami uproszczonymi, z których nie usunięto nakładów RMS.
7. Poprawiono prezentację tekstów zawierających fragmenty wyświetlane w indeksie górnym.
8. W Tabeli Elementów Scalonych wartość materiałów inwestora błędnie była dodawana do kolumny "Uproszczone".
9. Poprawiono aktualizację odwołań w obmiarach dodatkowych przy wklejaniu pozycji ze schowka.
10. Dodano opcje prezentacji widoku pozycji kosztorysu:
 - a. pusty wiersz przed nazwami RMS w opisie pozycji,
 - b. pusty wiersz przed wyszczególnieniem robót.
11. Poprawiono działanie funkcji rozbicia pozycji z obmiarami dodatkowymi wg jednostek obmiaru.

Wydruki:

1. Lista stawek Kz prezentowanych na stronie tytułowej nie może zawierać stawek z nierozwijanych pozycji scalonych, a także z pozycji drukowanych jako uproszczone.
2. Do opcji wspólnych wydruków dodano opcje formatowania opisów pozycji kosztorysu:
 - a. pusty wiersz przed nazwami RMS w opisie pozycji,
 - b. pusty wiersz przed wyszczególnieniem robót,
 - c. nazwy RMS w opisie pozycji kursywą.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

1. Poprawiono import cenników RMS z serwisu Intercenbud - przy niektórych

nakładach w cenniku zapisywany był niepełny kod dostawcy.

2. Przy imporcie cenników RMS usunięto zbędne spacje pojawiające się czasami na końcu danych "Symbol u dostawcy".

Importy/eksporty:

1. Usprawnienia w imporcie zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF. Nowy interfejs użytkownika, nowa, ulepszona funkcjonalność.
2. Zaktualizowane importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2 by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
3. Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-99** Roboty budowlane różne; Rozdział 02 Tynki i wylewki perlitowe [ATHENASOFT wyd. I 2015]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNZ-14 i KNZ-15 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-17 0155 - poprawiono w materiałach uszczelki na kołowe.
- KNNR(W) 2 - poprawiono wyświetlanie opisów tekstowych.
- KNR 2-11 0926, 0927 - uzupełniono tablice o większe szerokości cieków (na podstawie KNK 2-11).
- KNR 0-36 do 0-38 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 9-08 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 9-27 do 9-28 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- ZN-97 TP S.A.-039 i 040 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- ZN-97 TP S.A.-039 0104-16 - poprawiono średnicę rur na 125 mm (błąd w druku).
- ZN-97 TP S.A.-040 0101 do 0103 - uzupełniono opis pozycji o kategorie gruntu.
- KNR 2-02 15 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.
- KNR(W) 2-02 15 - dodano wyszczególnienie robót na poziomie pozycji.

Norma PRO 4.51 - sierpień 2015:

Program główny:

1. Dodano możliwość wprowadzenia współczynnika norm na poziomie pojedynczego nakładu RMS. Do widoku i wydruku zestawienia nakładów dodana została opcjonalna kolumna "Wsp. norm".
2. Na widokach zestawień M zmieniono opis kolumny "Transport" na "Kz". Dodatkowo w dialogu "Edycja danych RMS" dla M opis zakładki "Koszty transportu" zmieniono na "Koszty zakupu".
3. W dialogu "Szukaj elementu RMS" poprawiono szukanie w Kartotece wg dokładnych indeksów dla RMS z indeksami anonimowymi (kończącymi się

- na ..99).
4. Poprawiono autodopasowanie rozmiarów okna "Opcje wydruków" przy przełączaniu pomiędzy różnymi grupami opcji. W przypadku, gdy rozmiar pierwszej aktywnej strony był mniejszy od kolejnej, część kontroltek mogła być niedostępna.
 5. W dialogu "Narzuty kosztorysu" po zaznaczeniu opcji "VAT" program automatycznie zaznacza opcję „Liczony dla sumy wartości RMS i pozycji uproszczonych” oraz w opcji "Dla sumy RMSU liczony od" wybiera "wszystkie".
 6. Przy wczytywaniu kosztorysu dodano mechanizmy kontrolne ostrzegające przed dublowaniem Kz, gdy z jednej strony włączono opcję „Kz doliczane do ceny jednostkowej” (w opcjach kosztorysu), a z drugiej dodano Kz w tabeli narzutów. Problem dotyczy przede wszystkim starszych kosztorysów.
 7. Na widoku zestawienia RMS dodano podsumowania grup nakładów w przypadku sortowania wg kolumny "Cecha".
 8. Zmieniono nazewnictwo elementów tabeli kursów walut. Obecnie walutę określa "Kod" (trzyliterowy kod wg ISO 4217) i "Symbol".
 9. Poprawiono liczenie ceny jednostkowej pozycji przy upraszczaniu w przypadku, gdy pozycja miała określoną krotność różną od 1.

Wydruki:

1. Dodano opcję wydruku kosztorysu ofertowego "Wiersze w kolumnie Opis". Umożliwia ona wydruk wszystkich wierszy obmiarowych pod opisem pozycji, analogicznie jak w przypadku wydruku kosztorysu szczegółowego.
2. Umożliwiono umieszczenie na wydruku kategorii pozycji oraz wierszy obmiarowych. Opcje sterujące dodane zostały do grupy "Opcje wspólne" wydruków.
3. Dodano opcję wydruku strony tytułowej "Stawki % Kz doliczane do cen jedn.". Opcja umożliwia wydruk listy stawek % Kz w przypadku, gdy są one doliczane do cen jednostkowych. Jako pierwsza drukowana jest zawsze stawka podana w opcjach kosztorysu, a następnie ew. stawki zdefiniowane indywidualnie dla poszczególnych materiałów kosztorysu.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

- Poprawiono budowanie drzewa katalogu "KNR-W 5-08 508" podczas importu cen z cennika "Ceny jednostkowe robót wg KNR (Intercenbud)".

Importy/eksporty:

1. Usprawnienia w imporcie zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF. Nowy interfejs użytkownika, nowa, ulepszona funkcjonalność.
2. Zaktualizowane importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2, by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
3. Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.

Nowe katalogi:

- **KNR 9-28** Ocieplenia ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2014]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR DC-03 - poprawiono literówki występujące w druku katalogu.
- KNR-W 2-18 01-04 - zmodyfikowano lub usunięto komentarze odnośnie korekty norm.
- KNR 13-01 do KNR 13-04 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-02 11 - poprawiono powielanie S przy wywołaniu kilku modyfikacji (zmieniono kolejność modyfikacji).
- KNR 0-32 - poprawiono wyświetlanie opisów tekstowych.
- KNR 0-21 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 0-30 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 13-06 do KNR 13-19 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 0-32 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 0-15II - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR-W 2-02 11 - poprawiono powielanie S przy wywołaniu kilku modyfikacji (zmieniono kolejność modyfikacji).

Norma PRO 4.50a - maj 2015:

Program główny:

- Poprawiono dokładność prezentacji danych w kolumnie „Przedmiar” przy wyłączonej opcji „Pokazane wyrażenia obmiaru”.
- Usunięto błąd występujący przy wykonywaniu operacji usuwania wszystkich działów z kosztorysu o rozbudowanej strukturze działów.
- Poprawiono odczyt kosztorysów zapisanych wersją poprawkową programu. Ilość transportowanego materiału, w ustawieniach kalkulacji "Koszty transporty", zawsze była ustawiana na "Wszystkie".

Norma PRO 4.50 - maj 2015:

Program główny:

1. Wprowadzono mechanizm dodawania mnożników przedmiaru/obmiaru do pozycji.
2. Umożliwiono usuwanie komentarzy obmiarów z zaznaczonych pozycji.
3. Przywrócono aktywność polecenia "Połącz RMS..." w przypadku, gdy zaznaczono tylko jeden nakład.
4. Poprawiono domyślny układ kolumn widoku Tabeli Wartości Elementów Scalonych (TWES) - niepotrzebnie pokazywano kolumny narzutów.
5. Dodano możliwość przerywania operacji wczytywania danych z katalogów

KNR dla całego kosztorysu.

6. Poprawiono prezentację danych w kolumnach "Dostawca" i "Cennik" w oknie "Szukaj elementu RMS" w przypadku kosztorysu z wyłączonymi cennikami dostawców.
7. Poprawiono liczenie kosztów zakupów dla materiałów o ujemnych ilościach.
8. Usunięto błąd braku przeliczania wartości RMS w sytuacji, gdy nakłady zawierają koszty zakupu nie liczone od całości.

Wydruki:

- Poprawiono numerowanie elementów na wydruku w przypadku zaznaczenia opcji "Drukuj pozycje niezerowe" i "Numeracja bez zerowych".
- Zmieniono wyświetlanie okna podglądu wydruku - usunięto zbędnie pokazywane (w niektórych sytuacjach) okno drzewa elementów kosztorysu.
- Poprawiono działanie opcji druku i numerowania elementów nieaktywnych w przypadku wydruków TES, TWES i Statystyka.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

- Dodano import cennika „Zestaw biuletynów cen robót” zapisanego w formacie MDB.
- Umożliwiono import cennika "Zestaw biuletynów cen robót" zapisanego w formacie DBF w przypadku, gdy cennik źródłowy zawiera nieprawidłowe rekordy danych.

Obsługa KNR:

- Usunięto błąd wczytywania danych pozycji z KNR. Po wczytaniu KNR-W 4-02 0606-04 w pozycji pokazywana była dodatkowa jednostka miary "m".

Importy/eksporty:

- Usprawniono import zeskanowanych wydruków zapisanych w formacie PDF.
- Zaktualizowano importy/eksporty kosztorysów w formatach ATH i ATH2 tak by uwzględniały zmiany danych w kosztorysie.
- Poprawki w imporcie wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.

Nowe katalogi:

- **KNR DC-03** Kotwy chemiczne KOELNER-RAWL [DATACOMP wyd. I 2009]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- TZKNBK XVII - TZKNBK XXIV - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- TZKNC N-K/I - TZKNC N-K/XVII - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR AT-46 0110 - poprawiono numerację kolumn.

- KNNR 1 - KNNR 11 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KSNR 1 - KSNR 11 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- AT-03 0102, 0104 - wprowadzono dane do interpolacji.
- KNP 01, KNP 02 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 13-14 1001 - uzupełniono opisy pozycji.

Norma PRO 4.49a - luty 2015:

Program główny:

1. Usunięto błąd programu występujący przy otwieraniu pliku i zmianie wersji.
2. Usunięto zawieszenie programu, przy próbie ustawienia kosztów zakupu dla materiałów należących do grupy.
3. Przywrócono funkcjonalność polecenia „Zmień RMS...” jak była w poprzednich wersjach. Będzie wyświetlony dialog edycji danych RMS zamiast dialogu zmiany parametrów zaznaczonych nakładów.
4. Naprawiono zapis kosztorysu na sieci, w udziale sieciowy bez mapowania na dysk. Próba takiego zapisu powodowała błąd programu.

Norma PRO 4.49 - luty 2015:

Program główny:

1. Dodano polecenie pozwalające, w zaznaczonych pozycjach, zastąpić wyliczenia obmiarów ich wartością końcową.
2. W dialogu "Dopasowanie cen nakładów" dodano możliwość dopasowania do wpisanej wartości kosztów bezpośrednich zaznaczonych RMS.
3. Dodano polecenie sprawdzenia tylko zaznaczonych pozycji.
4. Poprawiono usuwanie narzutów w sytuacji, gdy elementy kosztorysu mają ustawione własne wartości narzutów.
5. W oknie „Szukaj elementu RMS” do tabeli prezentującej wyniki wyszukiwania w cennikach lub kosztorysach dodano kolumnę "Źródło". Kolumna pojawi się, gdy wyszukiwanie wykonywane jest w więcej niż jednym cenniku lub kosztorysie.
6. Poprawiono działanie opcji „Szukaj we wszystkich typach indeksów” podczas uaktualniania cen w kosztorysie.
7. Przy sprawdzaniu kosztorysu będzie uwzględniany teraz dobór nakładów z pozycji wstawianych z katalogów KNR. W przypadku sprawdzania samych norm zmiany w normach takich nakładów mogły nie być sygnalizowane.
8. Uzupełniono blokady edycji elementów usuniętych z kosztorysu.
9. Dla systemów Windows nowszych od Windows XP przeniesione zostały lokalizacje słowników specyfikacji technicznych. Domyślnym położeniem słowników będzie teraz katalog "C:\Users\Public\Documents\Athenasoft\Norma Pro\SST". Program kopiuje do tej lokalizacji tylko te słowniki, które znajdują się w katalogu głównym programu, który system ochrania przed zapisem. Słowniki z tej lokalizacji

nie są usuwane, ale program będzie pracował z ich kopiami w nowej lokalizacji.

Wydruki:

1. Na stronie tytułowej w przypadku zaznaczenia pobierania poziomu cen z bazy będą prezentowane poziomy cen wszystkich podłączonych do kosztorysu cenników.
2. Poprawiono wydruk ilości i wartości pozycji scalonych na zestawieniach pozycji.
3. Dodano automatyczne sortowanie wg nazw wydruku zawartości zestawień:
 - a. stałych obmiarów,
 - b. kluczy wykonawczych,
 - c. kluczy lokalizacji,
 - d. planów działów.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

1. Poprawiono działanie opcji aktualizacji cen "Dopisz nowe" podczas importu cen RMS z cennika ICB on-line. Dla nakładów istniejących już w lokalnym cenniku Normy będą ustawiane tylko nowe ceny. Nakłady nie będą powielane. Jednak poprawne działanie opcji spowoduje znaczne wydłużenie czasu importu cennika. Dlatego podczas importu do nazwy cennika dodawana jest data, aby każdy kolejny import z ICB on-line kierowany był do nowego cennika.
2. Dostosowano nazwy i opisy nadawane cennikom przy imporcie z ICB do faktycznej ich zawartości.
3. Na wydrukach działów i pozycji, przy zaznaczonej opcji drukowania pozycji niezerowych, nie będą też drukowane zerowe działy (działy puste lub zawierające tylko zerowe pozycje).
4. Zmieniona została lokalizacja bazy przeliczników mas jednostkowych. Domyślnym położeniem słowników będzie teraz katalog "C:\Users\Public\Documents\Athenasoft\MasyJedn".

Importy/eksporty:

- Dodano możliwość importu przedmiaru/kosztorysów z plików PDF zawierających zeskanowane wydruki przedmiaru/kosztorysu. Funkcjonalność ta w Normie PRO wymaga aktywacji w kluczu sprzętowym.

Nowe katalogi:

- **KNR 9-27** Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2014]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR AT-43 0106, 0110, 0201, 0203, 0209 - poprawiono wybór płyt w pozycjach z użyciem płyt 4PRO.
- KNR 9-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.

- TZKNBK I - TZKNBK-XVIIm - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-02 04 - poprawiono dane do interpolacji.
- KNR-W 4-02 0214 - poprawiono dane do interpolacji.
- KNR 9-08 0104 - poprawiono j.m. na szt.
- KNR AT-10 0108 - poprawiono normy R.
- KNR BC-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR AT-46 - poprawiono tablicę 0110.
- KNR-W 4-02 - uszczegółowiono materiały ze względu na średnice.

Norma PRO 4.48 - listopad 2014:

Program główny:

1. Dodano możliwość zmiany ceny jednostkowej i krotności w opcjach wspólnych zaznaczonych pozycji.
2. Umożliwiono zapis w plikach przedmiaru nazw nakładów dodanych do opisu pozycji.
3. Poprawiono prezentację wartości odwołań do nieaktywnych pozycji.
4. Usunięto problem z pojawiającą się automatycznie kolumną „Narzuty” w widoku „Tabela Elementów Scalonych”.
5. Do paska narzędziowego widoku „Narzuty” dodano funkcje wprowadzania i kontroli liczenia narzutów Kz.
6. Naprawiono błąd definiowania odwołań do pozycji w specyficznych sytuacjach (gdy pierwsza pozycja kosztorysu lub działu jest nieaktywna, a pierwsza aktywna ma atrybut „Uzupełnienie”).
7. Zmieniono domyślne ustawienie programu dotyczące sposobu liczenia Kz w szablonie "Zamówienia publiczne (kosztorys ofertowy)". Kz będą domyślnie doliczane do cen jednostkowych pozycji.
8. Poprawiono prezentację podsumowania zestawień RMS - brak wartości nakładów w pozycjach uproszczonych, których cena jest wyliczana z cen jednostkowych RMS.

Wydruki:

- Dodano wydruk do plików w formacie PDF. Funkcja niedostępna pod systemami Windows XP i starszymi.

Importy/eksporty:

- Podczas importu kosztorysu z formatu PDF nakłady, gdy nie mają określonego indeksu ETO, otrzymują indeks "WŁASNY", dzięki czemu nie będą się pojawiać komunikaty o błędnych formatach indeksów przy wycenie kosztorysu.
- Dodano przenoszenie przez formaty ATH i ATH2 opcji automatycznej aktualizacji daty sporządzenia kosztorysu przy każdym jego zapisie.
- Szereg usprawnień w imporcie z wydruków zapisanych w plikach PDF.

Nowe katalogi:

- **KNR 9-25** Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2012]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR AT-43 0106, 0110, 0201, 0203, 0209 - poprawiono wybór płyt w pozycjach z użyciem płyt 4PRO.
- KNR 2-11 0411-02 - poprawiono wybór płyt.
- KNR 2-01 0321, 0322 - poprawiono automatyczne modyfikacje.
- KNR 2-09 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- KNR 5-09 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- KNR 4-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej .
- KNR-W 4-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 5-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR-W 5-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 7-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR-W 7-xx - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNK 7-28 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR AT-45 0115, 0116 - poprawiono normy R.

Norma PRO 4.47 - sierpień 2014:

Program główny:

1. Rozszerzono obsługę rysunków o formaty: „JPG”, „GIF” i „PNG” w widoku przedmiaru oraz na stronie tytułowej.
2. Dodano opcję przypisywania kategorii do wierszy obmiarowych.
3. Umożliwiono prezentację wartości odwołań do innych pozycji w wierszach obmiarowych (nowa opcja prezentacji widoków pozycji).
4. Do widoków i wydruków rozliczenia wykonanych robót dodano nowe kolumny:
 - a) "Uwagi" - tekst uwag do pozycji wykonanych robót,
 - b) "Cena ofertowa" - pokazuje cenę pozycji w momencie włączenia opcji "Rozliczanie wykonanych robót",
 - c) "il. ofertowa" - pokazuje obmiar pozycji w momencie włączenia opcji "Rozliczanie wykonanych robót",
 - d) "Wart. oferty" - wartości ofertowe pozycji, działów i kosztorysu wynikające z wartości ilości i cen ofertowych pozycji,
 - e) "Wykonano % oferty" - stosunek wartości wykonanych robót do wartości ofertowej dla pozycji, działów i kosztorysu.
5. Poprawiono działanie opcji wyszukiwania RMS w cenniku według indeksu ETO w dowolnej klasyfikacji.
6. Wraz z Normą PRO 4.47 instalowane są programy: „Wykopy” i „Stawka 2” (skrótury uruchamiające obie aplikacje dostępne są w Normie w menu Narzędzia).
7. Usunięto zbędne powielone wywołanie okna zmiany jednostki miary RMS

przy wykonywaniu operacji "Zmień RMS". Błąd mógł powodować podwójne wprowadzenie do kosztorysu przelicznika j.m. nakładu.

8. Poprawiono prezentację zmian narzutów.

Wydruki:

- Dodano możliwość przejścia do odpowiedniego dialogu zmiany ustawień wydruku lub kosztorysu bezpośrednio z okna „Raport z kontroli wydruków” sygnalizującego nieprawidłowości wydruków.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

- Podczas importu cen materiałów z płyty Intercenbud dodano uzupełnianie cennika o nakłady z alternatywną klasyfikacją indeksów ETO.
- Zmieniono na format pełnej daty (rok czterocyfrowy) "Poziom cen" dla cenników importowanych z serwisu Intercenbud.

Importy/eksporty:

- Poprawiono import kosztorysu w formacie programu Zuzia (XML) - błędnie ustalany współczynnik cen dla M.
- Szereg usprawnień w imporcie z wydruków do formatu PDF.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-10** „Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect” [ATHENASOFT wyd. I 2014]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 2-03 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-04 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-05 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-09 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-10 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-11 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-13 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-14 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-21 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-22 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-23 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-25 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- NNRNKB 202 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 0-20 0269 - poprawiono w tytule Stropy.. na Słupy...
- KNR 0-27 0160-05 - poprawiono brakującą normę R.
- KNR-W 2-25 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- KNR 7-34 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
- ZKNR C-2 0412 - poprawiono w tytule grubość na 0,5 cm.
- KNR 2-25 02166 - poprawiono normy zużycia materiałów.

Norma PRO 4.46 - maj 2014:

Program główny:

1. Do polecenia "Przywróć roboczną z katalogu" dodano podmenu z wyborem dwóch poleceń:
 - "Rozbitą na zawody" - działa tak jak dotychczasowe polecenie.
 - "Połączoną" - wczytuje zawody i łączy sumując normy.
2. Ograniczenie liczby zapytań przy zapisie kosztorysów złożonych. Pojawi się tylko jedno pytanie czy zapisać zmiany we wszystkich zmodyfikowanych kosztorysach składowych, a nie jak dotychczas osobne pytanie dla każdego zmodyfikowanego kosztorysu.
3. Dodano obsługę zmiany stanu aktywności elementu przy rejestracji zmian w kosztorysie.
4. Dodano filtr pozycji "Pozycje z nakładem stałym".
5. Poprawiona obsługa pracy na dwóch monitorach. Generalnie wszystkie okna dialogowe powinny się pojawiać na monitorze, na którym jest główne okno programu.
6. Poprawiona zamiana przedmiaru na kosztorys uproszczony.
7. Nowa opcja kosztorysu "Nazwy RMS w opisie pozycji kursywą" na zakładce "Widok pozycji". Zaznaczenie opcji powoduje, że nazwy RMS dodawane do opisu pozycji będą wyświetlane kursywą aktualnie wybranej czcionki.
8. Dodano skalowanie okien:
 - sprawdzania uprawnień,
 - wpisania/wyboru przelicznika jednostek miar.
9. Usunięto problem z niepotrzebnym sygnalizowaniem zmian po włączeniu rejestracji dla kosztorysu wczytanego z formatu ATH.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

1. Umożliwiono import cenników w formacie ICB RMS zawierających nakłady bez indeksu ETO. Obecnie jeżeli importowany nakład zawiera indeks nie spełniający kryteriów klasyfikacji ETO lub KMB to jest on oznaczany podczas importu jako indeks własny.
2. Usunięto niepotrzebne komunikaty o braku danych w sytuacji, gdy podczas importu z ICB on-line nie zostaną znalezione w bazie ICB szczegółowe dane dostawcy.

Wydruki:

1. Kontrolę wydruku i ew. wyświetlenie raportu niezgodności dodano przy wykonywaniu:
 - wydruku do pliku (HTML),
 - podglądu wydruku.
2. Dodano opcję programu „Włączona kontrola wydruków przy podglądzie”. Opcja decyduje czy przy inicjalizacji podglądu wydruku ma być wykonywana kontrola wydruku (opcja włączona) czy nie (opcja wyłączona).

3. Obsługa filtru "Pozycje z nakładem stałym" na wydruku widoku.
4. Do opcji wspólnych wydruków dodano opcję "Nazwy RMS w opisie pozycji kursywą". Odpowiada ona opcji kosztorysu widoku pozycji i pozwala na niezależne jej ustawienie na wydrukach.
5. Poprawiono działanie opcji prezentacji zestawień kosztorysu "Pozycje scalone wliczane jak uproszczone" podczas wydruku zestawienia składającego się z podsumowań i TES w stylu "WYDRUKI WIDOKÓW". Wydruk podsumowania nie uwzględniał ustawień tej opcji.

Importy/eksporty:

1. Szereg usprawnień w imporcie z wydruków do formatu PDF:
 - poprawa konwersji podstawy pozycji przedmiaru/kosztorysu w formacie programu Zuzia na format KNR Athenasoft,
 - poprawione rozpoznawanie znaczników w podstawach pozycji,
 - rozpoznawanie znaczników pozycji w plikach PDF w formacie programu Sykal,
 - poprawione rozpoznawanie kodów CPV.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-43a** „Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS - płyty 4PRO™” [ATHENASOFT wyd. I 2014] (dołączono do KNR AT-43).
- **KNR 9-08** „Sieci kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych STEINZEUG-KERAMO” [ORGBUD-SERWIS, wyd. II 2014].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 0-XX - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR AT-XX - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-01 02-39,40 - uzupełniono automatyczne modyfikacje.
- KNR 2-15 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-16 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-18 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-19 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-20 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-37 0410-04 - poprawiono numer pozycji.
- KNR-W 2-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR-W 2-02 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 4-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR-W 4-01 0403-02 - dodano wybór grubości płyty.
- KNR 7-34 0116 poprawiono j.m. pozycji na m.
- KNR 9-09 0405 poprawiono j.m. uchwytów na szt.

Norma PRO 4.45 - luty 2014:

UWAGA! Ta wersja programu wymaga przeprowadzenia aktualizacji kluczy ochrony programu.

Program główny:

1. Rozbudowano dialog ustalania przelicznika jednostek miar dla nakładu w kosztorysie. Została dodana lista nazw materiałów, dla których zdefiniowano przeliczniki w kartotece.
2. Wprowadzono nową opcję automatycznej numeracji działów i pozycji od wybranego numeru.
3. Dodano możliwość prezentacji na widoku podsumowania i TES wartości pozycji scalonych w kolumnie „Uproszczone”. Prezentacją steruje nowa opcja kosztorysu na karcie „Widok zestawień” - „Pozycje scalone wliczane jak uproszczone”.
4. Dodano możliwość rejestracji programu „on-line”. Menu „Pomoc” polecenie „Zarejestruj...”.
5. Poprawiono liczenie materiałów inwestora w przypadku, gdy w kosztorysie brak narzutów wspólnych dla wszystkich działów.
6. Usunięto niepotrzebny minus, który był w niektórych sytuacjach wyświetlany przed zerową wartością w podsumowaniu.
7. Poprawiono liczenie materiałów inwestora w przypadku ujemnych obmiarów.
8. Dodano odświeżanie widoku zestawienia materiałów po wyłączeniu opcji „całość inwestora”.
9. Poprawiono liczenie cen jednostkowych w przypadku upraszczania pozycji.
10. Zaktualizowano stawki narzutów.
11. Poprawiono liczenie podsumowania działów zawierających tylko nieaktywne pozycje uproszczone.
12. Przy uszczegóławianiu zaznaczonych pozycji pytanie o to czy przywrócić opis z katalogu jest zadawane tylko raz przy pierwszej pozycji.
13. Poprawiono edycję parametrów ekonomiczno-technicznych.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

1. W kartotece „Przeliczniki jednostek miar”, do właściwości przelicznika została dodana nazwa materiału, do którego odnosi się przelicznik.
2. Poprawiono odświeżanie okna przeglądarki cennika cen jednostkowych pozycji przy zmianie rozmiarów okna.
3. Zmodyfikowano opis cennika producentów i dostawców importowanego z CD, który zawiera tylko ceny materiałów.
4. Poprawiono skalowanie okna przeglądarki cennika RMS. Przy zmniejszaniu okna niektóre kontrolki zachodziły na siebie.
5. Zablokowano możliwość włączenia widoku „ulubionych” katalogów jeżeli lista jest pusta.
6. Poprawiono edycję podstaw w katalogach KNP.

Wydruki:

1. Zwiększono różnicę wielkości czcionki na podglądzie wydruku pomiędzy kolejnymi stopniami powiększenia. Podgląd wydruku umożliwia dwustopniowe zwiększenie czcionki. Obecnie czcionka powinna być zwiększana o 150% i 200%.
2. Dodano możliwość zapisu zmodyfikowanego zestawu bezpośrednio w

dialogu „Drukuj”. Można zmodyfikować aktywny zestaw lub poprzez „Zapisz jako...” dodać nowy. Zestaw „Dowolny wybór” można zapisać tylko pod nową nazwą (operacja „Zapisz jako...”).

3. Na stronie tytułowej lista numerów pozycji z indywidualną stawką robocizny nie będzie zawierała pozycji drukowanych jak uproszczone i podpozycji nierozwijanych pozycji scalonych.
4. Dodano kontrolę opcji rozwijania pozycji scalonych w poszczególnych wydrukach zestawu. Wszystkie elementy zestawu powinny mieć ustawioną identyczną wartość tej opcji.
5. Poprawiono wydruk szczegółowych podsumowań, w kosztorysach FIDIC, w których do niektórych materiałów zastosowano indywidualny narzut Kz przy generalnie ustawionej opcji wliczania kosztów zakupów do ceny jednostkowej.

Importy/eksporty:

1. Szereg usprawnień w imporcie z wydruków do formatu PDF m.in.:
 - Dodano możliwość wczytywania plików z programu Sykal.
 - Poprawiono rozpoznanie polskich znaków i wczytywanie podstaw w plikach z programu Zuzia.
 - Zmieniono rozpoznawanie norm nakładów w kosztorysach z programu Norma.
 - Poprawiono konwersje podstaw pozycji po imporcie plików z programów Kobra i Winbud.
 - Zmodyfikowanie wczytywanie kodów CPV, wcześniej były doklejane do opisów.
 - Poprawiono rozpoznawanie jednostek miary.
2. Zmodyfikowano import cennika Sekocenbud z narzutami, nie będzie uwzględniał materiałów producentów bez kosztów zakupu.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-45** Systemy kominowe Schiedel [ATHENASOFT wyd. I 2014]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 4-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-15 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 5-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 5-08 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR-W 4-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-28 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR BC-02 0418 - poprawiono jednostkę miary na m².
- KNR 5-10 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR-W 2-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR-W 2-02 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-17 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- TZKNBK XXII - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.

Norma PRO 4.44b - grudzień 2013:

Program główny:

- Poprawka prezentacji ujemnych wartości w zestawieniu nakładów RMS. W przypadku ujemnego obmiaru program wyświetlał zerowe wartości nakładów, zamiast ujemne.

Norma PRO 4.44a - grudzień 2013:

Program główny:

- Poprawka liczenia narzutów przy włączonej opcji "wg Rozp. MI z dn. 18.05.2004". Poprawka dotyczy tylko kosztorysów zapisywanych od wersji 4.44 programu.
- Poprawiono liczenie wartości robót pozostałych do wykonania w dziale.

Importy/eksporty:

- Poprawiono import z wydruków PDF w formacie programu Zuzia 11.
- Import z formatu ATH. Poprawiono wczytywanie kosztorysów ATH, które mogły ulec modyfikacji np. podczas przesyłania przez niektóre programy pocztowe.

Norma PRO 4.44 - listopad 2013:

Program główny:

1. Wprowadzono nowe okno edycji strony tytułowej. Edycję danych oraz opcji wydruków rozdzielono pomiędzy dodatkowymi stronami co pozwoliło na zmniejszenie rozmiarów okna.
2. Dodano filtr "Aktywne" do widoków przedmiaru, kosztorysu i zestawienia pozycji. Filtr działa na wszystkie prezentowane elementy: wiersze obmiarowe, nakłady RMS, pozycje i działy.
3. W oknie "Wybór elementu RMS i jego ceny" dodano kontrolkę pozwalającą, po znalezieniu w cenniku nakładu z inną jednostką, wybrać dla niego jednostkę miary z kosztorysu. Użytkownik powinien przed akceptacją zmian odpowiednio zmodyfikować cenę.
4. W menu "Zmień dane zaznaczonych pozycji" dodano polecenie ustawiające precyzję obmiaru z opcji kosztorysu.
5. W oknie „Znalezione kosztorysy” do nazw kosztorysów dodano ich lokalizację (pełną ścieżkę).
6. Poprawiono działanie operacji kopiowania pozycji z odwołaniem do obmiaru innej pozycji.
7. Separator tysięcy w obmiarze będzie teraz prezentowany na wszystkich widokach i wydrukach.

8. Poprawiono działanie opcji ignorowania wydawnictwa przy wycenie pozycji wg cenników CJP. Mimo, że opcja nie była ustawiona, to w przypadku, gdy program nie znalazł pozycji w cenniku, były wyszukiwane pozycje z ignorowaniem wydawnictwa.
9. Zmieniono kontrolę liczenia narzutów dla całości, gdy w kosztorysie są pozycje uproszczone. Liczenie podsumowania kosztorysu dla całości lub działami, gdy w kosztorysie są pozycje uproszczone jest teraz możliwe pod warunkiem, że pozycje uproszczone nie zawierają RMS. Jeżeli w pozycji uproszczonej są podane koszty jednostkowe bezpośrednie to cena jednostkowa musi być wyliczana z tych kosztów.
10. Po aktywowaniu pozycji nie zawsze była zapamiętywana opcja nakładu "Całość inwestora".
11. Poprawiono działanie filtrów z grupy "Pokazane" w oknie importu obmiarów.
12. Dodano odstęp między normą, a jednostką miary oraz między ceną i jednostką miary na widoku kosztorysu.
13. Poprawiono działanie kontroli wydruków (komunikaty w oknie „Raport z kontroli wydruków”). Mimo wyłączonego pokazywania narzutów w podsumowaniu pozycji dla szablonu "Zamówienia publiczne (kosztorys ofertowy)" program zawsze zalecał wyłączenie opcji ich pokazywania.
14. Uzupełniono funkcje zapamiętywania i przywracania opcji domyślnych kosztorysu umiejscowionych na karcie "Widok pozycji".
15. Usunięto błąd programu przy definiowaniu częściowego wykonania robót.
16. Poprawiono przeliczanie norm nakładów przy przywracaniu RMS z katalogu w pozycjach ze zmienioną jednostką miary.
17. Dodano sortowanie wg kolumny "Cennik" w oknie dialogowym "Wybór elementu RMS i jego cen".
18. Zlikwidowano efekt gubienia aktualnej zawartości pola danych po wywołaniu polecenia "Organizuj słownik" i anulowaniu wyboru ze słownika.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

1. W oknie "Katalogi norm i bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów" poprawiono prezentację danych dotyczących RMS w wybranej pozycji wyświetlanych w dolnej, opisowej części okna.
2. W cennikach RMS dodano możliwość wprowadzenia do cennika nakładu RMS bez indeksu ETO w klasyfikacji własnej. Dodatkowo dodano kontrolę poprawności długości indeksów ETO w klasyfikacji ETO i KMB.
3. Przy aktualizacji cennika już istniejącego w bazie poziom cen zostanie zmieniony na poziom aktualnie importowanego cennika.

Wydruki:

1. Dodano informację o włączonym filtrze w oknie "Drukuj widok" dla wydruków zestawień RMS i cen RMS.
2. Poprawiono prezentację sposobu liczenia narzutów w tabeli opisu przysyłania narzutów na wydruku strony tytułowej.
3. Ujednolicono nazewnictwo Kosztorys ofertowy – oferta. Zmieniono wszędzie nazwy na "Kosztorys ofertowy". Dodatkowo został dodany domyślny tytuł dla wydruku "Kosztorys ofertowy".

Importy/eksporty:

- Szereg usprawnień w imporcie z wydruków do formatu PDF:
 - poprawki importu PDF w formacie programu Winbud 2013,
 - poprawiono rozpoznawanie działów z nazwą "Czas pracy rusztowania" - dotychczas program traktował je jak pozycje,
 - jednostki miar nieaktywnych nakładów RMS były doklejane do nakładów aktywnych,
 - usunięto problem związany z doklejaniem fragmentu opisu do normy.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-46** Ściany działowe z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC [ATHENASOFT wyd. I 2013].
- **KNR AT-99** Roboty budowlane różne; Rozdział 01 Wzmacnianie betonowych ścian trójwarstwowych kotwami EJOT WSS [ATHENASOFT wyd. I 2013].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR-W 2-02 1104-02 - usunięto niepotrzebne zaokrąglenie przy dodatkach.
- KNR 2-19 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR-W 2-19 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR-W 5-08 - tablice z Zeszytów - 00819 - poprawiono normy.
- KNR 2-01 06 - wprowadzono modyfikacje - współczynniki z tablicy 9913.
- KNR 2-01 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR 2-02 - poprawki edytorskie w tytułach i części opisowej.
- KNR-W 2-20 0405-0420 - wprowadzono rozróżnienie materiałów wg średnic.
- KNR AT-11 0112 - uzupełniono szerokości wykopu w pozycjach.

Norma PRO 4.43 - lipiec 2013:

Program główny:

1. Zmiana edycji właściwości pozycji przedmiaru robót (kosztorys FIDIC). Dodano pole "Numer specyfikacji technicznej" z możliwością wyboru numeru ze słownika.
2. Dodano opcję numerowania pozycji "Numeracja pozycji bez odnośników do działów".
3. Do grupy "Widok zestawień" opcji kosztorysu dodano opcję "Pokaż opisy pozycji w szczeg. zest.". Zaznaczenie opcji spowoduje, że w zestawieniu szczegółowym będą wyświetlane numery i opisy pozycji, w których nakład występuje.
4. Do filtrów widoków zestawień RMS oraz ich cen dodano kryteria pokazywania elementów aktywnych i nieaktywnych.
5. Uzupełniono informacje o modyfikacjach przy zmianie typu pozycji z

- uproszczonej na szczegółową.
6. Poprawiono wyświetlanie "Opis wg katalogu" w oknie edycji pozycji. Nie zawsze był pokazywany przy przechodzeniu pomiędzy pozycjami przyciskami Następna/Poprzednia.
 7. Poprawiono rozliczanie pozycji uproszczonych w innych pozycjach.
 8. Rozbudowano mechanizm wyszukiwania tekstu w kosztorysie. Dodano opcję "Wpisane wyrazy" (wyszukanie elementów zawierających wszystkie wpisane wyrazy) oraz możliwość wyświetlenia listy rezultatów.
 9. Skorygowano nazwy niektórych kolumn widoków i wydruków.
 10. Do filtrów widoku Przedmiar/Obmiar dodano kryteria pokazywania tylko pozycji o zerowych albo ujemnych obmiarach.
 11. W dialogu edycji danych strony tytułowej dodano osobne nazwy umieszczane na stronie tytułowej dla kosztorysu drukowanego jako kosztorys i jako przedmiar. Rozdzielone zostały również słowniki tych nazw.
 12. Poprawiono wyliczanie kosztorysu przy zmianie ilości inwestora.
 13. Usunięto błąd programu przy otwieraniu kosztorysów poprzez dwukrotne kliknięcie na pliku. Błąd pojawiał się tylko w wersjach korzystających z kłucza sieciowego.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

- Przyspieszono obsługę wyceny kosztorysu w przypadku, gdy w cenniku znajdowanych było kilka tysięcy wycen danego nakładu.
- Poprawiono import "on-line" cen średnich z serwisu Intercenbud. Dla sprzętów błędnie ustawiany był typ klasyfikacji indeksu ETO jako KMB (2) zamiast ETO (1).

Wydruki:

1. Obsługa nowej opcji "Pokaż opisy pozycji w szczegół. zest."
2. Do opcji wydruków "Przedmiar", "Kosztorys (szczegółowy)", "Kalkulacja cen jednostkowych" dodano nową opcję "Ukryj obliczenia pomocnicze". Zaznaczenie opcji spowoduje, że będą drukowane tylko wartości końcowe obliczeń pomocniczych bez wierszy kalkulacji.
3. Na stronie "Opcje druku strony tytułowej" w oknie edycji strony tytułowej dodano opcję "Typ wydruku strony tytułowej".
Dostępne są następujące ustawienia:
 - "Kosztorys" - strona dla wydruku kosztorysu. Drukowane są elementy wartości kosztorysu.
 - "Przedmiar" - strona dla wydruku przedmiaru (jedyna dostępna opcja dla kosztorysu typu Przedmiar). Nie są drukowane elementy wartości kosztorysu.
 - "Automatycznie" - ustawienie domyślne. Program sam wybierze na podstawie drukowanego zestawu, jaki typ strony wybrać. Typ Przedmiar zostanie wybrany, gdy w zestawie jest "Przedmiar" oraz nie ma elementów zawierających informacje o cenach.
4. Na wydruku "Kalkulacja cen jednostkowych" nie będą umieszczane pozycje z ustawioną opcją "Drukuj jak uproszczoną".
5. Wydruk "Kalkulacja cen jednostkowych RMS" nie będzie zawierał

nakładów, które występują tylko w pozycjach z ustawioną opcją "Drukuj jak uproszczoną".

Importy/eksporty:

- Aktualizacje importów i eksportów w formatach ATH i ATH2.
- Poprawki w imporcie z formatu PDF.

Nowe katalogi:

- **KNR 9-26** Zewnętrzne odwodnienia liniowe [ORGBUD-SERWIS wyd. I 2013]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNNR 8 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNNR 9 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 0-31 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 9-09 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 9-12 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR BC-01 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 0-33 0121 - poprawiono warianty - błąd w druku KNR.
- KNR-W 2-02 1104 - uzupełnienie pytań - grubość.

Norma PRO 4.42 - maj 2013:

Program główny:

1. Poprawione zachowanie programu przy wczytywaniu nakładów RMS z katalogu do pozycji, w której zmieniono jednostkę obmiaru. W przypadku braku zgodności jednostki obmiaru pozycji kosztorysu i wczytywanej z katalogu, jest zadawane pytanie czy w pozycji kosztorysu ustawić jednostkę z katalogu.
2. Zmiana wyrażenia obmiaru zawierającego odwołanie do pozycji na komentarz, a następnie tego komentarza ponownie na wyrażenie powodowała zmodyfikowanie odwołania.
3. Dodano możliwość blokowania zmiany cen RMS zaznaczonych pozycji. W przypadku zmiany ceny, współczynnika ceny, rabatu, kosztu zakupu wliczonego do ceny, waluty: w pozycjach zablokowanych pozostaje RMS z pierwotnymi danymi i tylko zmodyfikowaną nazwą (zostanie dodany znak apostrofu). RMS użyte tylko w pozycjach zablokowanych są pomijane przy wycenianiu, zmianie ceny, współczynnika ceny, a także przy dopasowywaniu ceny kosztorysu.
4. Dodano możliwość ustawienia opcji „Drukuj jak uproszczoną” dla zaznaczonych pozycji - menu Pozycja - "Zmień dane zaznaczonych pozycji".
5. Rozbudowano filtry pozycji na widoku kosztorysu i zestawienia pozycji:
 - a. Pozycje „Drukuj jak uproszczoną”

- b. Pozycje z zablokowanymi cenami RMS
6. Dla niżej wymienionych widoków utworzono pasek narzędziowy z kontrolką umożliwiającą szybki wybór jednego z wcześniej zdefiniowanych zestawów kolumn:
 - a. Tabela elementów scalonych
 - b. Tabela wartości scalonych
 - c. Tabela elementów rozliczeniowych
 - d. Statystyka
 7. Poprawiono wyliczanie ceny nakładu po wprowadzeniu współczynnika ceny. Program w niektórych sytuacjach błędnie wyliczał współczynnik od ceny wyliczonej, a nie wpisanej.
 8. Poprawiono wyliczanie wartości pozycji uproszczonych w podsumowaniu w sytuacji, gdy w kosztorysie są pozycje scalone i uproszczone. Dla komfortu użytkowników w kosztorysach liczonych wg cen jednostkowych pozycji, w podsumowaniu są dopasowywane wartości RMS/uproszczone tak, aby suma wszystkich wartości dawała wartość RAZEM. W przypadku, gdy w kosztorysie są pozycje scalone i uproszczone, wartość Uproszczone mogła być inna niż suma wartości pozycji uproszczonych.
 9. Dodano możliwość usuwania z kosztorysu nieużywanych grup nakładów RMS, które mogły się pojawiać w przypadku tworzenia nowych kosztorysów na podstawie innych. Do listy nazw grup w dialogach edycji RMS pozycji i kosztorysu dodano na końcu polecenie "Edytuj nieużywane". Polecenie powoduje wyświetlenie listy nazw grup, które nie są użyte ani w nakładach RMS, ani w narzutach (przypisanie narzutu do grupy). W dialogu można usunąć wybrane elementy lub wszystkie. Jeżeli nie ma nieużywanych grup nakładów, to zamiast dialogu zostanie wyświetlony komunikat informujący o braku nazw do usunięcia.
 10. Poprawiono lokalizowanie okienka wyboru daty sporządzenia kosztorysu podczas edycji strony tytułowej. Okienko przy mniejszych monitorach pojawiało się tak, że nie była widoczna opcja wyboru formatu daty długiej. Obecnie położenie okna dostosowywane jest do wymiarów ekranu.
 11. Poprawiono działanie funkcji zamiany tekstu w opisie pozycji scalonych poleceniem "Edycja / Zamień teksty". Po zaznaczeniu pozycji scalonej nie było można zaznaczyć "Przeszukiwane teksty - Opisy pozycji". Po zaznaczeniu działu teksty były zamieniane we wszystkich pozycjach poza scalonymi.
 12. Poprawiono działanie niżej wymienionych funkcji, na podpozycjach pozycji scalonych, w przypadku zaznaczenia wszystkich pozycji kosztorysu skrótem CTRL + A:
 - a. Szukaj wyceny:
 - b. Wczytaj dane z katalogu
 - c. Zamień teksty
 - d. Sumuj robociznę
 - e. Wczytaj robociznę z katalogu
 - f. Zmień normy
 13. Poprawiono ustawianie współczynników norm RMS dla działów w przypadku ręcznej numeracji działów i pozycji kosztorysu, gdy numery pozycji były dublowane.

Obsługa katalogów norm:

1. Poprawiono obsługę pozycji z katalogów ZN-TP S.A. przy uszczegóławianiu kosztorysu. Program nie znajdował tych pozycji w katalogu i nie wczytywał nakładów RMS do tych pozycji.
2. Dodano skalowanie okna wyboru modyfikacji pozycji.
3. Usunięto zbędne spacje w opisie dodane przy modyfikacjach pozycji wczytanych z katalogu.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

1. Poprawiono działanie wyboru zakresu cen (średnie, dostawców, średnie z narzutami) podczas ustawiania parametrów importu cennika Intercenbud. W niektórych przypadkach program zamiast ustawienia bezpośredniego w dialogu importu cennika przyjmował ustawienia z opcji programu.
2. Dostosowano import cen z płyty Intercenbud do jej przyszłego formatu jaki będzie obowiązywał od wydania na 2 kw. 2013. Na płycie będą umieszczone wszystkie rodzaje cenników (średnie, dostawców, średnie z narzutami, ceny jednostkowe pozycji wg KNR).

Wydruki:

1. Możliwość wydrukowania kosztorysu lub zestawienia pozycji z aktywnym nowym filtrem:
 - a. Pozycje „Drukuj jak uproszczoną”
 - b. Pozycje z zablokowanymi cenami RMS
2. Usunięto zbędny napis "KOSZTORYS:" na wydruku Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Opis kosztorysu nie powinien być na wydruku poprzedzany tym napisem.
3. Przywrócono działania opcji pogrubiania nazwy działów na wydrukach. Nie można było wyłączyć pogrubiania mimo ustawień zastosowanych w szablonie wyróżniania wierszy (Układ strony -> Format strony -> Szablon tabel -> Wiersze).
4. Usunięto zbędne znaki z opisów kosztorysu, działów oraz niektórych wierszy przedmiarowych podczas wydruku do pliku w formacie HTML.
5. Przy wydruku z rozwijaniem elementów nieaktywnych w wybranym wariantcie czasami kolor czcionki nagłówka tabeli kolejnego elementu wydruku przyjmował kolor stosowany dla oznaczenia elementów nieaktywnych. Przywrócono czarny kolor dla tych elementów.
6. Poprawiono zapamiętywanie ustawienia czcionki "Własna" w opcjach wydruku w szablonie wyróżniania wierszy. Jeżeli zaznaczona została opcja czcionka "Własna", a następnie ją odznaczono, pozostawiając jednocześnie niezaznaczoną opcję "Pogrubiona" to program nie pamiętał tych ustawień i przywracał zaznaczenie opcji "Własna".

Importy/eksporty:

1. Aktualizacja importów i eksportów kosztorysu w formatach ATH i ATH2 uwzględniające zmiany formatu kosztorysów w wersji Norma 4.42.
2. Rozbudowa i poprawki w imporcie przedmiarów i kosztorysów wydrukowanych w formacie PDF:
 - a. Dodano import kosztorysów inwestorskich w formacie wydruku

- programu Kobra
- b. Dodano import przedmiarów w formacie wydruku programu KosztKD
 - c. Dodano import przedmiarów w formacie wydruku Tabeli Przedmiaru Kosztorysu programu Rodos
 - d. Korekty importów z wydruków w formacie programów Norma PRO, Norma Expert, Zuzia, Forte, Winbud i Rodos.

Nowe katalogi:

- **KNR W-01** Cementowe podkłady i posadzki w technologii WEBER [Saint-Gobain wyd.I 2013]
- **TZKNC N-K/VII** Witrażownictwo [PPKZ 1982].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNCK-7 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNNR 5 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNNR 6 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- ZN-97/TP S.A.-039 - usunięcie skrótów, poprawa opisów.
- ZN-97/TP S.A.-040 - usunięcie skrótów, poprawa opisów.
- KNR 0-12 1119 - poprawiono błędne normy zużycia płytek (błąd w druku).
- KNR 4-01, KNR 2-37, KNR-W 4-01, KNR-W 4-02 - drobne poprawki opisów.
- KNR 2-31 06 - dodano modyfikacje - dodatki za prowadzenie robót obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodów.

Norma PRO 4.41a - luty 2013:

Program główny:

1. Poprawiono działanie funkcji łączenia RMS w kosztorysach z włączoną opcją "Cenniki dostawców". Program nie łączył nakładów, w których usunięty został kod dostawcy, ale pozostawiono dane w polu "Indeks u dostawcy". Dla pierwszego z łączonych nakładów wyliczał jednak cenę jednostkową średnioważoną, która w takim przypadku była źle wyliczona.
2. Przywrócono domyślną stawkę Kz materiałów wliczanych do ceny jednostkowej 0%.

Norma PRO 4.41 - luty 2013:

Program główny:

1. **Wersja 4.41 programu wymaga aktualizacji klucza sprzętowego.** Procedura aktualizacji klucza została usprawniona. Możliwa jest aktualizacja klucza poprzez bezpośrednie pobranie przez program sekwencji aktualizacyjnej bez pośrednictwa systemu pocztowego (e-mail).
2. Dodano nową opcję właściwości pozycji "Drukuj jak uproszczoną".

Zaznaczenie opcji dla pozycji szczegółowej spowoduje, że będzie ona drukowana jak uproszczona, bez konieczności upraszczania.

3. W widoku Przedmiar uzupełniono opisy pozycji scalonych o informacje: „Scalona” i „Kalkulacja kosztów”.
4. Dodano skróty dla operacji wstawiania RMS do pozycji:
 - Wstaw robociznę: Alt+Ctrl+R
 - Wstaw materiał: Alt+Ctrl+M
 - Wstaw sprzęt: Alt+Ctrl+S
5. Dodano nową kolumnę "Udział %" w widoku zestawień RMS.
6. Poprawiono dobieranie nakładów po zmianie modyfikacji pozycji.
7. Rozbudowano opcje wyszukiwania tekstów w widokach o możliwość wskazania zakresu wyszukiwania – wskazanie elementów kosztorysu i wybór kolumn.
8. Pozycje scalone prezentowane są w widokach na szarym tle.
9. Nazwy działów w widokach wyróżniane są pogrubioną czcionką.
10. Dodano możliwość edycji komentarzy wspólnych dla zaznaczonych pozycji.
11. Zmieniono obsługę kodu ICB_SREDNIE w danych dostawcy. Jest to kod wydawcy i nie będzie uwzględniany w zestawieniach RMS jako kod dostawcy.
12. Dodano możliwość zmiany danych RMS w obrębie działu.
13. Wyszukiwanie RMS w ICB. Jeżeli nakład zawiera dane wydawcy (kod ICB_SREDNIE) to domyślnie kod wydawcy i symbol u wydawcy nie są wpisywane do kryteriów szukania.
14. Poprawiono wyliczanie położenia kontrolki edycji danych (np. ceny jednostkowej) RMS w widoku w sytuacji, gdy po zmianie ze względu na ustawione sortowanie zmieniony wiersz był umieszczany przed kolejnym wierszem.
15. Dodany został słownik nazw parametrów ekonomiczno-technicznych kosztorysu. Jako domyślne parametry dodano:
 - powierzchnia użytkowa z jednostką elementarną m² p.u.
 - powierzchnia całkowita z jednostką elementarną m² p.c.
 - kubatura z jednostką elementarną m³ kub.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

1. Poprawiono obsługę dialogu importu cennika ze źródła zawierającego wskaźniki narzutów. Jeżeli użytkownik zamknie dialog przyciskiem "Anuluj" wskaźniki narzutów nie będą importowane.
2. Poprawiono import cen jednostkowych pozycji wg ATH. Pomijana była ostatnia pozycja w cenniku.
3. Usunięto błąd występujący podczas przeglądania cennika cen jednostkowych pozycji (rozwijanie gałęzi drzewa) przy ustawionym sortowaniu wg jedn. miary, ceny lub waluty.

Wydruki:

1. Poprawiono działanie opcji sortowania "rosnąco" na wydrukach RMS w przypadku, gdy nie zaznaczono opcji pobierania ustawień z kosztorysu.
2. Poprawiono zapis/odczyt "jako domyślny" tekstu znakowania wydruków.
3. Dodano nową kolumnę "Udział %" na wydrukach zestawień RMS.

Importy/eksporty:

1. Poprawki importu z formatu PDF.
2. Aktualizacja importu i eksportu kosztorysu w formatach ATH i ATH2.
3. Poprawiono zapis/odczyt informacji o modyfikacjach w formatach ATH i ATH2.
4. Dodano importy przedmiarów z plików w formacie programu Miara PRO.

Nowe katalogi:

- **KNR W-02** Okładziny ceramiczne w technologii WEBER [Saint-Gobain wyd. I 2012]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

1. KNR 0-15II 0519 - wprowadzono wybór blachodachówki (błąd w druku).
2. KNR-W 2-01 0110 - uzupełniono modyfikacje - transport na dalsze odległości.
3. KNR K-05 - zaktualizowano do III wydania, praktycznie nowy katalog.
4. KNNR 4 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
5. KNR 2-25 - poprawiono wyświetlanie j.m. na poziomie tablic.
6. KNR 2-37/GEO - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
7. KNR C-2 06 - poprawiono błędy w modyfikacjach.

Norma PRO 4.40 - listopad 2012:

Program główny:

1. Umożliwiono zmianę nazw stałych zdefiniowanych w parametrach kosztorysu. Zmiana nazwy w parametrach powoduje jej zmianę we wszystkich miejscach w kosztorysie.
2. Dodano sortowanie nakładów RMS wg cen i walut. Zmiana dotyczy widoków zestawień RMS oraz wydruków.
3. Nowa funkcjonalność programu - "Wskaźniki narzutów".

Zmiany w programie:

a) Menu główne (nie ma otwartego kosztorysu) - dodano menu "Wskaźniki narzutów" z dwoma poleceniami:

- "Importuj" - wyświetla dialog importu wskaźników narzutów. Można importować poprzez rozpoznanie dysku (Intercenbud na CD, Sekocenbud RMS), wskazanie pliku (z Intercenbud lub bazy Sekocenbud RMS), System - Serwis Intercenbud (wyłącznie z Internetu).
- "Pokaż tabele" - wyświetla tabelę z zaimportowanymi wskaźnikami narzutów (o ile są jakieś). Można usunąć wybrany poziom.

b) W menu "Narzuty" (kiedy aktywny jest widok "Narzuty") dodano dwa polecenia:

- "Wskaźniki narzutów" - wyświetla tabelę zaimportowanych

wskaźników narzutów. Można wybrać wydawcę (Intercenbud, Promocja), poziom, branżę i poszczególne wskaźniki i wczytać je do wskazanej tabeli narzutów kosztorysu. Kz domyślnie nie są zaznaczone. Jeżeli użytkownik zaznaczy, a w wybranej tabeli narzutów w kosztorysie nie ma Kz, natomiast jest ustawiona opcja doliczania Kz do ceny jednostkowej, to ustawiona zostanie stawka wczytana z bazy wskaźników. Program nie dodaje narzutów, jedynie zmienia stawki (rozpoznanie po skrócie) narzutów, które są we wskazanej tabeli w kosztorysie.

- "Importuj wskaźniki" - wywołuje dialog importu wskaźnik (patrz. 1.a).

4. Do dialogu opcji kosztorysu dodano przycisk "Domyślne". Przycisk przywraca domyślne ustawienia programu dla aktualnie wyświetlanych opcji. Przycisk nie jest widoczny na stronach, na których przywracanie domyślnych ustawień programu nie ma zastosowania.
5. Rozszerzono opcje wyceny nakładów RMS o kryteria dostawców. W oknie "Uaktualnij ceny w kosztorysie" dodano opcję "Ceny dostawców". Po jej zaznaczeniu dostępne są następujące kryteria wyceny RMS wg dostawców:
 - a) uaktualnij wszystkich,
 - b) uaktualnij wybranych,
 - c) wyklucz wszystkich,
 - d) wyklucz wybranych.
6. Przy wycenie kosztorysu dodano możliwość anulowania operacji jeżeli użytkownik wybrał cenę nakładu na j.m. inną niż ma nakład w kosztorysie. Podczas wykonywania tej operacji pojawia się pytanie "Zmienić jednostkę miary z.....?". Użytkownik miał do wyboru "Tak" lub "Nie". Odpowiedź "Tak" powoduje wyświetlenie dialogu z możliwością podania przelicznika. Po odpowiedzi "Nie" program wstawi nową cenę, ale j.m. nakładu nie zostanie zmieniona co oznacza, że cena nie będzie prawidłowa. Opcja "Anuluj", powoduje anulowanie operacji, tzn. że cena nakładu nie zostanie zmieniona.
7. Przywrócono pomoc kontekstową (dla poszczególnych kontrolki) w dialogach "Drukuj" i "Drukuj widok".
8. Dodano możliwość zmiany typu wiersza obmiarowego dla kilku zaznaczonych wierszy naraz.
9. Usunięto blokowanie do edycji kosztorysu na podstawie którego tworzono nowy kosztorys.
10. Poprawiona ochrona kosztorysu przed edycją. Jeżeli dopuszczono edycję tylko obmiarów to w zestawieniach RMS można było zmieniać np. nazwy nakładów.
11. Zmieniono domyślny szablon narzutów dla kosztorysu inwestorskiego. Zysk nie będzie już liczony od materiałów.
12. Wstawianie pozycji niekatalogowych. Program domyślnie ustawia jednostkę obmiaru taką jaką była ostatnio użyta. Wyeliminowano natomiast pytanie o podanie przelicznika, gdy użytkownik zmienia jednostkę na inną, o ile w pozycji nie ma żadnych nakładów.
13. W dialogu "Szukaj elementu RMS" dodano zakładkę "Dane oryginalne szukanego nakładu", na której zawsze prezentowane są dane szukanego nakładu. Dodany został również przycisk "Przywróć dane szukanego", który

powoduje, że oryginalne dane szukanego nakładu zostaną wyświetlone w kontrolkach zakładki "Dane wyszukiwane".

14. Poprawiono prezentację danych w skróconym widoku "Przedmiar/Obmiar". Wartość obmiaru jest wyświetlana w wierszu pozycji. Dla sum częściowych i obliczeń pomocniczych nie są pokazane linie podsumowujące, ale wartości.
15. Dokonane zostały zmiany w domyślnych ustawieniach opcji prezentacji kosztorysu ("Widok pozycji" i "Widok zestawień").
16. Przy wstawianiu kosztorysu do kosztorysu, jak również przy wklejaniu pozycji skopiowanych z innego kosztorysu będą wczytywane również kategorie wstawianych pozycji. W przypadku wykrycia konfliktów (te same nazwy kategorii w obu kosztorysach mają przypisany różny kolor lub temu samemu kolorowi przypisano różne nazwy) pojawi się dialog, w którym użytkownik będzie mógł zdecydować o metodzie rozwiązania konfliktu.
17. Poprawiono wyświetlanie polskich liter w systemie pomocy kontekstowej dla kontroltek pod systemami Vista, Windows 7.

Obsługa katalogów norm:

1. Poprawiono wyszukiwanie KNR wg podstawy przy wywołaniu z dialogu edycji danych pozycji. Wyszukiwanie ignoruje teraz wielkość liter nazwy katalogu.
2. Ujednolicono działanie przeglądarki KNR przy wyszukiwaniu wg wpisanej podstawy - otwieranie znalezionej elementu.

Obsługa baz cenowych i kartotek:

1. Dodano import wskaźników narzutów z następujących źródeł:
 - Serwis Intercenbud
 - płyty Intercenbud na CD (Ceny średnie lub Ceny dostawców)
 - Sekocenbud RMS (Promocja)
2. Podczas importu cen z serwisu Intercenbud lub z płyt Intercenbud, Ceny średnie lub Ceny dostawców albo z płyty Sekocenbud RMS, jeśli program rozpozna, że na płycie są również wskaźniki narzutów ustawi, na zakładce "Opcje importu", opcję importu tych wskaźników razem z cenami.
3. Umożliwiono import nowych cenników:
 - BISTYP-CONSULTING - Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych.
 - BISTYP-CONSULTING - Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych.
 - OWEOB PROMOCJA - Biuletyn cen ubezpieczeniowych (BCU).

Wydruki:

1. Zmiana zawartości zestawu wydruku z poziomu dialogu "Drukuj" powoduje zapamiętanie nowej zawartości zestawu na czas pracy programu. Teraz przełączenie zestawu na inny i ponowny jego wybór powoduje przywrócenie jego zawartości z pliku konfiguracyjnego.
2. Zmieniono rozkład elementów podsumowania kosztorysu na wydruku strony tytułowej - zmniejszono odstępy pomiędzy hasłami, a wartościami.

3. Wydruk narzutów na stronie tytułowej. Poprawiono wyliczanie ilości kropek oddzielających skrót narzutu od wartości.

Importy/eksporty:

1. Wprowadzono szereg zmian dotyczących m.in. importu plików PDF wygenerowanych za pomocą programów Zuzia i Rodos.
2. Aktualizacja importu i eksportu kosztorysu w formatach ATH i ATH2.
3. Po wykryciu różnic wartości obmiarów przy imporcie z ATH lub innych formatów będzie pokazana lista rozbieżności.
4. Poprawiono czytanie wsp. RMS przy imporcie z kosztorysu w formacie Rodos.

Nowe katalogi:

- **KNR DC-12** Linie światłowodowe FCA [DATACOMP wyd. I 2011]
- **KNR AT-28** Okablowanie strukturalne w technologii firmy TE Connectivity [ATHENASOFT wyd. II 2012]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNNR 1 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów
- KNNR 2 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów
- KNR-W 5-10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów
- KNR 9-22 0301 - poprawiono normy zużycia betonu
- KNR 2-19 i KNR-W 2-19 - usunięcie podwójnego pytania o modyfikację (nawodnione grunty)
- KNR-W 2-17 usunięcie zmian norm sprzętu przy modyfikacji ze względu na wysokość
- KNR-W 2-02 0259 - dodano do opisu pozycji średnice zbrojenia
- TP S.A.-040 0102-05-08 - poprawiono ilości rur w warstwach
- KNR 4-07 - poprawiono wyświetlanie opisów tekstowych przy pozycjach dodatkowych z założeń szczegółowych

Norma PRO 4.39a - wrzesień 2012:

Program główny:

1. Uwzględnienie opcji kosztorysu liczenia narzutów „wg Rozp. MI z dn. 18.05.2004” przy wyliczaniu wartości upraszczonej pozycji.
2. Poprawiono sygnalizowanie różnic wliczania RMS do materiałów pomocniczych przy sprawdzaniu kosztorysu. W niektórych przypadkach informacje o wliczaniu RMS do materiałów pomocniczych podane w RMS są nieistotne. A po ich zmianie funkcja sprawdzania sygnalizowała różnice, mimo, że nie miały one żadnego znaczenia.
3. Uwzględnienie precyzji prezentacji obmiarów na widoku "Przedmiar" w kolumnie "Poszcz". Wartości w tej kolumnie były prezentowane zawsze z precyzją 2 miejsc po przecinku.

4. Poprawiono prezentację danych na widoku "Przedmiar" w kolumnie "Poszcz" w przypadku włączonej rejestracji zmian. Włączenie rejestracji zmian, w wersji 4.39 programu, powodowało wykazywanie zmian, mimo, że żadne nie były zrobione.
5. Poprawiono prezentację danych na widoku "Narzuty" w przypadku włączonej rejestracji zmian. Włączenie rejestracji zmian, w wersji 4.39 programu, w przypadku, gdy narzuty zawierały dodatki kwotowe, powodowało wykazywanie zmian, mimo, że żadne nie były zrobione.

Wydruki:

1. Wydruk szczegółowego podsumowania kosztorysu mógł spowodować błąd programu w przypadku, gdy narzuty kosztorysu zawierały dodatki kwotowe oraz włączona była rejestracja zmian.

Norma PRO 4.39 - lipiec 2012:

Program główny:

1. W wyrażeniach obmiaru liczby ułamkowe mniejsze od jedności, wprowadzane jako ",nn" będą wyświetlane jako "0,nn".
2. Do opcji kosztorysu (zakładka "Widok pozycji") dodano opcję "Obmiar oddzielony pustym wierszem" pozwalającą w widoku kosztorysu oddzielić pustym wierszem obmiar od opisu pozycji.
3. W opcjach kosztorysu (w zakładce "Widok pozycji") dodano opcję "Wytłuszczone wartości wliczone do obmiaru". Opcja może przyjmować następujące wartości:
 - » "nie" - obmiary nie są wytłuszczane,
 - » "wszystkie" - wytłuszczane są wartości wliczane do wartości obmiaru we wszystkich pozycjach,
 - » "gdy sumy częściowe" - wytłuszczane są wartości wliczane do obmiaru, ale tylko w pozycjach z sumami częściowymi lub obliczeniami pomocniczymi.
4. Dodano powiadomienie o indywidualnych stawkach robocizny w pozycjach przy zmianie stawki robocizny w elemencie nadrzędnym.
5. Przy sprawdzaniu kosztorysu dodano możliwość sprawdzania tylko wybranych nakładów RMS.
6. Dodano mechanizm przypisywania kategorii do pozycji kosztorysowych. Użytkownik może zdefiniować łącznie dwadzieścia cztery kategorie różniące się nazwą i kolorem czcionki. Domyślnie dostępne są trzy kategorie:
 - » "Do uzupełnienia" (kolor czerwony),
 - » "Do weryfikacji" (kolor niebieski),
 - » "Zweryfikowane" (kolor zielony).Nazwy przypisanych do pozycji kategorii pojawiają się w polu "Podstawa" w kolorze odpowiadającym kategorii.
Dodano również filtr o nazwie "Pozycje z kategorią".
7. Zmieniono działanie zapisywania zestawienia RMS w plikach tekstowych

dla wybranych działów.

8. Poprawiono wyliczenia podsumowania kosztorysu w przypadku zastosowania ujemnych wartości narzutów.
9. W oknie "Edycja strony tytułowej", zakładka "Opcje druku strony tytułowej" dodano opcję "Włącz edycję haseł dla szablonu wydruku strony tytułowej". Gdy opcja nie jest zaznaczona, edycja haseł dla szablonu wydruku jest zablokowana. Opcję wprowadzono na prośbę użytkowników, którzy często mylnie edytowali hasła zamiast danych strony tytułowej.
10. Poprawiono działanie edycji listy podwykonawców w oknie "Edycja strony tytułowej". Dotychczas nie można było usunąć podwykonawcy z domyślnych ustawień.
11. Pole edycyjne "Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu" (okno edycji danych strony tytułowej) ma teraz suwak umożliwiający przewijanie zawartości, gdy zastosowano dużą czcionkę.
12. Poprawiono wyświetlanie materiałów pomocniczych po zastosowaniu filtra "Zerowe ceny"/"Niezerowe ceny".
13. Mechanizm sprawdzania kosztorysu uwzględnia teraz zerowe wartości obmiarów dodatkowych.

Obsługa katalogów norm:

1. Poprawiono import katalogów własnych z Normy 3. Program "gubił" polskie znaki w nazwach katalogów pisanych dużą literą.
2. Na życzenie użytkowników przywrócono sposób wyświetlania przeglądarki KNR. Po wywołaniu okna skrótem Ctrl+Alt+F2 lub przyciskiem z ikonką "książki" na pasku narzędziowym przeglądarka wyświetlana jest w trybie "zawsze na wierzchu".
3. Usunięto blokadę okna głównego programu po przerwaniu operacji wstawiania pozycji do katalogu własnego poprzez zamknięcie okna przeglądarki KNR.

Obsługa baz cenowych:

1. Zmieniono import cenników z płyty "Zestaw biuletynów cen robót scalonych BCA, BCD, BCP" (OWEOB Promocja Sp. z o.o.). Standardowo programy serii Norma importowały cenniki z plików zawartych w podkatalogach: "bca", "bcd" i "bcp". Jednak zawartość plików cenników zamieszczanych w tych katalogach przez producenta jest od pewnego czasu niekompletna. Podczas rozpoznania płyty CD Norma proponuje teraz dodatkowo import cennika umieszczonego w katalogu "baza" zawierającego wszystkie cenniki BCA, BCD i BCP w jednym pliku. Ze względu na rozbudowaną zawartość bazy, podstawy pozycji mogą różnić się od podstaw zawartych w indywidualnych plikach cenników. Mimo to zalecamy import również tego scalonego cennika.
2. Przy imporcie cenników firmy BISTYP-CONSULTING w postaci pojedynczych plików (bez korzystania z opcji automatycznego rozpoznawania płyty) program Norma generował identyczne opisy zawartości cenników (Cennik na obiekty inwestycyjne). Błąd wynikał z nieprawidłowej zawartości tabeli informacyjnej tych cenników.

Wydruki:

1. Przy wydruku obustronnym, jeżeli zastosowano niesymetryczne marginesy strony (lewy, prawy) niektóre elementy wydruku nie uwzględniały konieczności zastosowania lustrzanego odbicia marginesów podczas drukowania "drugich" stron.
2. Opcja kosztorysu "Wytłuszczone wiersze obmiarowe" (w zakładce "Widok pozycji") została również dodana do opcji wydruków w zakładkach: "Kosztorys szczegółowy", "Kosztorys szczegółowy FIDIC", "Kalkulacja ceny jedn.", "Przedmiar".
3. Umożliwiono wydruk widoku z aktywnym filtrem kategorii.
4. Dodano możliwość wydruku widoku z aktywnym filtrem "Indywidualna stawka R".
5. Przywrócono indywidualne opcje „Rozwijanie pozycji scalonych” i drukowania elementów w nieaktywnym wariantach dla poszczególnych wydruków. W poprzedniej wersji programu opcje te zostały przeniesione do "Opcji wspólnych". Teraz zostały przywrócone, ale pozostawiono je również w "Opcjach wspólnych".
6. Poprawiono drukowanie do pliku w formacie HTML komentarzy ujętych nawiasami "<" i ">".
7. Zmodyfikowano obsługę opcji "Drukowanie pozycji "Kalkulacja kosztów"" w oknie edycji opcji wydruku "Zestawienie pozycji kosztorysu" - brak blokady przy pobieraniu opcji z kosztorysu.
8. Poprawiono pobieranie ustawień szerokości kolumn po włączeniu opcji "Opcje dla wydruków pobieraj z kosztorysu".

Importy/eksporty:

1. Import z formatu PDF:
 - » poprawki w liczeniu materiałów pomocniczych (import kosztorysu Norma),
 - » poprawki importu obliczeń pomocniczych (import przedmiaru Norma),
 - » dodano import z wydruku w formacie programu FORTE,
 - » poprawki dla wydruków w formacie programów Winbud, Rodos, Zuzia.
2. ATH i ATH2:
 - » poprawiono przenoszenie ustawień szablonu liczenia narzutów,
 - » rozbudowa o nowe właściwości kosztorysów w formacie Norma 4.39.

Nowe katalogi:

- **KNR 9-23** Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii firmy BASF [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2012].
- **KNR 9-24** Ocieplenia ścian i stropów w technologiach firmy BASF [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2012].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 2-02 10-26 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR-W 2-02 1924 - poprawiono normę tłuczni.
- KNR 2-21 0209-0214 - uzupełnienie modyfikacji - dodatki za grubość.
- KNR 2-33 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR AT-03 0202 - poprawiono modyfikacje.
- KNR 0-10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 0-11 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 0-12 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 0-12II - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 0-14 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 0-25 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 9-10 - poprawiono numerację tablic.

Norma PRO 4.38 - kwiecień 2012:

Program główny:

1. Dodano opcję kosztorysu liczenia narzutów „wg Rozp. MI z dn. 18.05.2004” zmieniającą sposób liczenia narzutów. Algorytm liczenia narzutów kosztów pośrednich i zysku zgodnie z rozporządzeniem: dla K_p to $\%*(R+S)$. Konsekwentnie Zysk liczony jest jako: $\%*(R+S+K_p(R+S))$. Czyli narzut liczony jest od sumy wartości składowych. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona to wartość narzutu liczona jest jako suma narzutu od poszczególnych wartości składowych: np. K_p jako $\%*R+\%*S$ i konsekwentnie Zysk jako $\%*(R+K_pR) + \%(S+K_pS)$. Ewentualne różnice w wartości wyliczeń wg obu algorytmów wynikają z zaokrągleń.
2. Poprawiono prezentację zarejestrowanych zmian w narzutach w widoku i wydruku tabeli narzutów. Nie były prezentowane zmiany wartości narzutów.
3. Dodano komunikat po deaktywacji pozycji, gdy jest powiązana z innymi pozycjami. Użytkownik ma do dyspozycji dwie opcje:
 - a. pozostawić powiązania - wartość obmiaru z pozycji powiązanej będzie 0, gdy opcja jest nieaktywna lub równa jej obmiarowi, gdy jest włączona.
 - b. zastąpić wartością - wszystkie odwołania do obmiaru tej pozycji zostaną zastąpione wartością jej obmiaru.
4. Po imporcie przedmiaru/kosztorysu z formatu PDF domyślnie ustawiane jest rozliczanie robocizny razem.
5. Poprawiono prezentację przedmiaru w widoku Kosztorys. W szczególnych przypadkach nie pokazywane były komentarze i sumy częściowe.

Obsługa katalogów norm:

- W oknie „Znalezione elementy katalogów” dodano filtrowanie znalezionych elementów wg jednostki miary.

Wydruki:

1. Wydzielono do wspólnych opcji wydruków, uwzględnianych przez każdy typ wydruku, ustawienia dotyczące rozwijania pozycji scalonych i drukowania

elementów nieaktywnych w wybranym wariantcie. Odpowiednie kontrolki zostały usunięte z zakładki dialogu edycji opcji dla poszczególnych typów wydruków.

2. Poprawiono działanie opcji rozwijania pozycji scalonych (od wersji 4.38 wspólnej dla wszystkich typów wydruków) w następujących typach wydruków:
 - a. Zestawienie cen
 - b. Zestawienia RMS
 - c. Zestawienia dostawców RMS
 - d. Kalkulacja cen jednostkowych RMS
 - e. Podsumowanie kosztorysu
 - f. Tabela Elementów Scalonych
3. Dodano prezentację zarejestrowanych zmian w narzutach na wydruku strony tytułowej.

Importy/eksporty:

1. Import przedmiaru z formatu PDF:
 - a. Dodano rozpoznanie kolumny "Kod pozycji".
 - b. Poprawiono powiązania między materiałami i materiałami pomocniczymi.
 - c. Zmieniono dialog wyboru formatu dokumentu podczas importu z pliku PDF.
 - d. Poprawiono import przedmiarów pozycji niekatalogowej.
 - e. Dodano korektę podstaw pozycji podczas importu z pliku PDF wygenerowanym z programu Zuzia
 - f. Poprawiono konwersję danych liczbowych w przypadku, gdy jako separator dziesiętny w pliku PDF jest użyta kropka.
 - g. Dodano import przedmiarów z PDF wygenerowanego w programie e-Koszt (www.ekoszt.pl).
 - h. Poprawiono rozpoznawanie pozycji z tekstem w podstawie.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-44** Stropy w technologii KONBET [ATHENASOFT, wyd. I 2012].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- NNRNKB 202 - drobne poprawki opisów i norm.
- KNR 2-02 01-09 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNNR 1 - poprawiono numer tablicy w części opisowej na 0012.
- KNR 2-01 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 5-15 0110 - poprawiono błędne normy M.
- KNR-W 4-01 1111 - uzupełniono modyfikacje.
- KNR 2-31 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
- KNR 2-37 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.

Norma PRO 4.37a - luty 2012:

Program główny:

1. Na widoku kosztorysu, po włączeniu opcji „Pokazywane wyrażenia obmiaru” był prezentowany zły obmiar - bez wierszy wyrażen obmiaru występujących przed sumą częściową.
2. Na widoku kosztorysu po włączeniu opcji „Pokazywane wyrażenie obmiaru” nie były prezentowane komentarze wpisane w przedmiarze w kolumnie Podstawa.

Norma PRO 4.37 - styczeń 2012:

Program główny:

1. W niektórych sytuacjach widok kosztorysu pozostawał nieaktywny po wczytaniu przedmiaru i przekształceniu go na kosztorys.
2. Umożliwiono zmianę nagłówka kolumny z „Podstawa” na „Kod pozycji” na widoku Przedmiar. Zmiana sterowana jest przełączeniem opcji kosztorysu na zakładce "Opisy". Zmiana dotyczy również wydruku Przedmiaru.
3. Dodano polecenia w menu RMS / Przywróć RMS-y z katalogu:
"Wszystkie materiały"
"Wszystkie sprzęty"
4. Poprawiono sumowanie nieaktywnych wierszy obmiarowych. Jeżeli suma jest aktywna, to pokazuje wartość aktywnych wierszy. Jeżeli jest nieaktywna, to pokazuje wartość wierszy nieaktywnych. Aktywne sumy zliczają aktywne wiersze, a nieaktywne sumy - nieaktywne wiersze.
5. Przywrócono działanie skrótu Alt+F7 wstawiającego wzór (przedmiary).
6. Poprawiono błąd we wzorze na „Objętość Kuli (średnica)” - nie uwzględniał liczby PI.
7. Dodano opcję „Domyślne programu” przy ustawianiu kolorów ekranu.
8. Poprawiono widoczność wprowadzanych zmian bezpośrednio w widoku, przy ustawionym w opcjach wyświetlania („Kolory Ekranu”) ciemnym tle.
9. Na widoku Kosztorys poprawiono prezentację komentarzy wpisanych na widoku Przedmiar w kolumnie „Podstawa”.
10. Poprawiono prezentację nieaktywnych wierszy obmiaru przy włączonej opcji „Pokazywane wyrażenia obmiaru”.

Obsługa katalogów norm:

- Poprawiono powiązania niektórych elementów katalogu z opisami robót, np.: TZKNBK II - VII.

Obsługa baz cenowych:

- Import cen RMS'ów z płyty ICB pomijał pierwszy nakład.

Wydruki:

- Automatyczna zmiana nazwy kolumny "Podstawa" na "Kod pozycji" na wydruku Przedmiar zgodnie z opcją kosztorysu.

Importy/eksporty:

1. W importach i eksportach ATH, ATH2 uwzględniono nową opcję określającą nazwę kolumny "Podstawa" / "Kod pozycji".
2. Poprawki i rozbudowa importu z wydruków w formacie PDF:
 - dodano import kosztorysu wydruku w formacie programu Zuzia.
 - import przedmiaru uwzględnia ew. zmianę nazwy kolumny "Podstawa" na "Kod pozycji".
 - poprawiono wczytywanie współczynników norm RMS oraz krotności pozycji przy imporcie przedmiaru.
 - rozbudowano analizę wyrażeń wyliczenia ilości RMS przy imporcie kosztorysu.
3. Formaty ATH i ATH2 nie przenosiły zapisanego w obmiarze dodatkowym odwołania do obmiaru innej pozycji.

Nowe katalogi:

- **KNR 9-22** Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, źródła i studnie [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2011].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR-W 2-25 0513 - poprawiono zawyżone normy sprzętu (błąd w druku).
- KNR-W 2-02 02 - drobne poprawki opisów i norm.
- NNRNKB 202 0831 - poprawiono numerację pozycji.
- KNNR 10 0301, KSNR 10 0301 - wprowadzono komentarz do zmiany jednostki miary na m³.
- KNR-W 2-02 21 - drobne poprawki opisów i norm.
- KNR INST 0301-06 - poprawiono "lutowanie twarde" na "lutowanie miękkie".
- NNRNKB 202 - drobne poprawki opisów i norm.
- TZKNBK III, TZKNBK VI, TZKNBK VIII, TZKNBK IX - poprawiono wyświetlanie opisów tekstowych.

Norma PRO 4.36 - październik 2011:

Program główny:

1. Wycena kosztorysu na podstawie innego kosztorysu: dodano wyszukiwanie nakładów wg nazw. W poprzednich wersjach programu wyszukiwano w innych kosztorysach tylko wg indeksów.
2. Poprawiono prezentacje dialogów wielozakładowych z możliwością zmiany wymiaru. Dolne przyciski były umieszczone zbyt nisko.
3. W dialogu dodawania działu zastąpiono tekst "Poziom następny" na tekst lepiej oddający znaczenie operacji: "Poziom nadrzędny".
4. Zmiany w obsłudze skrótów klawiszowych:
 - Ctrl+A. W poprzednich wersjach programu skrót oznaczał przywrócenie wykonania ostatniej cofniętej operacji. Od wersji 4.36 oznacza zaznaczenie wszystkich elementów zestawienia.
 - Ctrl+Y - oznacza przywrócenie wykonania cofniętej operacji

(poprzednio Ctrl+A).

- Ctrl+F - dodany skrót dla operacji "Znajdź...".
 - Ctrl+H - dodany skrót dla operacji "Zamień teksty..."
5. Rozbudowano mechanizm zamiany tekstu w opisach (dodano skrót Ctrl+H). W zależności od rodzaju widoku kosztorysu dostępne są opcje zamiany tekstów w:
 - opisach pozycji
 - nazwach działów
 - komentarzach do pozycji
 - znacznikach pozycji
 - komentarzach do obmiarów
 - nazwach nakładów
 6. Poprawiono kopiowanie pozycji zawierającej odwołanie do obmiaru pierwszej pozycji kosztorysu. Mogło powodować sygnalizację zapętlenia odwołań.
 7. Dodano nowy filtr pozycji: "Pozycje ze znacznikiem".
 8. Udoskonalono algorytm wyliczania stawki narzutu z podanej wartości kwotowej.
 9. Przedmiar: odwołanie do pozycji nieaktywnej nie może przenosić wartości jej przedmiaru.

Obsługa katalogów norm:

1. Pomijanie pozycji niekatalogowych przy przywracaniu nakładów RMS z bazy KNR.
2. Dodano wstawianie automatycznie spacji za nazwą katalogu, gdy po wpisaniu nazwy użytkownik kliknie przycisk Enter. Spacja nie była dodawana w katalogach zawierających śródtytuły.
3. Z wyszukiwania w katalogach wg wprowadzonego tekstu wyłączono śródtytuły.

Obsługa baz cenowych:

1. Rozpoznanie płyty Sekocenbud zawierającej tylko cennik z cenami materiałów producentów i dostawców.
2. Wczytywanie plików cenników RMS zapisanych w formacie ICB 2.1 (dodano informację "Symbol u dostawcy").
3. Rozpoznawanie płyt Intercenbud zawierających cenniki RMS zapisane w formacie ICB 2.1.
4. Cenniki BCO (Promocja) zawierają teraz opisy obiektów w formacie zbliżonym do HTML. Przy imporcie znaczniki HTML usuwane są z opisów, aby w przypadku wstawienia obiektu do kosztorysu jego opis zawierał tylko niezbędny tekst.
5. Usunięto zbędny komunikat o konieczności konwersji baz do aktualnej wersji, jaki pojawiał się po operacji wyszukiwania pozycji w cennikach CJP wybranych baz.

Importy/eksporty:

1. Poprawki w imporcie z wydruku w formacie PDF. Między innymi:

- wczytywanie numeru specyfikacji technicznej.
 - poprawiono wczytywanie polskich znaków.
 - dodano import kosztorysów uproszczonych w formacie programu Zuzia.
 - dodano wstępne importy kosztorysów szczegółowych w formatach Norma 4 i Norma Expert.
2. Poprawiono import kosztorysu z formatu ATH2, który nie wczytywał kosztorysu, w którym w pozycji czasu pracy rusztowań rozliczono inne pozycje.

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

1. KNR-W 2-02 1023, 1038 - zmieniono dodatkową pozycję na podwójny obmiar w pozostałych pozycjach.
2. KNR-W 2-02, rozdziały 10-26 - dokładna korekta, wiele drobnych poprawek.
3. KNNR 2 1208, 1209 - wprowadzono modyfikacje – dodatki za grubość.
4. KNNR 1 - uzupełniono modyfikacje - dodatki za transport, zmianę grubości itp.
5. Ułatwiono dostęp do założeń przedmiarowania w wielu KNR m.in. z serii 4-XX, 5-XX, 7-XX, 13-XX.
6. KNR 2-02 0290 - wprowadzono dopisanie średnic prętów do pozycji po dokonaniu wyboru wariantu.
7. KNR 2-02 0218 - wprowadzono modyfikacje - zmiany grubości płyty.

Norma PRO 4.35 - lipiec 2011:

Program główny:

1. Dodano możliwość zmiany wielkości czcionki (w zakresie od 100% do 300%) w polach edycyjnych (wielowierszowych) istotnych dialogów:
 - właściwości kosztorysu (opis), działu (opis), pozycji (Opis, Komentarz), RMS (Nazwa, Opis pozycji),
 - wyboru pozycji,
 - wyszukiwania RMS,
 - Strona tytułowa - klauzula uzgodnienia.
 Ustawienie czcionki w jednym z okien dialogowych jest przenoszone na inne, ponadto jest pamiętane dla użytkownika (ustawianie wybranej wartości po restarcie programu).
2. Dodano zachowanie ustawienia filtra wybranego w oknie przedmiaru przy przechodzeniu do innych widoków. Filtr jest przywracany po powrocie do okna przedmiaru.
3. Zmieniono niejasny dla użytkowników komunikat wyświetlany przy usuwaniu zaznaczonych więcej niż jeden RMS na zestawieniu RMS. Nowy komunikat brzmi: "Usunąć zaznaczone RMS ze wszystkich pozycji kosztorysu?".
4. Zmiana wielkości okien. Część dialogów uzyskała możliwość dynamicznego zmieniania rozmiarów, część powiększono w celu dostosowania do zwiększających się rozdzielczości monitorów użytkowników. Lista dialogów

w których dokonano modyfikacji:

- dialogi "Opcje kosztorysu" - powiększone,
 - dialog "Lista pozycji nakładu" - zmienne rozmiary,
 - dialogi "Edycja danych RMS" - powiększone,
 - dialog "Połączenie RMS" - zmienne rozmiary,
 - dialog "Wybór elementu RMS" - zmienne rozmiary,
 - dialog "Dobór RMS" - zmienne rozmiary.
5. Usunięto błąd programu, który w specyficznych przypadkach mógł się pojawić po wybraniu funkcji „Stawka procentowa z wartości” w definiowaniu narzutów.
 6. Przeglądarka kosztorysów: umożliwiono odczyt kosztorysów z ustawionym hasłem.
 7. Usunięto niepotrzebny komunikat o braku opisu pozycji pojawiający się podczas wstawiania pozycji niekatalogowej do przedmiaru.
 8. Dodano możliwość podglądu ilości wycenianego nakładu oraz wpisania własnej ceny w oknie „Wybór elementów RMS i jego ceny”.
 9. Poprawiono działanie funkcji pokazywania cen zerowych na widoku "Zestawienia > Pozycje".
 10. Poprawiono działanie funkcji przełączania ścieżki zapisu kopii awaryjnych w opcjach programu. Przełączenie działało dopiero po restarcie programu.

Obsługa katalogów norm:

- Usunięto błąd krytyczny, który mógł się pojawić podczas wstawiania pozycji z długim opisem nakładu (materiał) do katalogów własnych.

Wydruki:

- Usunięto błąd wydruku kosztorysu z zaznaczonymi opcjami druku pozycji: „Bez zerowych” i "Numeracja bez zerowych". W przypadku pozycji czasu pracy rusztowań, źle listowane były numery pozycji. Podobnie w przypadku pozycji rozliczanych w innych (tylko wydruk kosztorysu szczegółowego w stylu "WYDRUKI WIDOKÓW").

Importy/eksporty:

- Modyfikacje importu z plików wydruków przedmiarów w formacie PDF:
 - import przedmiarów PDF nie uwzględniał krotności pozycji,
 - poprawiono rozpoznawanie precyzji prezentacji obmiaru podczas importu „Pozycji kosztorysu” w formacie PDF,
 - poprawiono rozpoznawanie tabeli przedmiarów w sytuacji, gdy do wydruku dodano, standardowo nie drukowane, dodatkowe kolumny,
 - zaktualizowano import przedmiaru w formacie PDF wydrukowanym z programu Zuzia wer. 10,
 - poprawiono import z PDF Norma, gdy wartość w kolumnie "Lp." jest zapisana w kilku wierszach,
 - poprawiono rozpoznawanie pozycji czasu pracy rusztowań (były rozpoznawane jako dział).

Nowe katalogi:

- **KNR 9-20** Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP), i polietylenu (PE) [ORGBUD-SERWIS wyd. I 2010].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

1. NNRNKB 202 1124-1133 - uzupełniono modyfikacje za zmianę grubości.
2. KNR-W 2-02 0108 - uzupełniono modyfikacje o budynkach wielokondygnacyjnych.
3. KNR 0-35 0231, 0232 - poprawiono dane sprzętu.
4. KNR-W 4-01 07 - uzupełniono tytuły pozycji.
5. KNR 19-01, KNR-W 2-05, KNNR-8 i inne - poprawiono naliczanie materiałów pomocniczych.
6. KNZ 14 - wprowadzono numerację rozdziałów i tablic w zależności od rozdziału.
7. KNR 5-09 0516 - uzupełniono brakujące nakłady materiałów i sprzętu.

Norma PRO 4.34 - kwiecień 2011:

Program główny:

1. Poprawiono wyświetlanie informacji o aktywnym filtrze pozycji z wybranym nakładem po przełączeniu między widokami.
2. Dodano skalowanie okna wyboru znalezionych RMS.
3. Poprawiono łączenie nakładów na zestawieniu materiałów w przypadku, gdy jeden z łączonych miał ustawiony „nakład stały”. Program podczas łączenia zwiększał ilość danego materiału wybierając zużycie, które było w katalogu.
4. Poprawiono modyfikację wierszy dodatkowych obmiarów zawierających odwołania do pozycji w kosztorysach dodawanych do kosztorysu złożonego.
5. Poprawiano kontrolę wpisywania do nieistniejących pozycji. Program wpisywał odwołanie do ostatniej pozycji kosztorysu, teraz zasygnalizuje błąd.
6. Usuwanie informacji o narzutach przy zapisie kosztorysu i eksporcie jako przedmiar. Przy zmianie typu kosztorysu na przedmiar program pyta czy usunąć informację o narzutach.
7. Poprawiono mechanizm zmiany kolejności kodów CPV prezentowanych na stronie tytułowej. Przycisk "do dołu" był zawsze nieaktywny.

Obsługa katalogów norm:

1. Poprawiono obsługę komunikatów wyświetlanych podczas wstawiania pozycji z katalogów w sytuacji, gdy okno katalogów wyświetlane jest na stałe. Program pozwalał na ignorowanie komunikatów (pozostawały nie zamknięte okienka) i przy kolejnym komunikacie występował błąd programu.
2. Poprawiono analizę wpisanej we właściwościach pozycji kosztorysu

podstawy. Program wycinał część podstawy pozycji pochodzącej z katalogów TZKNC N-K/...

Obsługa baz cenowych:

1. Z płyty "Ceny średnie RMS (Intercentbud)" program importuje ceny średnie kosztorysowych stawek robocizny - średnie i regionalne.
2. Poprawiono kod generowany dla pliku importowanego cennika sprzętu z płyty ICB ceny producentów i dostawców.

Wydruki:

1. Zmieniono wydruk wartości podsumowań kosztorysu na stronie tytułowej. Jeżeli kosztorys nie zawiera VAT to wartości: podatku VAT, dodatków nie objętych VAT i brutto nie będą drukowane. W tym przypadku (kosztorys bez VAT) drukowana jest zawsze, niezależnie od ustawienia opcji wydruku strona tytułowej "Wartość netto, podatek", wartość netto kosztorysu z hasłem dla wartości netto.
2. Hasła drukowane na stronie tytułowej dla wartości netto kosztorysu, podatku VAT, dodatków nie objętych VAT i brutto są teraz edytowalne (dialog edycji opcji druku strony tytułowej).
3. Dodano opcję drukowania stawki VAT w skróconych podsumowaniach następujących wydruków:
 - Kosztorys szczegółowy,
 - Kosztorys FIDIC,
 - Kosztorys uproszczony,
 - Kosztorysu inwestorski,
 - Kosztorys ofertowy,
 - Pozycje kosztorysu,
 - Pozycji kosztorysu inwestorskiego.
4. Do stopki lub nagłówka dowolnego wydruku można wstawić nazwę drukowanego zestawu oraz nazwę stylu wydruku. W przypadku zestawu "Dowolny wybór" nazwa zestawu nie jest drukowana. W dialogu edycji stopki i nagłówka dodano przyciski wstawiające odpowiednie sekwencje sterujące. Należy pamiętać, że w Normie 4 każdy typ wydruku i każdy styl wydruku posiada własny format wydruku nagłówka i stopki. Dlatego, gdy chcemy umieścić odpowiednią sekwencję sterującą np. w stopkach wszystkich elementów wydruków we wszystkich stylach, należy przed ustawieniem zaznaczyć wszystkie elementy wydruku. Operację trzeba powtórzyć dla każdego stylu wydruku.

Importy/eksporty:

1. Modyfikacje importu z plików wydruków przedmiarów w formacie PDF:
 - Dodano odczyt z przedmiarów PDF wydrukowanych z programów:
 - Seko,
 - Widbud.
 - Usprawnienia działania importu:
 - ulepszony mechanizm rozpoznawania wierszy (spłaszczanie wierszy nagłówek kolumn) i kolumn tabeli

wydruku przedmiaru,

- poprawione wczytywanie wierszy obmiarowych, których wyliczenia zawarte są w nawiasach kwadratowych,
- rozpoznawanie i import obliczeń pomocniczych,
- dodana została obsługa przedmiarów, które mają niestandardową numerację,
- poprawiono wczytywanie wielolinijkowych wierszy obmiarowych,
- usprawniono automatyczne rozpoznawanie różnych kodowań znaków,
- polepszone rozpoznawanie podstaw pozycji,
- rozpoznawanie wydruku przedmiaru w PDF, jeżeli przedmiar nie był drukowany od początku strony,
- poprawione rozpoznawanie i wczytywanie zagnieżdżonych działów,
- możliwość wczytywania plików zaszyfrowanych - pojawi się pytanie o podanie hasła.

2. Poprawiono importy kosztorysów zawierających więcej niż 10 poziomów działów.

Nowe katalogi:

- KNR AT-42 Okładziny ceramiczne w technologii Weber DEITERMANN [ATHENASOFT wyd.I 2011]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR AT-43 0301,0302 - poprawiono tytuły tablic.
- KNR 4-02, KNR 4-03, KNR 4-05, KNR 4-06 - kompleksowy przegląd, poprawa literówek, drobne zmiany norm i opisów.
- KNR 2-15, KNR 2-18, KNR 2-20, KNR 7-12 - kompleksowy przegląd, poprawa literówek, drobne zmiany norm i opisów.
- KNR-W 2-16, KNR-W 2-17, KNR-W 2-18, KNR-W 2-20, KNR-W 4-01, KNR-W 7-12 -kompleksowy przegląd, poprawa literówek, drobne zmiany norm i opisów.
- KNR-W 4-03 0710 - zmieniono j.m. bednarki na [kg].

Norma PRO 4.33a - luty 2011:

Program główny:

1. Usunięto błąd programu mogący wystąpić podczas operacji uszczegóławiania pozycji z wczytywaniem nakładów RMS z katalogów.
2. Usunięto błąd pojawiający się przy uszczegóławianiu na widoku Przedmiar.
3. Usunięto ograniczenie (do 50) maksymalnej liczby licencji w kluczu NetHASP.

Norma PRO 4.33 - styczeń 2011:

Program główny:

1. Dodano import przedmiarów zapisanych w formacie PDF. **Import nie jest dostępny na systemach Windows 98 i Windows Me.**
W aktualnej wersji programu biblioteka importowa wczytuje pliki, wygenerowane jako wydruk przedmiaru do formatu PDF wg standardowych szablonów, z następujących programów:
 - Norma Expert,
 - Norma PRO i Norma STANDARD,
 - Strix,
 - Zuzia,
 - Rodos.
2. Do właściwości nakładu RMS dodano datę wprowadzenia ceny nakładu. Data automatycznie jest modyfikowana każdorazowo przy modyfikacji ceny. Dodatkowo na widokach zestawień RMS i cen dodano kolumnę prezentującą tę datę.
3. Do opcji "Szukania cen" (opcje programu) dodano opcję "Wyszukiwanie we wszystkich cennikach". Jeżeli do kosztorysu dołączono więcej niż jeden cennik RMS to przy włączonej opcji program będzie szukał ceny we wszystkich tych cennikach. Przy wyłączonej opcji (tak działał program w poprzednich wersjach) przerywa wyszukiwanie w kolejnych cennikach, jeżeli znajdzie cenę w poprzednich z listy. Opcja wpływa na działanie wyceny w każdym z kosztorysów. W oknie "Uaktualnij ceny w kosztorysie" w grupie "Po znalezieniu ceny" została dodana odpowiadająca jej opcja "Przeglądane inne cenniki". Pozwala ona tymczasowo zmienić działanie algorytmu szukania cen. Opcja aktywna, gdy do kosztorysu dołączono co najmniej 2 cenniki RMS.
4. Dodano sprawdzanie wyrażenia wprowadzonego w polu edycji ilości nakładu inwestora.
5. Usunięto błąd programu, który mógł wystąpić przy próbie porównania dwóch zupełnie różnych kosztorysów.
6. Podczas odczytu kosztorysu program czasami (np. przy imporcie kosztorysu w formacie ATH zapisanego z programu innego producenta) dla każdego niepoprawnego wiersza obmiaru pyta o zamianę wyrażenia na wartość. Teraz można zdecydować czy decyzja ma dotyczyć wszystkich pozostałych takich przypadków.
7. W widokach zestawień nakładów RMS i cen dodano przyciski aktywny/nieaktywny.
8. Poprawiono ustawianie rabatów dla wielu zaznaczonych nakładów RMS.
9. W trakcie edycji wiersza obmiarowego można wstawiać przeliczniki z kartoteki mas jednostkowych. Opcja dostępna jest w górnym menu (Obmiar / Wstaw / Masę jednostkową - CTRL+ALT+F9) lub w menu podręcznym.
10. Dodano instalowany z programem słownik specyfikacji technicznych BZDBDiM.DAT - "Roboty drogowe (inwestycyjne i utrzymaniowe) i roboty mostowe" na podstawie wydawnictwa "Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. ".

Obsługa katalogów norm:

1. Poprawiono prezentację oznaczenia wydawnictwa katalogów w cennikach cen jednostkowych pozycji.

Obsługa baz cenowych:

1. Z płyty "Ceny średnie RMS" (INTERCENBUD) program rozpoznaje wszystkie publikowane cenniki:
 - ceny średnie,
 - ceny średnie z narzutami,
 - ceny jednostkowe robót wg KNR.Program rozpoznaje wyżej wymienione grupy cenników w kolejnych automatycznych wywołaniach dialogu importu cenników.
2. Dodano możliwość zaimportowania z serwisu www.intercenbud.pl cen średnich z narzutami.
3. Ujednolicono kody i opisy cenników importowanych z płyt CD INTERCENBUD.
4. W liście zainstalowanych cenników bazy zmieniono prezentację typu cennika na bardziej czytelną dla użytkowników: RMS i CJP zamiast E i P.

Wydruki:

1. Na wydrukach zestawień RMS i cen dodano kolumnę zawierającą datę wprowadzenia ceny. Kolumna domyślnie nie jest pokazywana.
2. Dodano opcje sterowania drukowaniem na stronie tytułowej stawek roboczogodziny w działach i pozycjach.
3. Poprawiono wydruk strony tytułowej ze stawkami robocizny w pozycjach. Lista pozycji z jedną stawką robocizny prezentowana jest teraz w jednym wierszu.

Importy/eksporty:

1. Poprawka w imporcie kosztorysów pustych (bez pozycji) zapisanych formacie ATH2 (xml).

Nowe katalogi:

- **KNR AT-43** - Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS [ATHENASOFT wyd. I 2011].
- **KNR 9-21** - Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą [ORGBUD-SERWIS wyd. I 2010].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 9-07 - zaktualizowano do II wydania.
- KNR 9-18 - zaktualizowano do II wydania.
- KNNR 2 0108 - poprawiono warianty.
- KNR AT-40 - drobne poprawki w normach i opisach.
- KNR 2-18(WACETOB) 0105 - poprawiono j.m. elektrod na szt.

Norma PRO 4.32 - listopad 2010:

Program główny:

1. Rozbudowano algorytm wyszukiwania wg nazw "podobnych". Wprowadzono możliwość użycia znaku + jako specjalny separator pomiędzy słowami. Możliwość użycia jako separatora między słowami znaku specjalnego + zamiast spacji oznacza, że podane dalej słowo też musi wystąpić w wyszukanej nazwie. Więc zapis "roboty+pomiar+tras+drogi" będzie oznaczał, że pokazane będą tylko nazwy zawierające wszystkie podane słowa. Natomiast "roboty+pomiar tras drogi" - że pokazane będą nazwy zawierające roboty i pomiar. Pozostałe słowa służą wyłącznie do sortowania. Użycie + skutkuje tylko we wstępnej selekcji, sortowanie odbywa się zgodnie z aktualnym algorytmem, tzn. pierwsze słowo będzie zawsze najważniejsze, a dalsze mniej ważne. Więc przy sortowaniu pierwsze będą nazwy rozpoczynające się od "roboty", a dalej te rozpoczynające się od "pomiar". Użycie separatora + po znaku spacji np. "roboty+pomiar tras+drogi" oznacza, że: do sortowania będzie szukany tekst "tras+drogi".
2. Do paska narzędziowego widoków kosztorysu (kosztorys, działy, pozycje) oraz przedmiarów dodano ikonę aktywny/nieaktywny, która umożliwi blokowanie i aktywowanie nakładów, pozycji i działów.
3. Dodano filtr "pozycje szczegółowe bez nakładów" do widoku kosztorysu (kosztorys, działy, pozycje) i zestawienia pozycji. Gdy jest wybrany pokazane są tylko pozycje szczegółowe (działy zawierające takie pozycje) nie zawierające aktywnych nakładów (również, gdy zawierają tylko nakłady usunięte lub nieaktywne).
4. Poprawiono prezentację podsumowań grup materiałowych w kosztorysach złożonych.
5. Usunięto błąd przy doliczaniu dodatków za transport, gdy w katalogu jest wybór środka transportowego.
6. Cena nakładu z kodem dostawcy ICB_SREDNIE nie jest już traktowana jako cena dostawcy. Kod ten oznacza, że cena jest uśredniona, a jej wydawcą jest Intercenbud-Athenasoft.
7. Dodano możliwość przerwania operacji uaktualniania pozycji wg KNR.

Obsługa katalogów norm:

- Dodano funkcję wyszukiwania pozycji wg słów wyszukiwanych w nazwach nakładów pozycji.
W dialogu "Wyszukiwanie tekstu w opisach" dodano opcje "W opisach pozycji" i "W nazwach nakładów". Po zaznaczeniu "W nazwach nakładów" będą wyszukiwane pozycje zawierające nakład o nazwie zgodnej z podanymi kryteriami wyszukiwania. Aktywny jest wtedy przycisk "Kartoteka RMS". Po jego wciśnięciu pokazywana jest zawartość kartoteki RMS, z której można wybrać nazwę szukanego nakładu. Po wyszukaniu pozycji są one prezentowane w oknie "Znalezione elementy katalogów". Dla każdej pozycji pokazywana jest także nazwa nakładu, który został znaleziony w tej pozycji. Jeżeli wybrano szukanie nazw podobnych, to pozycje są sortowane w kolejności podobieństwa nazw tych nakładów do podanego tekstu. Pozycje można dalej sortować lub dokonać selekcji wg innego tekstu. Gdy zaznaczony jest przycisk "nakłady" to używane są

nazwy nakładów, w przeciwnym razie - opisy pozycji.

Obsługa baz cenowych:

- Przystosowano program do bezpośredniego importu do baz programu Norma cen wyszukanych w programie "Intercenbud". Uruchomienie importu w programie Norma odbywa się z poziomu programu "Intercenbud".

Wydruki:

1. Poprawiono edycję zestawu wydruku zainicjowaną z poziomu dialogu "Drukuj". Dane zapisane przyciskiem "Zachowaj" nie były przenoszone do zestawu w dialogu "Drukuj", gdy użytkownik zamknął dialog edycji zestawu przyciskiem "Anuluj".
2. Usunięto błąd wydruk TER bez kwot/ilości. Wydruk powodował błąd programu.
3. Poprawiono wydruk szczegółowy kosztorysu inwestorskiego. Przy ustawionej opcji drukowania bez ilości, program mimo to drukował ilość w podsumowaniu pozycji.
4. Rozszerzono dane strony tytułowej o listy sporządzających kosztorys i sprawdzających przedmiar z możliwością przypisania każdej z osób branży.
5. Przy rozliczaniu robocizny razem na stronie tytułowej będą pokazywane także stawki z pozycji kosztorysowych, które różne są od stawek zdefiniowanych w kosztorysie i działach.

Ceny jednostkowe Athenasoft:

Nowe cenniki - poziom cen Październik 2010

- KNR 2-15 Geberit "Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu GEBERIT"

Nowe cenniki - poziom cen Wrzesień 2010

- KNR 0-35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz. I"
- KNR-W 4-02 "Roboty remontowe instalacji sanitarnych"

Zaktualizowane ceny - poziom cen Październik 2010

- KNR-W 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz.01 "Konstrukcje murowe"
- KNR-W 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz.02 "Konstrukcje betonowe i żelbetowe"
- KNR-W 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz.04 "Konstrukcje drewniane dachowe"
- KNR-W 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz.08 "Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne"

- KNR-W 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz.05 "Pokrycia dachowe" poziom cen
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 04 "Wymiana puszek instalacyjnych i odgałęźników"
- KNR-W 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 03 "Montaż osprzętu instalacyjnego"
- KNR-W 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 04 "Montaż aparatów, skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych niskiego napięcia"
- KNR-W 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 05 "Montaż opraw oświetleniowych"
- KNR-W 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 06 "Montaż instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych"
- KNR-W 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 08 "Prace uzupełniające"
- KNR-W 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 09 "Badania odbiorcze, pomiary"
- AT-02 "Ścianki działowe z płyt gipsowych ORTH"
- AT-11 "Wykopy w umocnieniach systemu PODLASIE"
- AT-24 "Okładziny ceramiczne basenów"
- AT-33 "Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN"
- AT-34 "Roboty murowe w technologii MUROTHERM"

Zaktualizowane ceny - poziom cen Wrzesień 2010

- KNR-W 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz. 06 "Izolacje"
- KNR-W 2-15 "Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania"
- KNR 9-21 "Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą"

Nowe katalogi:

- **KNR AT-40** Hydroizolacje i renowacje budynków w technologii Weber DEITERMANN [ATHENASOFT wyd. I 2010]
- **KNR AT-41** Posadzki przemysłowe z cementowych zapraw samopoziomujących Weber DEITERMANN [ATHENASOFT wyd. I 2010]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- Dokonano dokładnej korekty i wprowadzono wiele drobnych poprawek w katalogach:
KNR 0-35, KNR 2-15(WACETOB), KNR 4-02(WACETOB).
- KNR 2-02 16 - wprowadzono konkretne nazwy rusztowań i pomostów zgodnie z główkami tablic.
- KNR 2-04 15 - wprowadzono konkretne nazwy głowic zgodnie z główkami tablic.
- KNR 2-18 04, KNR 2-18(WACETOB) 03 - wprowadzono konkretne nazwy maszyn do wierceń zgodnie z główkami tablic.

- KNR AT-05, AT-30 - wprowadzono konkretne nazwy rusztowań zgodnie z główkami tablic.
- KNR 2-01(WACETOB) 0609-06 - poprawiono jednostkę miary piasku filtracyjnego na [t].
- KNR 2-02(WACETOB) 06 - drobne poprawki w normach i opisach.

Norma PRO 4.31a - październik 2010:

Program główny:

- Próba wywołania okna edycji nakładów RMS - karta "Dostawca" powodowała błąd programu.

Norma PRO 4.31 - sierpień 2010:

Program główny:

1. Dodano filtry pozycji w widokach Kosztorysu i Przedmiaru. Dodatkowo z poziomu dialogu edycji danych nakładu RMS można przejść do widoku kosztorysu z wyfiltrowanymi pozycjami, w których występuje edytowany nakład.
2. Poprawiono odświeżanie widoku wariantów.
3. W zestawieniu cen nakładów dodano kolumnę "Wartość".
4. Poprawiono wyświetlanie zestawienia nakładów RMS po przemnożeniu przez 0.
5. Umożliwiono zmianę koloru ramek w widoku kosztorysu, co pozwala uzyskać większą czytelność zawartości kosztorysu.
6. W Tabeli Elementów Scalonych i Tabeli Wartości Elementów Scalonych poprawiono wyliczanie wartości prezentowanych w wierszu "RAZEM netto" w przypadku kosztorysu wariantowego.

Obsługa katalogów norm:

- Zmieniono zachowanie okna przeglądarki KNR wyświetlonego funkcją menu Okno->Katalogi norm. Okno przeglądarki KNR nie będzie już pokazywane zawsze na wierzchu okna Normy przykrywając część jego zawartości. Po wstawieniu pozycji do kosztorysu z tego okna, program automatycznie wyświetli okno kosztorysu z aktywną wstawioną pozycją.

Obsługa baz cenowych:

- Import cenników z płyty "Intercenbud - Ceny średnie M i S" - dwuetapowy import. W pierwszym import cen M, S i stawek R. W drugim import cen jednostkowych robót.

Wydruki:

- W zestawieniu cen nakładów dodano kolumnę "Wartość".
- Wydruk widoku - wydruk pozycji wg aktualnie aktywnego filtra pozycji.

Cenniki AT:

Nowe cenniki - poziom cen Sierpień 2010

- KNR-W 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz.09 "Tynki i okładziny zewnętrzne"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 06 "Roboty izolacyjne, odgrzybieniu i impregnacyjne"

Zaktualizowane ceny - poziom cen Sierpień 2010

- KNR 0-13 "Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych"
- KNR 0-34 "Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex"
- KNR-W 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz.20 "Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 01 "Roboty ziemne"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 02 "Roboty betonowe i żelbetowe"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 03 "Roboty murowe"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 04 "Roboty ciesielskie"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 07 "Roboty tynkowe"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 08 "Roboty posadzkowe i wykładzinowe"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 12 "Roboty malarskie"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 13 "Roboty kowalsko-ślusarskie"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 01 "Wymiana odcinków rur instalacyjnych"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 02 "Wymiana przewodów"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 07 "Wymiana instalacji odgromowych i przewodów wyrównawczych"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 09 "Roboty uzupełniające w instalacjach elektrycznych"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 10 "Roboty przygotowawcze, ślusarskie i wykończeniowe"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 11 "Demontaż instalacji elektrycznej i sieci zewnętrznych niskiego napięcia"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 12 "Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych"
- KNR 4-04 "Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli"
- KNR 4-07 "Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych"
- KNR-W 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 01 "Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych"
- KNR-W 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 02 "Układanie przewodów izolowanych i przewodów szynowych"

- AT-03 "Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie"
- AT-04 "Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome"
- AT-06 "Transport zewnętrzny materiałów budowlanych"
- AT-07 "Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD"
- AT-08 "Nowe generacje ściennych pokryć ochronnych - zabezpieczenia przed graffiti"
- AT-09 "Pokrycia dachowe - dachy ekologiczne"
- AT-12 "Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips"
- AT-13 "Roboty budowlane przy układaniu okablowania strukturalnego"
- AT-14 "Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE"
- AT-15 "Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M"
- AT-16 "Instalacje elektryczne w technologii gesis"
- AT-17 "Wiercenie i cięcie techniką diamentową"
- AT-18 "Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M"
- AT-19 "Instalacje centralnego odkurzania"
- AT-20 "Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur"
- AT-21 "Kasety podłogowe"
- AT-22 "Okładziny ceramiczne - ściany"
- AT-23 "Okładziny ceramiczne - podłogi i schody"
- AT-24 "Okładziny ceramiczne basenów"
- AT-25 "Iniekcje budowlane"
- AT-26 "Tynki renowacyjne"
- AT-27 "Hydroizolacje"
- AT-28 "Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO"
- AT-31 "Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT"
- AT-32 "Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii BAUMIT"
- AT-33 "Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN - kolory standardowe"
- KNR BO-12 "Roboty remontowe - mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk"
- KNR Instal "Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych"

Nowe katalogi:

- **KNR 9-15** Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL" [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2008].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- Wprowadzono śródtytuły we wszystkich katalogach serii KNR 2-xx, KNR-W 2-xx, KNR AT-xx, KNNR i KSNR (razem 26 katalogów), KNR AT-18, KNR AT-22, KNR AT-23, KNR AT-25.
- Wprowadzono ułatwienie w dostępie do Zasad Przedmiarowania we wszystkich katalogach serii KNR 2-xx, KNR-W 2-xx, KNR AT-xx, KNNR i KSNR oraz TZKNBK (razem 118 katalogów).

- KNR 2-37/GEO 0513 - zmieniono błędną jednostkę miary na m³.
- KNNR 10 0407, 0506 - uzupełniono tytuły tablic i pozycji.
- KNR-W 4-02 0114-01, 0201-02, 0202-02, 0520-10 - drobne poprawki w normach.
- KNR-W 4-02 0233-05 - poprawiono normę robocizny na 0,68.
- KNR 2-02 0605 - usunięto błędne interpolacje.

Norma PRO 4.30a - maj 2010:

Program główny:

1. Przywrócono wyświetlanie podsumowań działań w widoku kosztorysu.

Norma PRO 4.30 - maj 2010:

Program główny:

1. Rozbudowano system zabezpieczenia kosztorysu hasłami o podpowiedzi.
2. Dodano funkcję umożliwiającą rozbić pozycje z wielokrotnym (podwójnym) obmiarem na pojedyncze.
3. Dodano nowy widok i wydruk kosztorysu "Tabela Elementów Rozliczeniowych".
4. Dodano mechanizm powiadomień użytkownika o potrzebie aktualizacji do nowej wersji. Pozwala on automatycznie, poprzez sieć pobrać ew. dostępne ważne poprawki do programu.

Obsługa katalogów norm:

1. Dodano śródtytuły w katalogach poprawiające czytelność spisów zawartości w przeglądarce.
2. Dodano możliwość szybkiego dotarcia do zasad przedmiarowania.

Obsługa baz cenowych:

- Dodano import średnich stawek kosztorysowych robocizny z płyty ICB.

Wydruki:

- Dodano możliwość wstawienia do nagłówka i / lub stopki wydruku znacznika ilości stron, co pozwala dowolnie sformatować numerację stron z informacją o ilości wszystkich stron np. "n z m", "n/m" itp.

Importy/eksporty:

- Zaktualizowano importy kosztorysów w formatach:
 - ATH,

- ATH2,
- RODOS,
- SEKO.

Cenniki AT:

Nowe cenniki - poziom cen Marzec 2010

- KNR-W nr 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz. 01 "Konstrukcje murowe"
- KNR-W nr 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz. 02 "Konstrukcje betonowe i żelbetowe"
- KNR-W nr 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz. 04 "Konstrukcje drewniane dachowe"
- KNR-W nr 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz. 05 "Pokrycia dachowe"
- KNR-W nr 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz. 08 "Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne"
- KNR-W nr 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz. 17 "Mieszanki betonowe i zaprawy"

- KNR-W nr 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 04 "Wymiana puszek instalacyjnych i odgałęźników"

- KNR-W nr 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 03 "Montaż osprzętu instalacyjnego"
- KNR-W nr 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 04 "Montaż aparatów, skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych niskiego napięcia"
- KNR-W nr 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 05 "Montaż opraw oświetleniowych"
- KNR-W nr 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 06 "Montaż instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych"
- KNR-W nr 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 08 "Prace uzupełniające"
- KNR-W nr 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 09 "Badania odbiorcze, pomiary"

- KNR nr AT-34 "Roboty murowe w technologii MUROTHERM"

Zaktualizowane ceny - marzec 2010

- KNR nr 2-15 Geberit "Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu GEBERIT"
- KNR nr AT-02 "Ścianki działowe z płyt gipsowych ORTH"
- KNR nr AT-11 "Wykopy w umocnieniach systemu PODLASIE"
- KNR nr AT-14 "Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE"
- KNR nr AT-15 "Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M"
- KNR nr AT-25 "Iniekcje budowlane"
- KNR nr AT-26 "Tynki renowacyjne"
- KNR nr AT-27 "Hydroizolacje"

Nowe katalogi:

- **KNR nr 9-14** Pokrycia dachów z użyciem pap "Icopal" typu Szybki Syntan SBS aktywowanych termicznie [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2009].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- Wprowadzono śródtytuły w katalogach: KNR 2-01, KNR 2-02, KNR-W 2-01, KNR-W 2-02, KNR AT-18, KNR AT-22, KNR AT-23, KNR AT-25.
- Wprowadzono ułatwienie w dostępie do Zasad Przedmiarowania w katalogach: KNR 2-01, KNR 2-02, KNR-W 2-01, KNR-W 2-02, NNRNKB 202 , KNR 2-03, KNR 2-04, KNR 2-05, KNR-W 2-05.
- KNR 2-01 0317, 0320 - usunięto błędny współczynnik 0 do R.
- KNR-W 2-01 - uzupełniono rysunki w opisach.
- KNR-W 2-02 - dodano tablice z Zeszytu 10/91.
- KNR 9-17 - uaktualniono do II wydania.

Norma PRO 4.29 - luty 2010:

Program główny:

1. Zmniejszono rozmiar okna edycji strony tytułowej, tak by w całości (z większym zapasem niż w wersji 4.28) mieścił się na monitorze o rozdzielczości 1024x768 (minimalnej wymaganej przez program Norma).
2. Do kryteriów wyszukiwania nakładów w cennikach i kosztorysach dodano opcję wyszukiwania nakładów z cenami w walucie zgodnej z walutą nakładu w kosztorysie.
3. Do tabeli Elementów Scalonych dodano kolumnę "Kod wg CPV".
4. Dodano nowy widok: "Tabela wartości scalonych".
5. W opcjach kosztorysu dodano przełącznik Obmiar/Przedmiar modyfikujący tytuły pojawiające się na widokach i wydrukach. Dodatkowo w opcjach wydruków (Tytuły wydruków) dla wydruku „przedmiar” można zdefiniować nazwy (Tytuły wydruku) dla obu ustawień przełącznika.
6. Usunięto błąd programu pojawiający się czasami przy wykonywaniu operacji "Znajdź" w aktywnym widoku kosztorysu.
7. Pod Windows 7 program generował dużą ilość nieusuwaných plików tymczasowych. Powodem był brak uprawnień do usuwania tych plików przez program. Usunięto błąd.

Obsługa katalogów norm:

1. Przy wprowadzaniu pozycji uproszczonej do kosztorysu z cennika obiektów dodano możliwość rozszerzenia opisu pozycji o opisy jej elementów nadrzędnych. Mechanizm wprowadzono w oknie przeglądania cenników oraz w oknie "Katalogi norm i bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów". W oknie "Katalogi norm i bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów" aby wstawić pozycję z rozszerzoną nazwą o nazwy wybranych elementów nadrzędnych należy przed wstawieniem wybranej pozycji, z menu kontekstowego (prawy przycisk myszki) dla danej pozycji, wybrać polecenie "Rozszerz opis o" i po rozwinięciu listy nazw elementów nadrzędnych wskazać wybrany element. Program zapamięta wybór i przy wstawianiu pozycji do kosztorysu jej nazwa będzie rozszerzona o nazwy elementów nadrzędnych. Aby zlikwidować wybór, należy z listy nazw

- wybrać pierwszą pustą pozycję.
2. Mechanizm skracania nazw (przycisk [...]) stosowany do tej pory tylko do pozycji z katalogów norm zastosowano również do pozycji z "Baz cen jednostkowych pozycji i obiektów" prezentowanych w przeglądarce KNR.
 3. Przy zmianie przedmiaru w kosztorysie lub przy wczytywaniu danych wielu pozycji z katalogu, można wyłączyć pokazywanie okna z modyfikacjami pozycji (opcja w oknie modyfikacji pozycji).
 4. Okno "Znalezione elementy katalogów" pokazujące się po wyszukiwaniu pozycji przez fragment opisu ma teraz możliwość powiększania.

Obsługa baz cenowych:

1. Usunięto błąd sygnalizowany przy zamykaniu przeglądarki cenników pod systemem Windows 7.
2. Dostosowano kryteria importu danych z bazy Intercenbud do zmian w serwisie. Rozdzielone zostały wyceny nakładów producentów i dostawców od cen uśrednionych. Jednocześnie dostosowano opisy cenników.
3. Podczas importu cenników z wydania Intercenbud na CD, program będzie teraz domyślnie proponował kod cennika w bazie powiązany z okresem wydania płytki. Dzięki temu poprzednie ceny będą zachowywane w bazie, a będzie dodawany nowy cennik. Użytkownik zawsze może zmienić to zachowanie wskazując jako docelowy cennik istniejący już w bazie.
4. Przy wprowadzaniu pozycji uproszczonej do kosztorysu z cennika obiektów dodano możliwość rozszerzenia opisu pozycji o opisy jej elementów nadrzędnych. Mechanizm wprowadzono w oknie przeglądania cenników oraz w oknie "Katalogi norm i bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów". W przeglądarce cenników przycisk "Wstaw" ma teraz rozwijalne menu, w którym wymienione są nazwy wszystkich elementów nadrzędnych poczynając od bezpośredniego elementu nadrzędnego. Wybranie z listy nazwy elementu nadrzędnego spowoduje, że nazwa pozycji wstawionej do kosztorysu będzie poprzedzona nazwami wszystkich elementów nadrzędnych, poczynając od wybranego do bezpośredniego elementu nadrzędnego. Kliknięcie w przycisk "Wstaw" bez rozwijania listy nazw elementów nadrzędnych powoduje wstawienie pozycji bez rozszerzania jej nazwy (zachowanie jak w poprzednich wersjach programu).
5. Poprawiono sortowanie wg wybranych kolumn w tabeli dostawców.

Wydruki:

1. Poprawiono wydruk kosztorysu w formie "Skróconej". Gdy nazwa pozycji była tak długa, że jej wydruk kontynuowany był na kolejnej stronie, program dobierał zły format kolumn.
2. Ujednolicono wydruk tabeli wartości scalonych z nowym widokiem kosztorysu.

Importy/eksporty:

1. Poprawiono import kosztorysów w formacie ATH zapisanych przez program Strix.

2. Zaktualizowano import i eksport kosztorysów w formatach ATH, tak żeby uwzględniały zmiany w kosztorysie Norma PRO.
3. Format ATH2 nie przenosił pola Lp. Rozszerzono.

Cenniki AT:

Nowe cenniki - poziom cen Grudzień 2009

- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 08 "Roboty posadzkowe i wykładzinowe"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 12 "Roboty malarskie"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 01 "Wymiana odcinków rur instalacyjnych"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 02 "Wymiana przewodów"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 07 "Wymiana instalacji odgromowych i przewodów wyrównawczych"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 09 "Roboty uzupełniające w instalacjach elektrycznych"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 10 "Roboty przygotowawcze, ślusarskie i wykończeniowe"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 11 "Demontaż instalacji elektrycznej i sieci zewnętrznych niskiego napięcia"
- KNR-W 4-03 "Roboty remontowe instalacji elektrycznych" rozdz. 12 "Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych"
- KNR-W 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 01 "Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych"
- KNR-W 5-08 "Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji" rozdz. 02 "Układanie przewodów izolowanych i przewodów szynowych"
- KNR nr BO-12 "Roboty remontowe - mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk"

Nowe cenniki - poziom cen Listopad 2009

- KNR Instal "Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych"
- KNR-W 2-02 "Konstrukcje budowlane" rozdz.20 "Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych"
- KNR 0-13 "Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych"
- KNR 0-34 "Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 01 "Roboty ziemne"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 02 "Roboty betonowe i żelbetowe"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 03 "Roboty murowe"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 04 "Roboty ciesielskie"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 07 "Roboty tynkowe"
- KNR 4-01 "Roboty remontowe budowlane" rozdz. 13 "Roboty kowalsko-ślusarskie"
- KNR 4-04 "Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli"

Zaktualizowane ceny - poziom cen Listopad 2009

- KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome
- KNR AT-07 Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD
- KNR AT-08 Nowe generacje ściennych pokryć ochronnych - zabezpieczenia przed graffiti
- KNR AT-12 Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips
- KNR AT-17 Wiercenie i cięcie techniką diamentową
- KNR AT-21 Kasety podłogowe
- KNR AT-31 Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT
- KNR AT-32 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii BAUMIT

Nowe katalogi:

- **KNR AT-34** Roboty murowe w technologii MUROTHERM [ATHENASOFT wyd. I 2010]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- Dokonano dokładnej korekty i wprowadzono wiele drobnych poprawek w katalogach:
KNR 0-13, KNR 0-34, KNR 2-02, KNR 2-02(WACETOB), KNR 4-01, KNR 4-01(WACETOB), KNR 4-03(WACETOB), KNR 4-04, KNR 5-08(WACETOB).
- KNR 2-01 0317, 0320 - usunięto zbędny współczynnik 0,955.
- KNR 2-31 0306 - poprawiono jednostkę miary na m².
- KNR 2-01(WACETOB) - uzupełniono opis tekstowy rozdziału 8.
- KNR 2-15(WACETOB)0404 - poprawiono alternatywny wybór PP, PE, PB.
- KNR 9-10 - zaktualizowano do II wydania.

Norma PRO 4.28 - wrzesień 2009:

Program główny:

1. Dodano możliwość zapisu dla każdego widoku kosztorysu i widoków zestawień wielu zestawów opcji kolumn. Definiowanie zestawów odbywa się w dialogu "Opcje wyświetlania kosztorysu". Przełączanie zestawów poprzez wybór z rozwijanej listy z poziomu dialogu "Opcje wyświetlania kosztorysu" lub bezpośrednio z rozwijalnej listy umieszczonej na pasku narzędziowym widoku.
2. Do dialogu szukania wyceny pozycji kosztorysu ("Szukaj wyceny") dodano przycisk "Wybierz cenę". Pozwala on na wybranie wskazanej w dialogu ceny dla pozycji kosztorysowej. Jeżeli pozycja kosztorysu jest szczegółowa to zostanie automatycznie uproszczona. Jeżeli jednostka obmiaru pozycji kosztorysu jest niezgodna z jednostką obmiaru pozycji, której cena jest wstawiana do pozycji kosztorysu to pobierana jest również jednostka obmiaru pozycji, a użytkownik będzie musiał ustawić albo przelicznik

obmiaru, albo wprowadzić ponownie obmiar pozycji kosztorysu w nowych jednostkach.

3. Rozbudowano dane strony tytułowej:
 - dodano opcję automatycznej aktualizacji daty sporządzenia kosztorysu przy zapisie kosztorysu,
 - dodano możliwość umieszczenia na stronie tytułowej listy podwykonawców. Dla każdego podwykonawcy można przypisać Nazwę, Adres oraz Branżę.
4. Rozbudowano funkcję sprawdzania kosztorysu:
 - dodana opcja sprawdzania "Nie sprawdzane pozycje ze znacznikiem". Domyślnie jest wyłączona. Po włączeniu nie jest sprawdzana zgodność z katalogiem pozycji zawierających znacznik,
 - jeżeli przy sprawdzaniu będzie zmieniona jednostka miary nakładu w pozycji to program wyzeruje cenę nakładu. Jeżeli jednak w kosztorysie jest lub był użyty nakład z identycznym indeksem ETO, jednostką miary i ma ustawioną cenę, to właśnie ta cena będzie przypisana zmienianemu nakładowi w pozycji, a nie wartość 0.
5. Poprawiono działanie wyceny nakładów wg nazw, gdy nakłady w cenniku nie zawierają indeksów.
6. Poprawiono działanie modyfikacji pozycji wprowadzanych do kosztorysu z katalogów norm - w szczególnych przypadkach pomijany był dodatek do sprzętu.
7. Poprawiono przypisywanie nakładu do obmiaru dodatkowego pozycji w przypadku wymiany nakładów przypisanych do obmiaru dodatkowego.
8. Rozbudowano funkcję zmiany danych kilku zaznaczonych materiałów (zestawienie materiałów). Obecnie można zmienić grupę oraz dostawcę materiału. Przypisane zostaną tylko dane zmieniane w dialogu. Opcja zmiany dostawcy dostępna tylko, gdy włączona jest opcja "cenniki dostawców". W menu jest nowe polecenie "Zmień RMSy" zamiast "Zmień grupę materiałową".
9. Usprawniona edycja pól określających wartości:
 - możliwość wpisywania wyrażeń zamiast wartości. Program przeliczy wyrażenie i wpisze do kosztorysu wartość wyrażenia (np. w polu cena),
 - puste wyrażenie można wpisać w pola, w które do tej pory wpisywało się wartość. Zwykle w takim przypadku jest przypisywana wartość 0, tylko dla pól o znaczeniu mnożnika (krotność, współczynniki) jest to wartość 1.
10. Poprawiono czytelność informacji ułatwiającej podjęcie wymaganej od użytkownika decyzji przy wykonywaniu operacji "Przywróć roboczną z katalogu". Program podświetla elementy, których dotyczą zadawane pytania.
11. Poprawiono działanie polecenia "Wstaw kosztorys", gdy w kosztorysie nie ma działów:
 - dołączenie kosztorysu: zawsze na końcu, za ostatnim działem; jeżeli edytowany kosztorys nie ma działów to istniejące pozycje będą wstawione w nowy dział. Jeżeli kosztorys dołączany ma tylko pozycje bez działów to będą one wstawione w dział z nazwą kosztorysu.
 - wstawianie kosztorysu: za wybrany element (pozycje za pozycje, działy za działy), do wybranego działu (pozycje), do kosztorysu; jeżeli wstawiany kosztorys zawiera działy, a edytowany tylko pozycje to zostanie dodany dział na te pozycje.

- wstaw kosztorys jako dział: zadziała tak jak wstawianie, jedyna różnica gdy wstawiany kosztorys nie zawiera działów - będzie on wstawiony zawsze jako dział.

Obsługa baz cenowych:

- Ceny jednostkowe Athenasoft - domyślnie ceny z kolejnych wydań BzG będą teraz importowane do osobnych cenników (kod cennika wynikowego będzie rozszerzany o numer wydań). Dzięki temu będą zachowywane cenniki z poprzednich wydań. Użytkownik zawsze może dowolnie ustawiać docelowy cennik wynikowy poprzez ustawienie przed importem odpowiedniego kodu cennika docelowego.

Wydruki:

- Rozbudowano wydruk strony tytułowej o nowe elementy (lista podwykonawców).

Importy/eksporty:

1. Poprawiono import kosztorysów w ogólnym formacie CSV:
 - wczytywanie podstawy - gdy podstawa zawierała podstawy kilku połączonych pozycji (połączone znakami "+"), wczytywana była tylko pierwsza podstawa,
 - dodana kolumna "Podstawa + znacznik" - jeżeli zostanie wybrana zamiast "Podstawa" to wszystkie wyrazy na końcu podstawy będą wstawione do pola Znacznik,
 - przy przekształcaniu przedmiaru w kosztorys pytanie o zamianę podstawy jest zadawane tylko jeden raz.
2. Rozszerzono formaty ATH i ATH2 o:
 - komentarz do pozycji,
 - nowe dane strony tytułowej (lista podwykonawców).

Cenniki AT:

Nowe cenniki - poziom cen Sierpień/Wrzesień 2009

- AT-28 Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO
- AT-33 Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN - kolory standardowe
- KNR 4-07 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych

Zaktualizowane ceny - poziom cen Sierpień 2009

- AT-14 Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE
- AT-15 Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M
- AT-16 Instalacje elektryczne w technologii gesis

Nowe katalogi:

- **KNR AT-33** Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber

DEITERMANN [ATHENASOFT wyd. I 2009].

- **KNR 9-19** Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń - w technologii firmy BELFOR [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2009].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR-W 2-01 0602, 0606, 0609, 0611 - poprawiono jednostkę miary żwirku filtracyjnego na t
- KNR-W 2-02 2127-16 - poprawiono zawyżoną normę robocizny
- KNR 2-31 0607, 0608 - poprawiono automatyczne modyfikacje
- KNR 7-22 0501-03, 0627-02 - poprawiono normy żurawia
- KNR 7-22 0615 - poprawiono jednostkę obmiarową na m²
- KNR AT-28 - drobne poprawki norm, tytułów, opisów
- KNNR 11 0404 - uzupełniono brakujące warianty
- TZKNBK XVIII IA 73-79, IIIA 90-91, 182-183 - poprawiono zawyżone normy

Programy pomocnicze:

- Przeglądarka CPV - przycisk wyszukiwania działa teraz w trybie ostatnio wybranego przez użytkownika sposobu szukania.

Norma PRO 4.27a - wrzesień 2009:

Program główny:

- Poprawka współpracy z kluczem sieciowym NetHASP.

Norma PRO 4.27 - czerwiec 2009:

Program główny:

1. Dialog "Usuń dział z kosztorysu" - dodano opcję umożliwiającą usunięcie wszystkich działów z kosztorysu. Podobnie w dialogu "Usuń pozycje" dodana możliwość "Wszystkie pozycje".
2. W widoku przedmiarów dodano do menu Kosztorys polecenie "Zeruj wszystkie obmiary". Usuwa wszystkie wiersze obmiarów w kosztorysie.
3. Rozszerzono współpracę z programem Stawka2:
 - Sygnalizacja zmiany dołączonego pliku po zamknięciu edycji pliku w programie Stawka2 wywołanego z poziomu programu Norma,
 - Dodano przycisk "Edycja..." w dialogu prezentacji kalkulacji. W efekcie zadziałania przycisku uruchamiana jest edycja kalkulacji w programie Stawka2.
4. Poprawiono wstawianie do pozycji obmiarowej obiektów multimedialnych metodą "Utwórz z pliku".
5. Poprawiono wyliczanie wartości VAT (prezentowanego w tabeli elementów

scalonych) w przypadku, gdy wyliczana ma być wartość tylko dla zaznaczonego działu z poziomu 2 lub niższego. Program prezentował wartość VAT dla całego działu (poziom 1), a nie dla jego zaznaczonego poddziału (poziom 2 lub niżej).

6. Do widoku kosztorysu i przedmiaru dodano kolumnę Komentarz. W kolumnie tej jest wyświetlany pełny komentarz przypisany do pozycji. Pierwszy wiersz komentarza wyświetlany jest jak w poprzednich wersjach w kolumnie Podstawy wyceny.

Obsługa baz cenowych:

- Poprawiono generację identyfikatorów cenników przy imporcie wskazanego pliku. Niedozwolone znaki, które mogą uniemożliwić utworzenie cennika w bazie są usuwane z identyfikatora cennika.

Wydruki:

- Dodano możliwość wydruku kolumny komentarza w na wydrukach kosztorysu i przedmiarów.

Importy/eksporty:

- Uzupełniono zapis/odczyt kosztorysów w formatach ATH i ATH2 o dane komentarza do pozycji.

Cenniki AT:

Nowe cenniki - poziom cen Czerwiec 2009

- AT-25 Iniekcje budowlane
- AT-27 Hydroizolacje

Zaktualizowane ceny - poziom cen Czerwiec 2009

- AT-02 Ścianki działowe z płyt gipsowych ORTH
- AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie
- AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome
- AT-05 Rusztowania systemowe Baumann-Mostostal
- AT-20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur
- AT-26 Tynki renowacyjne
- AT-30 Rusztowania systemowe firmy Layhe

Zaktualizowane ceny - poziom cen Maj 2009

- AT-06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych
- AT-07 Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD
- AT-08 Nowe generacje ściennych pokryć ochronnych - zabezpieczenia przed graffiti
- AT-09 Pokrycia dachowe - dachy ekologiczne
- AT-11 Wykopy w umocnieniach systemu PODLASIE
- AT-12 Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips

- AT-13 Roboty budowlane przy układaniu okablowania strukturalnego
- AT-14 Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE
- AT-15 Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M
- AT-16 Instalacje elektryczne w technologii gesis
- AT-17 Wiercenie i cięcie techniką diamentową
- AT-18 Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M
- AT-19 Instalacje centralnego odkurzenia
- AT-21 Kasety podłogowe
- AT-22 Okładziny ceramiczne - ściany
- AT-23 Okładziny ceramiczne - podłogi i schody
- AT-24 Okładziny ceramiczne basenów
- AT-31 Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT
- AT-32 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii BAUMIT

Nowe katalogi:

- **KNR AT-28** Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO [ATHENASOFT wyd. I 2009]
- **ZKNR C-2** Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomsit, Pattex, Metylan [HENKEL wyd. I 2008]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 2-02 2601-08 - poprawiono opis pozycji
- KNR-W 2-02 2601-08 - poprawiono opis pozycji
- KNR-W 2-25 0408-03 - poprawiono zaniżoną normę robocizny
- KNR 19-01 0432 - poprawiono zawyżone normy
- KNR 4-01 0508, 0519 - uzupełniono automatyczne modyfikacje
- KNR AT-27 - drobne poprawki tytułów, opisów
- KNR 9-11 0301 - poprawiono rodzaj samochodu

Norma PRO 4.26 - marzec 2009:

Program główny:

1. Po wyborze hasła *Uaktualnij ceny...* z menu *Ceny* i zastosowaniu przycisku *Opcje szukania* w oknie *Uaktualnij ceny w kosztorysie* mamy obecnie możliwość zaznaczenia, że chcemy wyszukać jedynie ceny tych elementów, które w cenniku są podawane dla takich samych jednostek, jak w kosztorysie. Ta sama możliwość pojawia się też na zakładce *Szukanie cen* w opcjach programu.
2. Przy korzystaniu z funkcji rozliczania robót można teraz wygodniej aktualizować rozliczenia przy zmianie nazwy okresu rozrachunkowego.
3. Usunięto błąd przy zapisie nakładu o zerowej cenie i zdefiniowanych kosztach transportu.
4. Usunięto błąd programu pojawiający się przy sprawdzaniu kosztorysów, w których występują pozycje wieloobmiarowe w sytuacji gdy dla dodatkowych obmiarów nie zdefiniowano opisu.
5. Dodano możliwość skalowania okna edycji danych działu, co w znaczny

- sposób zwiększa czytelność danych przy długich nazwach działów.
6. Usunięto błąd występujący, w niektórych kosztorysach, po zmianie sposobu zaokrąglania wg PN-70/N-02120.

Obsługa katalogów norm:

- Zmiany w edycji katalogów własnych:
 - precyzja obmiarów zdefiniowanych w elementach wyższych poziomów (katalog, podkatalog) jest dziedziczona przez elementy z niższych poziomów (podkatalogi, pozycje),
 - jednostki i opisy obmiarów dodatkowych są dziedziczone z poziomów wyższych (katalog, podkatalog) do elementów z poziomów niższych (podkatalogi, pozycje).

Importy/eksporty:

- Rozbudowano zapis/odczyt do formatów ATH i ATH2 o opisy dodatkowych obmiarów pozycji.

Wydruki:

- Poprawiono wydruk widoku pozycji kosztorysu. Teraz drukuje zawsze pozycje rozliczane w innych, zgodnie z zawartością widoku.
- Poprawiono edycję zestawów wydruków. Obecnie zawsze jest drukowany opis zestawu, jeżeli został zdefiniowany przez użytkownika.

Cenniki AT:

Zaktualizowane ceny do poziomu z 31.01.2009 dla pozycji z katalogów:

- AT-02 Ścianki działowe z płyt gipsowych ORTH
- AT-05 Rusztowania systemowe Baumann-Mostostal
- AT-15 Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M
- AT-16 Instalacje elektryczne w technologii gesis
- AT-19 Instalacje centralnego odkurzenia
- AT-20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur
- AT-26 Tynki renowacyjne
- AT-30 Rusztowania systemowe firmy Layher

Nowe katalogi:

- **KNR AT-27** Hydroizolacje [ATHENASOFT wyd. I 2008]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR-W 2-02 2003-11,12 - poprawiono brak profilu C.
- KNR-W 2-02 1803-03 - poprawiono nakład siatki (błąd w druku katalogu).
- KNR 2-02 1001-08 - poprawiono zakres powierzchni na 2,0-2,5 m².
- ZKNR C-1 0203 - poprawiono numer tablicy.

- KNR 2-23 0403-03,04 - poprawiono na "barierki stalowe" (w druku: "drewniane").
- KNR-W 2-17 - wprowadzono średnice i przekroje do nazw materiałów.
- KNR 2-22 - poprawiono normy zużycia drewna opałowego zgodnie z drukiem.
- KNR 2-01 - poprawiono automatyczne modyfikacje pozycji.
- KNNR-W 10 2213 - poprawiono warianty sprzętu.

Norma PRO 4.25 - styczeń 2009:

Program główny:

1. Poprawiono przenoszenie danych kosztorysu poprzez schowek. Przy wstawianiu pozycji, w których użyto robocizny o identycznych indeksach i nazwach, ale różnych cenach, robocizny w pozycjach były wiązane do jednej robocizny. Poprawiono tak, że uwzględniana jest także cena kopiowanej robocizny.
2. W widokach kosztorysu i zestawień pozycji kosztorysu menu "Zaznacz wszystkie pozycje" rozbudowano o funkcje zaznaczania pozycji:
 - w których zdefiniowano narzuty dodatkowe lub narzuty przysyłające narzuty działów,
 - które zostały rozliczone w innych pozycjach kosztorysu.
3. Na widoku i wydruku kosztorysu inwestorskiego w przypadku, gdy użytkownik odznaczył opcję oddzielania nakładów tytułami (Robocizna, Materiały, Sprzęt) i robocizna rozliczana jest razem, zawsze będzie wyświetlana nazwa robocizny.
4. Poprawiono kopiowanie opisów pozycji z cennika podczas aktualizacji cen w kosztorysie. W poprzednich wersjach niezależnie od ustawienia opcji, w przypadku, gdy cena pozycji wybranej z listy znalezionych była identyczna z ceną pozycji w kosztorysie, opis nie był kopiowany.
5. Dodano możliwość wyboru jednostki obmiaru dla czasu pozycji pracy rusztowań: "m-g". Wartością obmiaru jest czas pracy równy ilość robocizny/(współczynnik * skład zespołu). Wyliczany jest koszt jednostkowy na "m-g". Wartość obmiaru pokazywana jest w książce przedmiarów/obmiarów.
6. Dla transportu sprzętu dodano parametr "Liczba operacji montażu/demontażu" niezależny od liczby przewozów. Parametr jest edytowany na stronie edycji danych pozycji transportu.
7. Gdy nad kosztorysem pracuje jeden użytkownik (w sieci), to inny może go otworzyć tylko do odczytu. Gdy zostanie zwolniony przez pierwszego użytkownika, to u drugiego zostanie wczytany ponownie, ale już w trybie do edycji. Zostanie jednak skasowana lista wszystkich wykonywanych na nim operacji, czyli w pierwszej chwili nie będą aktywne funkcje cofnij / przywróć.
8. Poprawiono działanie sprawdzania kosztorysu z udziałem katalogów własnych w przypadku, gdy kosztorys zawiera pozycje właśnie dodane do katalogów własnych. W niektórych sytuacjach program nie uwzględniał w sprawdzaniu nowo dodanych do katalogów własnych pozycji.

9. Dodano nową funkcję "Sumuj obmiary identycznych pozycji"
 - przy wołaniu polecenia "Sumuj obmiary identycznych pozycji" z menu Kosztorys są wyszukiwane identyczne pozycje (podstawa, jednostka obmiaru, współczynniki norm, nakłady, narzuty, cena jednostkowa). Użytkownik zatwierdza, które z identycznych pozycji będą dołączone do pierwszej znalezionej. Można też, poprzez zaznaczanie w liście identycznych pozycji, wykluczyć z łączenia wskazane pozycje. Wówczas program zaproponuje nowe łączenie z pozostałych, niezaznaczonych pozycji. Przycisk "Anuluj" przerywa wykonywanie operacji.
 - przy wywołaniu sumowania obmiarów, po zaznaczeniu pozycji poleceniem z menu "Pozycja", sprawdzana jest identyczność pozycji. Sumowanie będzie możliwe tylko wówczas, gdy wszystkie zaznaczone pozycje mogą być uznane za identyczne.
 - jeżeli ostatni wiersz obmiaru jest sumą częściową, to nie jest dodawana dodatkowa suma częściowa.
10. Poprawiono działanie odwołań do pozycji numerowanych ręcznie. Program dopuszcza wpisywanie numerów, które nie mogą być użyte w odwołaniach (opcja przeznaczona dla osób nieużywających odwołań do pozycji).
11. Usunięto błąd programu występujący w nietypowych sytuacjach przy wstawianiu kosztorysu składowego zawierającego obiekty OLE.
12. Dialog wyboru ceny pozycji uproszczonej ma teraz zmienne wymiary. Ponadto pokazywane są w nim również dane pozycji z kosztorysu.

Obsługa katalogów norm:

- W oknie "Znalezione elementy katalogów" przycisk wstawienia pozycji do kosztorysu jest aktywny tylko, gdy zaznaczono pozycję.

Importy/eksporty:

- Zaktualizowano import/eksport kosztorysów z/do formatu ATH i AHT2 uwzględniając nowy format kosztorysu KST (wersja 4.25).
- Zaktualizowany import kosztorysów w formacie programu Zuzia (XML).

Wydruki:

- Poprawiono wydruk "Formularza kalkulacji kosztorysu", który w pewnych sytuacjach mógł powodować błąd programu.

Bazy cenowe:

- Zaktualizowany import cenników AT.

Cenniki AT:

Poziom cen: Listopad 2008

Nowe:

- AT-09 Pokrycia dachowe - dachy ekologiczne.
- AT-11 Wykopy w umocnieniach systemu PODLASIE.

Zaktualizowane:

- AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome.
- AT-05 Rusztowania systemowe Baumann-Mostostal.
- AT-06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych.
- AT-07 Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD.
- AT-08 Nowe generacje ściennych pokryć ochronnych - zabezpieczenia przed graffiti.
- AT-13 Roboty budowlane przy układaniu okablowania strukturalnego.
- AT-14 Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE.
- AT-15 Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M.
- AT-16 Instalacje elektryczne w technologii gesis.
- AT-17 Wiercenie i cięcie techniką diamentową.
- AT-18 Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M.
- AT-19 Instalacje centralnego odkurzenia.
- AT-20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur.
- AT-21 Kasety podłogowe.
- AT-22 Okładziny ceramiczne - ściany.
- AT-23 Okładziny ceramiczne - podłogi i schody.
- AT-24 Okładziny ceramiczne basenów.
- AT-26 Tynki renowacyjne.
- AT-30 Rusztowania systemowe firmy Layher.
- AT-31 Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT.
- AT-32 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii BAUMIT.

Poziom cen: Wrzesień 2008

- AT-02 Ścianki działowe z płyt gipsowych ORTH.
- AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie.

Nowe katalogi:

- KNR 9-17 Roboty murowe w systemie H+H [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2008]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNNR 5 07 - usunięto zbędne modyfikacje - sąsiedztwo drogi w kilku tablicach.
- NNRNKB 202 1620 - uzupełniono brakujący wariant.
- KNR 2-02 0251, 0252 - poprawiono tytuły tablic.
- KNNR 10 0410-01 - poprawiono wariantowe materiały.

- KNR 2-22 0602-01 poprawiono błędne "płyty październowe" na łąty.
- KNR-W 2-02 Zeszyty - przywrócono niewyświetlające się opisy.
- KNR 2-02 1611 - poprawiono automatyczne modyfikacje.
- KNR AT-25 - uzgodniono wersję elektroniczną z drukiem.

Programy pomocnicze:

1. Przeliczniki Jednostek Obmiarowych (PJOB). Dodano nowe tabele przeliczników:
 - Biuletyn Informacyjny 5-89 - Zbiór wskaźników przeliczeniowych do celów kosztorysowania robót malarskich antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
 - KNR 2-01 - Objętości wykopów nieumocnionych wykonanych ręcznie lub za pomocą koparek jednonaczyniowych dla słupów elektroenergetycznych.
 - KNR 2-33 - Tablica przeliczeniowa powierzchni przekroju i objętości drewna.
 - KNR 2-01 - Wykaz gruntów z podziałem na kategorie oraz bliższą ich charakterystykę wg BM-72/8932-01.
 - KNR 2-01 - Ciężary objętościowe gruntów dla wykonania podwodnej części nasypów.

Norma PRO 4.24a - październik 2008:

Program główny:

1. Usunięto błąd przy wyborze ceny nakładu RMS z dialogu szukania nakładu w cennikach.

Importy/eksporty:

1. Zaktualizowano import kosztorysów w formacie programu Zuzia (xml).

Norma PRO 4.24 - wrzesień 2008:

Program główny:

1. Dodano system kontroli zabezpieczający przed wielokrotnym, jednoczesnym otwarciem tego samego kosztorysu w trybie do edycji. Jeżeli kosztorys jest otwarty w trybie edycji to przy kolejnych, jednoczesnych próbach edycji program wyświetli komunikat informujący o tym kto aktualnie edytuje kosztorys i liczbie użytkowników już oczekujących na edycję. Użytkownik może zrezygnować z otwierania kosztorysu lub otworzyć go w trybie przeglądania (bez możliwości zapisu zmian pod tą samą nazwą). Jeżeli otworzy w trybie przeglądania to zostanie wpisany na koniec kolejki oczekujących na przejęcie kosztorysu w trybie edycji. Użytkownik oczekujący w kolejce zostanie poinformowany, gdy kosztorys będzie dostępny do ponownego wczytania (pobranie zmian

dokonanych przez innych użytkowników) kosztorysu w trybie edycji.

UWAGA: Funkcja działa tylko dla kosztorysów edytowanych wersją programu od Norma 4.24. Pod systemami Win 98, Me, NT 4 funkcja została wyłączona ze względu na brak odpowiednich funkcji w systemie.

2. W widoku obmiarów dodano wyświetlanie dodatkowych obmiarów pozycji.
3. Zmieniono wyświetlanie obmiarów w pozycji w przypadku zdefiniowania obmiarów dodatkowych. W przypadku, gdy obmiarowi podstawowemu nadano nazwę, poniżej słowa „obmiar” pojawia się lista obmiarów i ich wartości.
4. Rozbudowano funkcje wyboru ceny nakładu. Przy wyborze ceny (funkcja uaktualniania cen wg cennika albo wyszukania nakładu w cenniku lub kosztorysie) można zaznaczyć kilka z wyszukanych nakładów. Zostanie wtedy wyliczona średnia cena zaznaczonych. Jednostka miary i waluta nakładu, do którego wstawiana jest cena pozostanie bez zmiany. Jeżeli któraś z wybranych cen podana będzie na inną jednostkę miary to pojawi się dialog do wpisania współczynnika mnożenia tej ceny.
5. Do menu "Ceny" dodano nową funkcję "Wyłączone szukanie cen". Funkcja jest niedostępna (wyszarzona), gdy kosztorys nie ma dołączonego cennika RMS, albo wyszukiwanie jest wyłączone w opcjach programu. Wyłączenie działa tylko dla aktywnego kosztorysu i tylko przy wstawianiu pozycji do kosztorysu (automatyczne wyszukiwanie cen). Jeżeli użytkownik z menu "Ceny" wykona polecenie "Uaktualnij ceny" to zostanie ono wykonane niezależnie od stanu wyłączenia. Wyłączenie dla kosztorysu automatycznego wyszukiwania cen nakładów sygnalizowane jest dodatkowo ikonką pojawiającą się w pasku stanu programu.
6. W podsumowaniu kosztorysu poprawiono opis odliczenia materiałów inwestora (musi być ustawiona opcja odliczania materiałów inwestora w podsumowania). Jeżeli od tych materiałów nie jest liczony żaden narzut to z opisu znika tekst "z narzutami".
7. Przy wczytywaniu kosztorysu dodano korygowanie sposobu liczenia normy dla R i M w przypadku, gdy norma w nakładzie podana jest na jednostkę, dla której nie ma żadnego obmiaru w pozycji. Program ustawia liczenie na obmiar pozycji.
8. Usunięto problem, jaki występował na niektórych komputerach, z wywołaniem dialogu "Opcje programu".

Obsługa katalogów norm:

1. Poprawiono pamiętanie jednostki obmiaru przy wstawianiu do kosztorysu kolejnych pozycji niekatalogowych z wiersza "Pozycja niekatalogowa" katalogów norm.
2. Rozbudowano działanie funkcji wyszukiwania tekstu w katalogach. Podany tekst wyszukiwany jest również w opisie katalogu.
3. Do menu podręcznego katalogu dodano funkcje "Wytnij do schowka" i "Wklej ze schowka". Ta para funkcji ma na celu usprawnienie przenoszenia katalogów pomiędzy grupami w przypadku, gdy przenoszenie przy pomocy operacji "przeciągnij i upuść" wymaga przewijania drzewka katalogów co czasami bywa operacją długotrwałą.

Importy/eksporty:

- Zaktualizowano import kosztorysów w formacie programu Zuzia (xml).

Wydruki:

- Zmieniono format tabeli wydruku kosztorysu szczegółowego w formie skróconej. Nakłady są teraz oddzielone od pozycji dodatkową linią.

Bazy cenowe:

1. Rozbudowano import cen z serwisu Intercenbud na www. W kryteriach szukania dodano opcję "Zakres cen", która może przyjąć dwie wartości:
 - Wszystkie - dostępne są wszystkie parametry szukania. Wyszukiwanie dokonywane jest wśród wszystkich cen (dostawców i średnich),
 - Średnie - niedostępne są parametry szukania dotyczące danych dostawcy/producenta. Wyszukiwane są tylko ceny średnie.
2. Rozbudowano Import cenników z płyt Intercenbud na CD. Funkcja rozpoznaj dysk kwalifikuje automatycznie do importu cztery pliki do dwóch osobnych cenników:
 - Cennik "ceIntercenbud" - do tego cennika będą importowane pliki "Materialy.icb" i "Sprzet.icb" zawierające ceny materiałów i najmu sprzętu dostawców oraz ceny średnie,
 - Cennik "ICB_Srednie" - do tego cennika będą importowane pliki "Materialy_sred.icb" i "Sprzet_sred.icb" zawierające ceny średnie materiałów i najmu sprzętu.Wszystkie ceny średnie materiałów i najmu sprzętu mają w polu "Kod dostawcy" wartości odpowiednio CENY_SREDNIE_M i CENY_SREDNIE_S.

Cenniki AT:

Poziom cen: Wrzesień 2008

Nowe:

- AT-22 Okładziny ceramiczne - ściany,
- AT-23 Okładziny ceramiczne - podłogi i schody,
- AT-24 Okładziny ceramiczne basenów,
- AT-26 Tynki renowacyjne.

Zaktualizowane:

- AT-02 Ścianki działowe z płyt gipsowych ORTH,
- AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie.

Poziom cen: Sierpień 2008

- AT-13 Roboty budowlane przy układaniu okablowania strukturalnego,
- AT-14 Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE,
- AT-15 Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M,
- AT-16 Instalacje elektryczne w technologii gesis,
- AT-19 Instalacje centralnego odkurzania,
- AT-20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur,

- AT-21 Kasety podłogowe.

Nowe katalogi:

1. **KNR 2-37/GEO** Budowa i remont nawierzchni torowych; tor o prześwicie normalnym 1435 mm [KZE 2000].
2. **KNP ZREW 02** Pracochłonności robót remontowych kotłów parowych o wydajności 380 i 430 t/h [ZREW 1986].
3. **KNP ZREW 12** Pracochłonności łopatkowania wirników turbin parowych [ZREW 1985].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

1. Uzupełniono opisy tekstowe w katalogach: TZKNC N-K/I, TZKNC N-K/II, TZKNC N-K/III, TZKNC N-K/V, TZKNC N-K/VI, TZKNC N-K/XVII, KNR 13-11, KNR 13-19, KNR 13-20, KNR 7-22, KNR 7-30.
2. KNNR 8 - wprowadzono podwójne jednostki obmiarowe w miejsce powielonych tablic i pozycji.
3. KNR 2-33 0210 - uściślono nazwę pompa do betonu (awaryjna).
4. KNR AT-22, AT-23, AT-24, AT-26 - wprowadzono drobne korekty norm i poprawki w opisach.
5. KNR-W 2-15 0406 - wprowadzono podwójne jednostki obmiarowe w miejsce powielonych pozycji.
6. KNR 0-35 0104, 0109, 0201, 0202 - poprawiono w opisach na "w budynkach niemieszkalnych".
7. KNR-W 2-02 Zeszyty - poprawiono wymiary płyt Filigran.
8. KNR 2-02 0206 - wprowadzono automatyczne dodatki.

Programy pomocnicze:

1. **Przeliczniki Jednostek Obmiarowych (PJOB)**. Dodano nowe tabele przeliczników:
 - Tablica przeliczeniowa powierzchni przekroju i objętości drewna (KNR 2-33 Tablica 0002).
 - Ciężary jednostkowe poszczególnych materiałów (KNR 2-37 Tablica 0002).
 - Objętości wykopów wąskoprzestrzennych (KNR 5-09 Tablica 0002).
 - Powierzchnia 1m rurociągu w zależności od średnicy rurociągu (KNR 7-12 Tablica 0002).
 - Kraty, blachy i okna - stosunek powierzchni malowanej do powierzchni rzutu (KNR 7-12 Tablica 9903).
 - Ściany wzmocnione kształtownikami (KNR 7-12 Tablica 9904).
2. **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)** - zaktualizowano słownik. Słownik zgodny jest z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Obowiązuje od 15 września 2008 r.

Norma PRO 4.23 - czerwiec 2008:

Program główny:

1. W oknie edycji danych, zakładka "Opis", przy zmianach wielkości okna zmieniana jest również wielkość pól "Podstawa" i "Znacznik".
2. Poprawiono prezentację normy w kosztorysie. Gdy nazwa jednostki miary nakładu zaczynała się od cyfry (np. 100 szt.) to jednostka ta "zlewając" się z wartością normy utrudniała użytkownikowi analizę wyrażenia.
3. Wprowadzono dodatkową ochronę uniemożliwiającą dodanie do kosztorysu nakładu bez określonej klasyfikacji indeksu ETO.
4. Usprawniono aktualizację cen pozycji w kosztorysie. Domyślnie nie są kopiowane opisy razem z ceną. Ponadto w komunikacie z zapytaniem o potwierdzenie zmiany ceny obok numeru pozycji w kosztorysie wyświetlana jest jej podstawa. Opis pozycji skrócono do maksymalnie 1000 znaków.
5. Poprawiono wstawianie obiektów do cennika:
 - poprawiona automatyczna generacja podstawy wstawianego obiektu,
 - dodana kontrola zabezpieczająca przed dodawaniem obiektów o identycznych podstawach przypisanych do wspólnego wydawnictwa katalogu. Powielenie podstawy powodowało błędne działanie bazy.
6. Zablokowano możliwość wstawiania pozycji i działów przez przeciąganie myszką do kosztorysów z włączoną ochroną zmian.
7. Poprawiono uruchamianie programów z menu "Narzędzia". Na niektórych systemach występował błąd uruchomienia w sytuacji, gdy w nazwie pliku (pełnej ze ścieżką) pojawiały się spacje.
8. Po przekształceniu kosztorysu w przedmiar do pliku nie jest zapisywana informacja o stawce robocizny. Podobnie przy eksporcie kosztorysu, jako przedmiar do formatów ATH, ATH2.
9. W dialogu Opcji kosztorysu, zakładka "Ochrona" poprawiono działanie opcji sterującej ochroną przed modyfikacją wykonania robót.
10. Poprawiono ustawianie jm w wierszach obliczeń pomocniczych. Po dodaniu końca obliczeń pomocniczych wszystkie wiersze składowe mają pustą jednostkę miary. Przy dodawaniu wierszy do obliczeń pomocniczych (ręcznie, przez schowek lub przeciąganie) nowo wstawionym wierszom jest ustawiana jednostka miary ustawiona dla wiersza końca obliczeń pomocniczych.
11. Poprawiono działanie wysyłania kosztorysu, jako załącznika w wybranym formacie. Dialog wyboru formatu i opcji zapisu przesyłanego kosztorysu, w niektórych sytuacjach nie przekazywał poprawnie danych.
12. W polu "Ilość inwestora" dialogu edycji danych RMS w zestawieniu można wpisać wyrażenie w takiej samej postaci jak wyrażenie obmiarowe: zawierające odwołania do pozycji, stałe zdefiniowane w parametrach kosztorysu i udział procentowy (np. #p1*60%).
13. Przypisywanie "Cech" do nakładów w zestawieniu RMS. Cecha jest dowolnym tekstem (o długości ograniczonej do 64 zn.) Dla każdej cechy można zdefiniować wartości tekstowe. Do każdego nakładu w zestawieniu można przypisać dowolną ilość cech i ich wartości. Cechy dodawane przez użytkownika pamiętane są w lokalnym słowniku cech (plik "Cechy.ini"). Użytkownik może przypisywać nakładom cechy i wartości poprzez

definiowanie nowych (te są automatycznie dodawane do słownika) lub poprzez wybór ze słownika. Dialog edycji słownika cech jest wyświetlany w trzech trybach:

a) z menu Opcje, gdy nie ma aktywnego kosztorysu - w słowniku wyświetlane są cechy zapisane w lokalnym słowniku. Użytkownik może dowolnie edytować słownik.

b) z menu Opcje, gdy jest aktywny kosztorys - w słowniku wyświetlane są cechy zapisane w lokalnym słowniku oraz cechy użyte w aktywnym kosztorysie. Wszystkie cechy użyte w kosztorysie, a których nie ma w słowniku wyświetlone są czcionką pogrubioną. Jeżeli są takie cechy to nie podlegają one edycji. Pojawia się natomiast przycisk pozwalający dodać wszystkie te cechy do lokalnego słownika.

c) z dialogu edycji danych nakładu RMS (zakładka "Cechy"). Wyświetlane są analogicznie jak w pkt. 13.b cechy słownika i aktywnego kosztorysu. Pojawiają się natomiast dodatkowo pola zaznaczania wyboru. Wszystkie cechy/wartości, przy których zaznaczono pole wyboru zostaną dodane do cech już przypisanych w nakładzie.

Cechy można przypisywać również wielu nakładom jednocześnie. Po zaznaczeniu w zestawieniu więcej niż jednego nakładu w menu RMS pojawia się podmenu "Zmień cechy" z dwoma operacjami: "Ustaw..." i "Dodaj...". Operacja Ustaw powoduje usunięcie aktualnych cech zaznaczonych nakładów i przypisanie im nowych, wybranych ze słownika. Operacja Dodaj, zachowuje aktualne cechy nakładów i dodaje nowe wybrane ze słownika.

Cechy nakładów pamiętane są w kosztorysie oraz są przenoszone poprzez formaty ATH i AT2. Żeby w zestawieniach pojawiła się kolumna z cechami należy ją dodać poprzez edycję tabeli zestawienia. Program nie wstawia automatycznie tej kolumny. To samo dotyczy wydruków. Można sortować zawartość widoku i wydruku zestawień nakładów wg cech. Program rejestruje zmiany w cechach oraz pozwala na porównywanie kosztorysów pod kątem zmian w cechach. Porównywanie cech działa, gdy zaznaczono opcję porównywania zestawienia RMS.

Obsługa katalogów norm:

1. Poprawiono przenoszenie precyzji obmiaru zapisanej w katalogach do pozycji wstawianych do kosztorysu.
2. Poprawiono dodawanie nakładów do pozycji katalogu własnego. Przycisk wyboru nakładu z Kartoteki RMS był nieaktywny, jeżeli w katalogu nie było jeszcze żadnego nakładu.
3. Z okna "Wybór wariantów nakładów" (wstawianie pozycji z wariantami do kosztorysu) usunięto opcję "Prześlij z grupą wariantów", gdyż w przypadku wstawiania nakładów w więcej niż jednym wybranym wariantcie, zawsze należy wstawiać do kosztorysu również informację o wariantach, do których przypisane są wstawione nakłady.

Importy/eksporty:

1. Zaktualizowano import kosztorysów w formacie programu Zuzia wer. 8.12.
2. Zaktualizowano import/eksport kosztorysów w formacie ATH i ATH2(xml) -

przenoszenie tabeli cech nakładów.

Wydruki:

1. Wydruk kolumny z cechami nakładów we wszystkich typach wydruków, których te dane dotyczą.

Bazy cenowe:

1. W cennikach CJP poprawiono sortowanie pozycji wg określonej kolumny. Zmiana sortowania nie powoduje zwinięcia drzewa katalogów.
2. Poprawiono działanie programu w sytuacji, gdy użytkownik anulował operację dodawania do bazy nowego cennika.

Nowe cenniki AT (poziom cen - maj 2008):

KNR nr: AT-02...AT-08, AT-12...AT-21, AT-30...AT-32.

Nowe katalogi:

1. KNR AT-26 Tynki renowacyjne [ATHENASOFT wyd. I 2008]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

1. KNR 2-01 07 04,05 - poprawiono zakres głębokości na 0,4-1,0 m.
2. KNR 0-15 0523 - poprawiono RMS-y w pozycjach.
3. KNR 0-35 0124-07,08 - poprawiono opis brodzika z 1/2 na 1/4 koła.
4. KNR 2-37 0609 - poprawiono numerację pozycji.
5. KNR 4-02 (WACETOB)0120, 0121 - poprawiono jednostkę miary na m (w druku jest szt.).
6. KNR AT-09 - drobne korekty norm.
7. KNR K-01 0112-03 - usunięto nakład na deski (błąd w druku).
8. KNNR 9 0903, 0904 - poprawiono jednostkę miary na 1 km/1 przewód.

Programy pomocnicze:

1. Przeliczniki Jednostek Obmiarowych (PJOB) - uniezależnienie konwersji przeliczników od separatora dziesiętnego zadeklarowanego w ustawieniach regionalnych komputera.

Norma PRO 4.22 - marzec 2008:

Program główny:

1. Poprawiono sortowanie wg wartości pozycji w widoku "Zestawienie pozycji" w przypadku, gdy w kosztorysie występują pozycje scalone.
2. Poprawiono wstawianie do cennika pozycji kosztorysowych w przypadku, gdy nazwa wydawnictwa przekraczała dozwoloną długość (maksymalna

- długość pola w bazie).
3. Przy wstawianiu pozycji do cennika CJP program kontroluje dopuszczalne długości składników podstawy (wydawnictwo, nazwa i nr katalogu, podstawa, wariant). W przypadku, gdy dane jednego ze składników przekraczają dozwoloną długość (maksymalna długość pola w bazie) wyświetlany jest dialog, w którym użytkownik może zmodyfikować dane podstawy pozycji lub anulować operację. Zmodyfikowane ew. dane podstawy przyjmowane są również dla pozycji w kosztorysie.
 4. Zablokowano możliwość dodawania narzutów w postaci dodatków kwotowych w pozycjach. Dodatki kwotowe dopuszczalne są tylko jako narzut dla kosztorysu. W pozycjach należy zastosować mechanizm dodania nakładu o stałej wartości.
 5. Poprawiono skalowanie okna dialogowego danych pozycji (zakładka Opis) w przypadku, gdy wyświetlane były dane pozycji będącej podpozycją pozycji scalonej.
 6. Dodano nowy moduł prezentujący tablice przeliczników jednostek obmiarowych. Przeliczniki można wstawiać do wiersza przedmiarowego w widoku "Przedmiar" wybierając z menu Obmiar funkcję "Wstaw przelicznik...". Funkcja dostępna jest też podczas edycji wiersza obmiarowego poprzez menu kontekstowe (prawy klawisz myszki). Do menu kontekstowego dodano też funkcję "Wstaw stałą..." pozwalającą do wiersza wstawić stałą. Poprzez menu kontekstowe przeliczniki i stałe można wstawiać w dialogu edycji danych pozycji (zakładka Opis), gdy edytowany jest obmiar pozycji.

Obsługa katalogów norm:

1. Poprawiono sortowanie katalogów prezentowanych w cennikach CJP (grupa "Bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów").

Importy/eksporty:

1. Aktualizacja importów/eksportów kosztorysów w formatach ATH, ATH2.

Wydruki:

1. Dodano możliwość drukowania nakładów RMS nieaktywnych w wybranym wariantcie. Do wydruków zestawień nakładów RMS i zestawień cen nakładów RMS dodano opcję umożliwiającą uwzględnianie na wydrukach elementów nieaktywnych w wybranym wariantcie. Wydruki widoków teraz zawsze, zgodnie z zawartością widoku, uwzględniają elementy nieaktywne.

Bazy cenowe:

1. Naprawiony import cennika cjzal2MRRiB.dbf (Załącznik nr 2 MRRiB).
2. Wszystkie wyceny katalogów AT umieszczone zostały w jednym wspólnym cenniku. W przypadku katalogu AT-05 wyróżnienie kalkulacji ceny pozycji dla różnych wielkości działki zostało zawarte w części wariantowej podstawy pozycji i w opisie robót. Analogiczne wyróżnienie zastosowano dla katalogu AT-12.

3. Poprawiono współdziałanie z bazami dołączanymi ("obcymi") w przypadku, gdy w nazwie pliku bazy dołączanej występuje spacja.
4. Poprawiono generację poziomu cen przy imporcie cen z płyt BCR, BCO-BCM, BCA-BCD-BCP.
5. Poprawiono dodawanie dla pozycji cenniku wyceny dla nowej jednostki miary lub nowego wariantu. W niektórych szczególnych przypadkach nowo wstawiona pozycja tworzyła niekończący się łańcuch podpozycji - błędne wyświetlanie.

Nowe cenniki AT:

- AT-15 Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M,
- AT-16 Instalacje elektryczne w technologii gesis,
- AT-19 Instalacje centralnego odkurzenia,
- AT-21 Kasety podłogowe.

Nowe katalogi:

1. KNR AT-25 Iniekcje budowlane [ATHENASOFT wyd. I 2008]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

1. Uzupełniono opisy tekstowe w katalogach: TZKNBK XX, TZKNBK XXI, TZKNBK XXII, TZKNBK XXIII, TZKNBK XXIV.
2. KNR 2-01 02 - poprawiono automatyczne modyfikacje pozycji.
3. KNR-W 4-01 0109 17-19 - wprowadzono automatyczne dodatki.
4. KNR-W 4-02 0120, 0121 - dodano komentarz do jednostki obmiaru.
5. KNR 7-08 poprawiono automatyczne modyfikacje pozycji.
6. KNR AT-03 0401 - uzupełniono tytuły pozycji.
7. KNR AT-21 - wprowadzono drobne korekty norm.
8. ZKNR C-1 0107 - poprawiono "tynk mineralny" na "tynk akrylowy".
9. KNR AT-32 0404-05, 0405-05 - poprawiono normy R.

Norma PRO 4.21 - grudzień 2007:

Program główny:

1. Dodano nowe funkcje umożliwiające programowi CAD Rysunek (od wersji 3.07) automatyczne wstawianie, do Przedmiaru otwartego w programie Norma, wierszy obmiarowych (wyrażenia obmiarów, stałe lokalne, sumy częściowe) tworzonych w programie CAD Rysunek na podstawie wymiarów obiektów rysunku. Włączaniem i wyłączaniem tej funkcjonalności w programie Norma steruje nowa opcja programu "Aktywacja funkcji współpracy z innymi programami (CAD Rysunek)".
2. Poprawiono obsługę polskich znaków w programie "Masy jednostkowe".
3. W listach wyborów jednostek miar pojawiają się jednostki nowo dodane do kartoteki. Upřednio należało zrestartować program.
4. W widoku skróconym kosztorysu uzupełniono informację od czego liczone są nakłady pomocnicze.
5. Zmiana typu dokumentu z Przedmiar na Kosztorys powoduje uzupełnienie pozycji o nakłady RMS z katalogów. Opisy pozycji pozostają niezmienione.

6. Przy zmianie typu dokumentu z Kosztorys na Przedmiar usuwane są wszystkie narzuty zdefiniowane w pozycjach i działach oraz narzuty kwotowe w kosztorysie. Narzuty procentowe w kosztorysie są zerowane.
7. Przy wczytywaniu z katalogu danych pozycji już znajdującej się w kosztorysie, w dialogu wyboru wariantu jest pokazywany numer i opis pozycji kosztorysowej a nie, jak dotychczas, katalogowej.
8. Przy sprawdzaniu kosztorysu pozycje wczytane z cennika CJP są najpierw szukane w cennikach (tego samego wydawcy, potem wszystkich), a dopiero potem w katalogach norm.
9. Usprawniono definiowanie funkcji w bibliotekach obmiarowych. Przy definiowaniu funkcji po nazwie można wpisać znak "(" lub spację i dalej dowolny komentarz.

Obsługa katalogów norm:

1. Zmieniono domyślną ścieżkę dla katalogów norm pod systemem Vista na podkatalog "Kat" w folderze dokumentów wspólnych dla wszystkich użytkowników komputera. Poprzednio domyślną ścieżką był podkatalog "Kat" w katalogu wspólnych danych aplikacji. Jednak Vista "wirtualizuje" ten katalog tworząc osobne podkatalogi dla każdego użytkownika. Ponadto pliki w tych katalogach były chronione przez system przed zapisem co powodowało błędy przy edycji katalogów własnych.
2. Dodano walidację dodatkowych jednostek obmiaru przy edycji pozycji w katalogu własnym. Jednostki dodatkowych obmiarów nie mogą się powtarzać oraz muszą być różne od jednostki obmiaru podstawowego.
3. Usunięto przycisk kopiowania opisów do schowka. Funkcja ta realizowana jest teraz poprzez menu kontekstowe wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na okienku z opisem.

Wydruki:

1. Wydruki kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych nakładów RMS drukują teraz zarejestrowane zmiany.
2. Usunięto błąd programu występujący przy próbie wydruku cenników w sytuacji, gdy w opcjach tego wydruku nie wybrano żadnego z dołączonych do kosztorysu cenników.
3. Usunięto błąd programu występujący w niektórych sytuacjach przy próbie wydruku tabeli elementów scalonych kosztorysu nie zawierającego działów.

Importy/eksporty:

1. Zaktualizowano odczyt i zapis kosztorysów w formatach ATH i ATH2 (xml):
 - uzupełniono o zapis opisów obmiarów.
 - uzupełniono zapis narzutów o zapis skrótów nazw.

Bazy cenowe:

1. Dodane cenniki cen jednostkowych pozycji zawierające wyceny pozycji z następujących katalogów:

- KNR AT-09 Pokrycia dachowe. Dachy ekologiczne.
 - KNR AT-13 Roboty budowlane przy układaniu okablowania strukturalnego.
 - KNR AT-14 Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE.
 - KNR AT-20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur.
 - KNR AT-30 Rusztowania systemowe firmy Layher.
 - KNR AT-32 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii BAUMIT.
2. Zmieniono domyślną ścieżkę dla baz cenowych pod systemem Vista na podkatalog "BazyCen" w folderze dokumentów wspólnych dla wszystkich użytkowników komputera. Poprzednio domyślną ścieżką był podkatalog "BazyCen" w katalogu wspólnych danych aplikacji. Jednak Vista "wirtualizuje" ten katalog tworząc osobne podkatalogi dla każdego użytkownika. Powodowało to, że cenniki zaimportowane na koncie jednego użytkownika nie były widoczne dla innego użytkownika.
 3. Poprawiono edycję pozycji w cennikach cen jednostkowych pozycji. Uprzednio pole podstawa nie było wypełniane przy wyświetlaniu okna edycyjnego.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-23** Okładziny ceramiczne - podłogi i schody [ATHENASOFT wyd. I 2007].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

1. Uzupełniono opisy tekstowe w katalogach:
KNR 11-01, KNR 13-01, KNR 13-03, KNR 13-04, KNR 13-07, KNR 13-09,
KNR 13-10, KNR 13-22,
TZKNBK XIII, TZKNBK XVI, TZKNBK XVII, TZKNBK XVIII.
2. KNR 2-01 0317-0320 - usunięto zbędny współczynnik 0,955.
3. KNR-W 4-01 0212-07 - poprawiono jednostkę obmiaru na m².
4. KNR-W 4-02 0120, 0121 - poprawiono jednostkę obmiaru na szt.
5. KNR 7-12 poprawiono tablicę 9902 w części opisowej.
6. KNR AT-09 0101-02 - poprawiono normę zużycia łąt.
7. KNR AT-22 - wprowadzono drobne korekty norm.
8. KNR 6 0503-07,08 - poprawiono rodzaj płyt chodnikowych i opatrzone komentarzem (błąd wydawniczy).
9. TZKNBK XVII 06 26-28 - poprawiono normy i materiały w pozycjach.

Norma PRO 4.20a - listopad 2007:

Bazy cenowe:

1. Rozpoznawanie płyt baz cenowych wydawnictwa Promocja Sp. z o.o.
2. Biuletyny scalone BCA, BCD, BCP - 2 półrocze 2007.
3. Biuletyny zagregowane BCO cz. I i II, BCM - 2 półrocze 2007.
4. Wartość Kosztorysowa Inwestycji - 2 półrocze 2007.

Norma PRO 4.20 - wrzesień 2007:

Program:

1. Po wczytaniu kosztorysu w formacie ATH2 (XML) w tytule okna kosztorysu będzie nazwa wczytanego kosztorysu z rozszerzeniem XML. Przy zapisie pliku proponowany jest również format ATH2 (XML).
2. Poprawiono wstawianie do kosztorysu z katalogów własnych pozycji czasu pracy rusztowań poprzez funkcję Ctrl+Atk+F2.
3. Poprawiono wyszukiwanie wyceny pozycji wg podstawy. Gdy szukano wg pełnej zgodności podstawy program porównywał podstawy znalezionych pozycji z podstawą szukanej, a nie z podstawą wpisaną w dialogu.
4. Polecenie "Stawka kosztów transportu" jest nieaktywne tylko wtedy, gdy wszystkie z zaznaczonych nakładów są typu "materiały pomocnicze".
5. Następującym oknom dialogowym można teraz zmieniać rozmiary:
 - edycja danych działu
 - edycja danych pozycji
 - edycja danych charakterystyki obiektu
 - edycja parametrów kosztorysu
 - przypisanie wariantów
 - wyświetlanie listy błędów sprawdzania kosztorysu
6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczące sposobu wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót nie nakładają obowiązku załączania zestawień RMS i w praktyce takie zestawienia nie są dołączane. Przedmiary robót stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są przesyłane do oferentów uczestniczących w przetargach jako podstawa do przygotowania oferty. Brak zestawień RMS uniemożliwia zidentyfikowanie materiału liczonego w danej pozycji przedmiarowej. W Normie 4.20 wprowadzono możliwość automatycznego dodawania przez program w widokach i na wydrukach do opisu pozycji, nazwy wskazanych nakładów. Steruje tym dodana do właściwości nakładów nowa opcja "Nazwa dodawana do opisu pozycji". Opcję można ustawiać również jednocześnie na wielu wybranych nakładach (widok zestawień RMS lub widok kosztorysu) poprzez wywołanie z menu głównego (RMS->Dodaj nazwę do opisu pozycji) lub z menu podręcznego (prawy klawisz myszy).
7. W widoku zestawienia działów poprawiono, w kosztorysie z włączoną rejestracją zmian, liczenie zakresu pozycji w działach, w których zarejestrowano usunięcie pozycji.
8. Usunięto błąd przy liczeniu robocizny jako % wartości wszystkich materiałów. Gdy były materiały pomocnicze ich wartość nie zawsze była uwzględniana.
9. Dodano przeliczanie kosztorysu w sytuacji, gdy zmieniony został tylko obmiar dodatkowy pozycji.

Obsługa katalogów norm:

1. Poprawiono usuwanie z listy ulubionych (w aktywnym widoku ulubionych) kilku zaznaczonych katalogów. W poprzednich wersjach program zamykał widok ulubionych.
2. Poprawiono wczytywanie informacji o tym czy nakład jest wliczany do

nakładów pomocniczych przy imporcie katalogów własnych z Normy 2 i Normy 3.

Wydruki:

1. Poprawiono zapis kodów CPV w domyślnych opcjach strony tytułowej.
2. Edycja danych nagłówka (dialog "Układ strony" zakładka "Nagłówek"). Z listy typów wydruków usuwane są te, dla których na zakładce "Opcje" (tego dialogu) użytkownicy zaznaczyli opcję "bez nagłówka".

Importy/eksporty:

1. Zaktualizowano odczyt i zapis kosztorysów w formatach ATH i ATH2 (xml).

Bazy cenowe:

1. Poprawiono wstawianie z kosztorysu do cennika nakładów, w których nie podano indeksu ETO (klasyfikacja własna). Program niezależnie od klasyfikacji i zawartości indeksu ETO dodawał zawsze kod jednostki miary, który w cenniku pojawiał się jako indeks ETO nakładu.
2. Poprawiono współpracę programu z systemem Capital:
 - usprawniono import kartoteki towarów lub magazynów do cenników programu Norma. Przenoszona jest klasyfikacja indeksów ETO (wymagana najnowsza wersja systemu Capital) oraz przeprowadzana analiza i próby przypisywania kodów jednostek miar.
 - poprawiono wyszukiwanie w cennikach budowanych "dynamicznie" z zasobów systemu Capital.
3. W tej wersji publikujemy po raz pierwszy własne wyceny katalogów AT, które jako cenniki cen jednostkowych pozycji można zaimportować do programu Norma. Z wersją Norma 4.20 dostarczamy wyceny następujących katalogów:
 - KNR AT-02 ŚCIANY DZIAŁOWE Z PŁYT ORTH o powierzchni ponad 5 m2
 - KNR AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie
 - KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome
 - KNR AT-05 Rusztowania systemowe Baumann-Mostostal
 - cena rusztowania dla działki 100 m2
 - cena rusztowania dla działki 200 m2
 - cena rusztowania dla działki 300 m2
 - cena rusztowania dla działki 500 m2
 - cena rusztowania dla działki 750 m2
 - cena rusztowania dla działki 1000 m2
 - KNR AT-06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych
 - KNR AT-07 Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD
 - KNR AT-08 Nowe generacje ściennych pokryć ochronnych - zabezpieczenia przed graffiti
 - KNR AT-17 Wiercenie i cięcie techniką diamentową
 - KNR AT-18 Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M.
4. Poprawiono import cennika WKI - Wskaźniki Cenowe (Promocja). Importer

tworzy 7-mą grupę kosztową, w której umieszczane są pozycje, których jednostką miary nie jest % - czyli pozycje zawierające ceny robót.

Nowe katalogi:

- **KNP ZREW 07** Pracochłonności robót remontowych armatury i rurociągów [ZREW, 1986].
- **KNP ZREW 10** Pracochłonności robót remontowych turbin WPT-25-3, WT-25-4 i TC-30, TP-20, TK-50 [ZREW, 1985].
- **KNP ZREW 11** Pracochłonności robót remontowych turbin parowych o mocy poniżej 50 MW [ZREW, 1985].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

1. **KNR 2-02 1501-1506** - dodano modyfikacje z tytułu prac na klatkach schodowych.
2. **KNR 2-11 0515** - poprawiono RMS-y.
3. **KNR 2-33** - poprawiono j.m. wpustów na szt.
4. **KNR 2-02 (WACETOB) 0407-06** - poprawiono normę zużycia podkładek na 28,55.
5. **KNR 2W18 0807, 0808** - wprowadzono podwójne obmiary.
6. **KNR 2W18 0520, 0522** - poprawiono j.m. cementu na kg.
7. **KNR K-01 0104** - wprowadzono erratę autorską.
8. **KNR AT-03** - wprowadzono modyfikacje - współczynniki do S za ruch po sąsiednim pasie.
9. **KNR AT-04** - wprowadzono modyfikacje - współczynniki do S za ruch po sąsiednim pasie.
10. **KNR AT-04** - wprowadzono modyfikacje - współczynniki za zwężenie jezdni.
11. **KNR AT-12** - uzupełniono modyfikacje.
12. **KNR AT-17** - poprawiono j.m. liny na m.
13. **KNR AT-22 0217, 0218** - poprawiono normy R.
14. **KNR AT-24 0405-0408** - uzupełniono tytuły tablic.
15. **KNR AT-24** - poprawiono j.m. kształtek cokołowych na m.
16. **TZKNBK-I** - uzupełniono opis tekstowy.
17. **TZKNBK-IV** - uzupełniono opis tekstowy.
18. **TZKNBK-V** - uzupełniono opis tekstowy.
19. **TZKNBK-VII** - uzupełniono opis tekstowy.
20. **TZKNBK-XVI** - uzupełniono opis tekstowy.

Norma PRO 4.19 - czerwiec 2007:

Program:

1. Dostosowanie ścieżek plików danych Normy do zasad ochrony stosowanych w systemie Vista. Modyfikowalne pliki danych nie mogą znajdować się w katalogu "Program Files", ani w jego podkatalogach. Zmieniono domyślne ścieżki dla plików danych i opcji Normy.
2. Rozdzielono miejsce zapisywania opcji dla różnych rodzajów programu Norma (PRO, STD, EDU i Demo). Dzięki temu zainstalowane na jednym

komputerze różne rodzaje Normy mogą działać nie nadpisując wzajemnie ustawień.

3. W oknie edycji danych strony tytułowej dodano możliwość wprowadzenia daty sporządzenia kosztorysu poprzez kontrolkę kalendarza. Data może mieć format zgodny z ustawieniami regionalnymi dla krótkiej lub długiej daty.
4. Poprawiono edycję danych nakładu RMS wstawionego do kosztorysu z opcją "Dobieraj zawsze". Program automatycznie modyfikował dane takiego nakładu. Obecnie przyjmowane są ustawienia użytkownika.
5. Poprawiono ustawianie naliczania materiałów pomocniczych przy operacji przenoszenia i kopiowania tych materiałów pomiędzy pozycjami w sytuacji, gdy razem z materiałami pomocniczymi nie są kopiowane nakłady, od których są one liczone.
6. Przy sprawdzaniu kosztorysu program sprawdza teraz również zmianę użytego kryterium/wariantu. Poprawiono przywracanie wariantu z katalogu.
7. Usprawniono działanie okna "Ustaw rabaty..." W sytuacji, gdy w zestawieniu RMS zaznaczono nakłady od jednego dostawcy, kod tego dostawcy zostanie automatycznie wybrany z listy wszystkich dostawców.
8. Przy sprawdzaniu kosztorysu z włączoną opcją „Utwórz kosztorys poprawiony”, poprawiane są zmiany sposobu naliczania materiałów pomocniczych.
9. Poprawiono działanie poleceń: "Zmień normy...", "Zastąp robociznę...", "Sumuj robociznę...", "Uprość pozycje..." i "Częściowe wykonanie robót", które nie były wykonywane dla ostatniej pozycji kosztorysu podanej w zakresie od:... do:...
10. Jednostka miary jest teraz oddzielana znakiem spacji od wartości obmiaru.
11. Przy odliczaniu materiałów inwestora w podsumowaniu (po naliczeniu narzutów) była odliczana także wartość materiałów zadeklarowanych w działach nieaktywnych.
12. Stałe globalne zdefiniowane w kosztorysie (Parametry kosztorysu) wstawiane są do formularza obmiaru w postaci pełnych wyrażień (łącznie z ew. komentarzami).
13. Dodano zachowywanie ustawień wyświetlania okna prezentującego kosztorys w postaci drzewka (działy, pozycje).
14. Definiowane w parametrach kosztorysu stałe można teraz, poza dotychczasowym wykorzystaniem w formularzu obmiarów, stosować w wyrażeniach:
 - norm nakładów RMS,
 - współczynników norm nakładów RMS pozycji, działów, kosztorysu,
 - współczynników cen nakładów RMS,
 - współczynników cen jednostkowych pozycji,
 - wskaźników techniczno-ekonomicznych działów i kosztorysu.Przy prezentacji kosztorysu (widoki i wydruki) wpisane nazwy stałych zamieniane są na ich wartości. Podobnie przy zapisie pozycji do katalogów własnych.
15. Wyrażenia określające liczbę jednostek wskaźników techniczno-ekonomicznych kosztorysu mogą teraz zawierać stałe kosztorysu oraz odwołania do obmiarów pozycji (poprzez #p).

Obsługa katalogów norm:

1. Poprawiono usuwanie katalogów z listy "Ulubione". Operacja usunięcia (kosz) usuwa katalog z listy ulubionych oraz ze spisu wszystkich katalogów. W widoku katalogów ulubionych został uaktywniony przycisk usuwania katalogów tylko z tej listy.
2. Ujednolicono działanie funkcji wstawiania pozycji niekatalogowej do kosztorysu. Niezależnie od metody wstawienia, podstawa pozycji pozostaje pusta. W poprzednich wersjach w polu podstawa mógł pojawiać się znacznik "niekatalogowa".
3. W dialogu edycji danych nakładu pozycji katalogowej umożliwiono wprowadzanie ujemnych wartości norm.
4. Usunięto błąd w obsłudze akcji "dodatki". Jeśli pozycja dodatkowa zawiera warianty, np. KNR 2-01 0214-01 do 04 - dodatki za transport do tablic 0201-0213, alternatywne RMS-y były ignorowane. Zmieniany był opis pozycji, dodatek do robocizny (dla transportu po drogach gruntowych), ale normy samochodów nie były zmieniane.
5. Rozbudowano system zapytań o nowe akcje umożliwiające składanie norm w pozycjach.

Wydruki:

1. Poprawiono działanie okna "Wybór wydruków zestawu". Po przejściu pomiędzy kartami zniknął przycisk "Zachowaj".
2. Poprawiono zapamiętywanie ustawień szablonów wydruków wierszy dla wierszy, które nie obsługiwały osobnych ustawień dla różnych poziomów działów.

Importy/eksporty:

1. Aktualizacja importu kosztorysów w formacie XML programu Zuzia 8.
2. Kosztorys w formacie ATH2 (XML) przenosi teraz walutę dodatków kwotowych.

Bazy cenowe:

1. Poprawiono weryfikację danych nakładu RMS przy wstawianiu do cennika. Program umożliwia teraz wstawianie nakładów z zerowymi cenami.
2. Poprawiono import cenników nakładów RMS z włączoną opcją aktualizacji nakładów już znajdujących się w cenniku. Podczas importu program, przy sprawdzaniu czy w cenniku jest już nakład odpowiadający importowanemu, uwzględnia teraz również nazwę nakładu. W poprzednich wersjach nakłady były uznawane za zgodne, jeżeli miały identyczne indeksy ETO oraz jednostki miar. W przypadku cen robocizn wszystkie pozycje w cenniku mają identyczny indeks ETO i jednostki miary co powodowało, że zamiast dodawać nowe robocizny program aktualizował ceny jednej z robocizn zapisanych w cenniku.
3. Zmieniono import cennika Sekocenbud (ceny M, S i R). program importuje teraz również ceny brutto (z Kp i Z) robocizn. Informacja o rodzaju ceny jest zamieszczana w nazwie robocizny.

4. Poprawiono działanie wstawiania pozycji do cennika cen jednostkowych. Jeżeli użytkownik zrezygnuje z wykonania operacji już na poziomie wyboru cennika docelowego, cała operacja zostanie anulowana bez wyświetlania dodatkowych (zbędnych) komunikatów.
5. Poprawiono działanie okna edycji kartoteki jednostek miar. Nowo dodana do kartoteki jednostka zostaje podświetlona. Przycisk OK zamykający okno dialogowe zatwierdza dane edytowanej jednostki miary.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-22** - Okładziny ceramiczne - ściany [ATHENASOFT wyd. I 2007]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

1. KNR 0-30 0224-01,02 - poprawiono rozpiętości stropów.
2. KNR 19-01 0830 - poprawiono jednostkę miary cementu na kg.
3. KNR 2-01 0320 - poprawiono modyfikacje dla uprzednio odspojonego gruntu.
4. KNR 2-04 1006, 1007 - uzupełniono alternatywny wybór RMS.
5. KNR AT-02 2058 - poprawiono jednostkę obmiaru na szt.
6. KNR AT-03 0203 - uzupełniono alternatywny wybór RMS.
7. KNR AT-05 1662 - uzupełniono alternatywny wybór RMS.
8. KNR BC-01 0108 - poprawiono wielkości bloczków YTONG.
9. KSNR 2 0901-01 - poprawiono kategorię tynku na III.
10. KNR 4-01, KNR 4W01, KNR 2-02, KNR 2W02 - wprowadzono usprawnienie przy wyborze modyfikacji - malowanie stolarki.

Norma PRO 4.18a - maj 2007:

Bazy cenowe:

1. Poprawiono rozpoznawanie płyt z bazami cenowymi BCA, BCD oraz BCO i BCM firmy Promocja z 1 półrocza 2007.

Norma PRO 4.18 - kwiecień 2007:

Program główny:

1. Dodano szukanie wyceny pozycji wg podstawy w cennikach lub kosztorysach - nowe polecenie menu w "Pozycja" - "Szukaj wyceny...".
2. W dialogu edycji danych pozycji pracy rusztowań dodano przycisk (Karta "Współcz. norm") umożliwiający automatyczne rozliczenie wartości pozycji w pozycjach powiązanych (w pozycjach umieszczonych w liście pozycji związanych z rusztowaniami - karta "Rusztowania").
3. Po wstawieniu nowej pozycji pracy rusztowań, współczynnik czasu pracy rusztowań i skład zespołu roboczego są puste. Użytkownik musi ustawić w tych polach wartości, żeby zatwierdzić dane pozycji. Poprzednio użytkownik mógł nieświadomie zatwierdzić wartości domyślne ustawiane przez program.
4. Poprawiono działanie opcji "Aktualizuj wczytywaną wartość" przy

wstawianiu obiektu (menu "Pozycja", polecenie "Wstaw obiekt...") do kosztorysu. Opcja przenoszona jest do danych pozycji i cena jest aktualizowana (na podstawie dołączonego do kosztorysu cennika pozycji) przy wstawianiu obiektu do kosztorysu.

5. W widoku kosztorysu wyświetlana jest informacja od czego liczone są materiały pomocnicze.
6. W widoku kosztorysu jednostki obmiaru pozycji, które zaczynają się od znaku nie będącego literą są ujmowane w nawiasy kwadratowe. Przykładowo w sytuacji, gdy jednostką obmiarową jest "10 elem." to w poprzednich wersjach programu w widoku kosztorysu wiersz obmiaru był prezentowany jako "obmiar = 110 elem." co mogło sugerować, że obmiar wynosi 110 elementów. Obecnie taki obmiar będzie prezentowany w postaci "obmiar = 1[10 elem.]".
7. Poprawiono wstawianie nakładów do pozycji bez określonej jednostki miary. W przypadku, gdy użytkownik zatwierdzi wstawienie takiego nakładu program nie będzie wyświetlał dodatkowych okien dialogowych związanych z nieokreśloną jednostką miary nakładu (proponycji dodania nowej jednostki do kartoteki, propozycja dopisania kodu jednostki do indeksu).
8. W oknie zmiany cen w liście rozwijalnej "Grupa" domyślną pozycją jest "wszystkie nakłady".
9. Poprawione zaliczanie części wykonanych robót w pozycjach wybranych działów i całym kosztorysie. Udział wykonanych robót w działach jest liczony wartościowo - może być określony wyłącznie gdy znana jest wartość robót do wykonania i robót wykonanych. A gdy ceny są zerowe to wartość wykonanych robót jest 0.
10. Poprawiono wstawianie pozycji z KNR w szczególnym przypadku, gdy użytkownik przed zatwierdzeniem danych wstawianej pozycji, ponownie wywołał okno przeglądarki KNR i nic w nim nie robiąc natychmiast je zamknął, to pozycja wstawiana była do kosztorysu bez nakładów.
11. Jeżeli do wyceny nakładów stosowane są cenniki dostawców, to przy wstawianiu nakładu z cennika dostawców (o ile w opcjach kosztorysu ustawiono opcję "Pytanie o rabat przy wstawianiu cen z bazy") użytkownik będzie poproszony o podanie rabatu zastosowanego. W oknie do wprowadzania wartości rabatu dodano przycisk "Zastosuj rabat maksymalny". Wciśnięcie go spowoduje ustawienie dla rabatu wartości zapisanej dla danego nakładu w bazie.
12. Usunięto błąd programu występujący w niektórych sytuacjach przy wykonaniu funkcji "Sprawdź kosztorys", gdy w kosztorysie znajdują się nieaktywne nakłady.
13. W widoku kosztorysu obmiary dodatkowe nie są prezentowane, gdy są użyte w niepokazywanych (usuniętych lub nieaktywnych) nakładach.
14. Przy wstawianiu do kosztorysu z cennika nakładu o nieznanym kursie waluty pojawia się pytanie o kurs tej waluty.
15. Dokonano poprawek w prezentacji obmiarów dodatkowych:
 - w obmiarach dodatkowych można wpisać odwołanie do obmiaru głównego (wpisując #p), ale po zmianie wartości obmiaru podstawowego nie był przeliczany obmiar dodatkowy,
 - zdarzało się, że w prezentacji obmiaru dodatkowego będącego wyrażeniem brakowało wyliczonej wartości,

- nie można było pogrubić na wydruku obmiaru dodatkowego.

Obsługa katalogów norm:

1. Naprawiono wstawianie pozycji z nieaktywnym wariantem do katalogów własnych. Po wstawieniu do katalogu, nakłady nieaktywne w kosztorysie, w katalogu "stawały się" aktywnymi. Do kosztorysu, pozycje takie wstawiane były już ze wszystkimi nakładami aktywnymi.

Wydruki:

1. Z opcji wydruku Statystyki usunięto grupę opcji "Szczegóły" sterującą umieszczaniem na wydrukach niektórych kolumn. W wersji 4.18 drukowanie kolumn Statystyki sterowane jest tylko przez edycję tabeli wydruku ("Układ strony" zakładka "Tabela").
2. Poprawiono wydruk zaznaczonych nakładów w zestawieniu materiałów przy włączonym sortowaniu "jak w kosztorysie". Drukowane były elementy inne niż zaznaczone.
3. Poprawiono wydruk rozliczenia robót w sytuacji, gdy nie był wybrany żaden okres rozrachunkowy (tak mogło się zdarzyć w uszkodzonych kosztorysach). W takiej sytuacji program domyślnie wybiera pierwszy okres rozrachunkowy zdefiniowany w kosztorysie.

Importy/eksporty:

1. Zmodyfikowano zapis tabeli walut w w formacie ATH2 (xml) tak, aby starsze wersje programu nie wyświetlały komunikatu o nieaktualnej tabeli walut. Należy jednak zaznaczyć, że zawsze do odczytu kosztorysów zapisywanych najnowszymi bibliotekami eksportowymi, należy używać najnowszych wersji bibliotek importowych.
2. Poprawiono import kosztorysów w formacie ATH, w których była włączona funkcja rejestracji zmian. Elementy dodawane po włączeniu rejestracji zmian i następnie zapisane w formacie ATH, były wczytywane jako elementy nieaktywne. Obecnie wszystkie wczytywane są jako aktywne.

Bazy cenowe:

1. Dodano nową funkcję umożliwiającą, poprzez operację Kopiuj -> Wklej, tworzenie nowych cenników z wybranych elementów istniejących cenników. W istniejącym cenniku należy zaznaczyć nakłady, wywołać z menu kontekstowego (prawy klawisz myszki) funkcję Kopiuj, następnie otworzyć docelowy cennik i przy pomocy operacji Wklej (menu kontekstowe) można dodać nakłady do cennika.
2. Poprawiono funkcjonalność dodawania pozycji do cenników cen jednostkowych pozycji. Wstawiana do cennika pozycja umieszczana jest w katalogu wynikającego z jej podstawy.
3. Program nie pozwala na wstawienie do cennika nakładu o nieokreślonych danych. Wymagane są indeks, jednostka miary, nazwa, cena.
4. Zaktualizowano import cenników BCR I półrocze 2007 (PROMOCJA Sp. z o.o.).

5. Zaktualizowano import płyty Orgbud-Serwis ICCP I półrocze 2007. Na płycie pojawił się katalog Norma, w którym producent umieścił cenniki, w których brak jest polskich liter. Program Norma importuje cenniki z katalogu Inne\CP852 zawierające polskie litery.
UWAGA: Norma nie importuje domyślnie plików tekstowych (o rozszerzeniu .txt) z tej płyty. Wszystkie ceny zawarte w tych cennikach są zdublowane w cennikach zapisanych w formacie DBF. Użytkownik może wskazać plik txt jednak nie gwarantujemy, że po imporcie w bazie cenowej Normy, w cennikach będą polskie litery.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-24** - Okładziny ceramiczne basenów [ATHENASOFT wyd. I 2007].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- KNR 0-31 0102-01 - poprawiono błędną norm robocizny.
- KNR 0-33 0114, 0115 - poprawiono błędne wymiary płytek (błąd w druku).
- KNR 2-01 0318-0320, 0701-0705 - zamieniono "mnożenie tablic" na dodatkowy poziom wyboru pozycji.
- KNR 2-01 0320 - usunięto możliwość automatycznej modyfikacji z tytułu gruntu odspojonego.
- KNR 2-04 0503 - poprawiono błędne RMS-y.
- KNR 2-20 0114 - poprawiono j.m. zaprawy.
- KNR 2-31 0301 - uzupełniono dodatki.
- KNR 5-13 0701-0710 - poprawiono przekrój 210 mm² na 240 mm².
- KNR 9-10 - poprawiono jednostkę miary zaprawy klejącej.
- KNR 9-13 0102 - poprawiono jednostkę miary płyt styropianowych.
- KNR 19-01 0830 - poprawiono jednostkę miary cementu na kg.
- KNR AT-21 0108,0109 - poprawiono jednostkę miary pozycji.
- KNR AT-21 - drobne poprawki wysokości norm R (błędy zaokrąglenia).
- KNR AT-32 0104, 0304, 0404, 0804 - poprawiono sprzęt.
- KNNR 5 0727-03 - poprawiono opis pozycji.
- KNNR 10 0410 - poprawiono jednostkę obmiaru na m³.

Norma PRO 4.17 - styczeń 2007:

Program główny:

1. Do pliku pomocy dołączono informację o podstawach prawnych wyceny kosztorysowej robót.
2. Poprawiono zaliczanie wykonania robót w przypadku wyboru zakresu pozycji od ... do ostatniej pozycji kosztorysu.
3. Po otwarciu kosztorysu waluty niezdefiniowane w tabeli walut programu są automatycznie przepisywane z kosztorysu do tabeli walut programu.
4. Wybrane oznaczenie komentarza w wyrażeniu obmiarowym jest poprawnie prezentowane we wszystkich widokach.
5. Program podczas sprawdzania kosztorysu z ustawioną opcją "utwórz kosztorys poprawiony" usuwał z działań nieprawidłowe wsp. norm, a pozostawiał komentarze do tych współczynników. Obecnie usuwa też

komentarze.

6. W dialogu "Zmień ceny" domyślnie ustawiona jest opcja "Zmieniane ceny" (dotychczas było "Zmień współczynniki").
7. Zmniejszono zajętość procesora przez Normę podczas, gdy użytkownik nie działa wywołuje żadnej operacji w programie.
8. Program sygnalizuje, gdy wartość robót do rozliczenia przekracza wartość robót pozostałą do rozliczenia.
9. Usunięto możliwość przenoszenia i kopiowania metodą "Przeciągnij i upuść" oraz wstawiania przez schowek nakładów do pozycji "Czas pracy rusztowań". Przy przenoszeniu/kopiowaniu nakładu z pozycji Czas pracy rusztowań do zwykłej pozycji szczegółowej norma tego nakładu jest modyfikowana o współczynnik wykorzystania i skład zespołu roboczego użyte w pozycji rusztowań (ustawiana jest także zależność normy od ilość r-g).
10. Po zmianie robocizny domyślnej w dziale dotychczas użyta robocizna domyślna jest automatycznie zamieniana na nowo wybraną. Przy przenoszeniu lub kopiowaniu pozycji między działami z różną domyślną robocizną użytkownik może wybrać czy chce aby domyślna robocizna została zamieniona na robociznę domyślną działu docelowego.
11. W dialogu zmiany cen przy zmianie cen wszystkich nakładów dodane możliwości wyboru:
 - pozostawienia bez zmian cen od dostawców,
 - usunięcia informacji o dostawcach.
12. Przenoszenie RMS w ramach jednej pozycji metodą "drag & drop" nie zmienia przypisania do grupy materiałów pomocniczych.
13. W liście wyboru obmiaru pozycji (w dialogu edycji danych pozycji) można edytować opis tego obmiaru.
14. Po połączeniu pozycji z różnie liczonymi materiałami pomocniczymi od robocizny, robocizna nie jest łączona.
15. Przy wstawianiu kosztorysu poleceniami "Wstaw kosztorys" "Dołącz kosztorys" program pozwala zdecydować czy zachować stawki połączonej robocizny z wczytywanego kosztorysu.
16. Po zmianie jednostki obmiaru pozycji przy ustawianiu przelicznika jednostek nie ma możliwości dopisywanie tego przelicznika do bazy.
17. Do opcji programu, zakładka "Ścieżki programu" dodano możliwość określenia ścieżki dla pliku z szablonami wydruków. W poprzednich wersjach szablony zapisywane były zawsze w katalogu instalacyjnym programu.
18. Umożliwiono edycję tabeli "Masy jednostkowe materiałów budowlanych".
19. Poprawiono zapis słownika nazw kosztorysów.

Obsługa katalogów norm:

1. Poprawiono wstawienie pozycji do katalogu własnego w sytuacji, gdy indeksy nakładów nie mają rozszerzenia o kod jednostki miary. Program zawsze proponuje rozszerzenie indeksu o kod jednostki miary. Po wstawieniu do katalogu indeksy RMS są zawsze uzupełniane o kod jednostki miary.
2. W widoku katalogów norm katalogi zawierające modyfikacje są opatrzone ikoną ze znakiem zapytania.

Wydruki:

1. Poprawiono usuwanie kolumny "Podstawa wyceny" z wydruku kosztorysu ofertowego. Obecnie opcja "Podstawa wyceny" nie aktywuje kolumny na wydruku o ile ta kolumna nie była dodana do formatu tabeli w układzie strony. Opcja ta służy więc do szybkiego wyłączenia druku kolumny bez konieczności modyfikacji formatu tabeli.
2. Poprawiono wydruk zestawienia kalkulacji cen jednostkowych nakładów RMS. Jeżeli waluta kosztorysu była różna od waluty bazowej tabeli walut, to ceny nakładów podane w walucie bazowej były przeliczane na walutę kosztorysu ze współczynnikiem "1".

Importy/eksporty:

1. Zapis i odczyt kosztorysów w formacie ATH2 rozszerzono o waluty narzutów kwotowych i opcję pokazywania współczynników norm w opisie pozycji.
2. Poprawiono import kosztorysów zapisanych w formacie programu Rodos: liczenie materiałów pomocniczych od R, liczenie narzutu Zysk.

Bazy cenowe:

1. Poprawiono wstawienie nakładu do cennika i kartoteki RMS w sytuacji, gdy indeks nakładu nie ma rozszerzenia o kod jednostki miary. Program automatycznie dodaje to rozszerzenie.
2. Poprawiono aktualizację kartoteki RMS na podstawie kosztorysu.
3. Poprawiono funkcjonowanie dodawania elementów do cennika CJP.
4. Poprawiono funkcjonowanie kontroli podziału okna przeglądarki cennika CJP.
5. Poprawiono aktualizację kartoteki jednostek miar przy imporcie cenników nakładów RMS.

Nowe katalogi:

1. **KNR AT-21** Kasety podłogowe [ATHENASOFT wyd. I 2006].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- Uzupełnienie automatycznej modyfikacji w katalogach serii KNR 0-xx, KNR 9-xx, KNR 7-xx (ponad 40 katalogów).
- **KNR 9-13 0102** - zmieniono jednostkę miary płyt styropianowych na m².
- **NNRNKB 202 0158-02, 03** - poprawiono normy zużycia cegieł.
- **KNR 4-01-W 0501-07, 08** - w tytule pozycji dodano "i uszczelnienie".
- **KNR 4-01** - uzupełniono modyfikacje w rozdziale 12 na podstawie tablicy 9914.
- **KNR 4-01W** - uzupełniono modyfikacje w rozdziale 12 na podstawie tablicy 9914.

Norma PRO 4.16 - październik 2006:

Program główny:

1. Dodano możliwość przywracania z katalogu tylko zaznaczonych nakładów RMS.
2. Do opcji "Widoku pozycji" w opcjach kosztorysu dodano opcję sterującą wyświetlaniem współczynników norm w opisie pozycji. Opcja ta steruje też pokazywaniem lub nie tych współczynników na wydruku.
3. W dialogu "Uaktualnij ceny w kosztorysie" dodano opcje sterujące zakresem elementów podlegających aktualizacji:
 - Wszystkie (aktualizacja cen wszystkich nakładów i/lub pozycji),
 - Zaznaczone - nakłady zaznaczone w widoku kosztorysu lub zestawieniu, pozycje zaznaczone w widoku kosztorysu lub zestawieniu pozycji,
 - Grupy: nakłady wybranej z listy grupy/grup.
4. Opis pozycji czasu pracy rusztowań w widoku przedmiaru rozszerzono o listę pozycji, z których jest pobierana ilość roboczogodzin, potrzebna do wyliczenia czasu pracy rusztowania.
5. W widokach kosztorysu i przedmiaru zablokowano działanie przycisku Enter powodujące przejście do następnego działu/pozycji. W przypadku edycji tytułu działu przycisk Enter powodował skok do następnego działu, czyli czasem o kilkadziesiąt pozycji w dół.
6. Poprawiono prezentację wyliczenia czasu pracy sprzętu w pozycjach Czas pracy rusztowań w sytuacji, gdy dla danego sprzętu określono nakład stały.
7. Zmieniono nazewnictwo: "norma stała" została zastąpiona przez "nakład stały".
8. Poprawiono prezentację danych nakładu w liście pozycji, w których on występuje. Dla nakładów o "nakładzie stałym" nie jest pokazywany obmiar.
9. Do menu Pozycja dodano funkcje umożliwiające wstawienie pozycji niekatalogowej (szczegółowej lub uproszczonej) bez konieczności przechodzenia przez katalogi norm.
10. Do pozycji "Czas pracy rusztowań" wstawiany jest sprzęt "rusztowanie" zamiast "czas pracy rusztowania".
11. Do menu Kosztorys dodano nowe polecenie "Usuń podstawy wyceny" usuwające ze wszystkich pozycji kosztorysu podstawy wyceny.
12. Do narzutów kwotowych dodano walutę w jakiej podano kwotę narzutu. Przy zmianie waluty kosztorysu w wyliczeniach wartości kosztorysu uwzględniana jest przeliczona kwota narzutu.
13. Poprawiono działanie dialogu "Uaktualnij ceny w kosztorysie". Ew. zmiana opcji szukania cen w bazach cenowych, dokonana z tego okna dialogowego poprzez wywołanie funkcji "Opcje szukania...", nie była uwzględniana.
14. Poprawiono wstawianie pozycji utworzonych poprzez połączenie pozycji do katalogu własnego.
15. Poprawiono wybieranie wyszukanych pozycji ze słownika CPV. Wyszukaną pozycję bez konieczności lokalizowania jej w słowniku można wstawić do kosztorysu.
16. Ujednolicono wpływ zerowych współczynników norm w dziale na obsługę nakładów RMS. Obecnie nakłady o zerowych współczynnikach norm (zdefiniowane w działach) zawsze są czytane z katalogów i wstawiane z pozycjami do kosztorysu. Poprzednio wszystkie istniejące już w kosztorysie

- nakłady nie były usuwane, natomiast nowe nie były dodawane.
17. Usunięto błąd prezentacji wyrażeń obmiarowych w widoku pozycji kosztorysu. W sytuacji, gdy wyrażenie z odwołaniem do innej pozycji zostało wpisane w dialogu edycji danych pozycji (pole Obmiar) odwołania do pozycji nie było pokazywane.
 18. Poprawiono działanie dialogu edycji danych działu. Nie były zapamiętywane uzasadnienia współczynników norm.
 19. Do menu "Ceny" dodano wyszukiwane elementów (nakładów i pozycji) w bazach lub cennikach wybranej bazy. Funkcje pozwalają wstawić wyszukany element do kosztorysu. Nakład RMS wstawiany jest do kosztorysu jako nakład, jeżeli w chwili wywołania dialogu aktywny był widok kosztorysu i zaznaczona była pozycja szczegółowa lub nakład w tej pozycji. W innych przypadkach nakład wstawiany jest jako pozycja.
 20. Przy aktualizacji cen nakładów RMS, gdy ustawiona jest opcja rozszerzonego szukania cen, pomijana jest jednostka miary nakładu.
 21. W szczegółowym zestawieniu materiałów poprawiono wyświetlanie w kolumnie "Norma" dla nakładów stałych w przypadku, gdy w pozycji lub w dziale zdefiniowano współczynniki norm.
 22. Uaktualniono Słownik CPV. Zmiany opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE nr L 235 z dnia 30 sierpnia 2006 r. (sprostowanie do rozporządzenia Komisji nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r.)

Obsługa katalogów norm:

1. Grupa "Katalogi własne" pokazywana jest teraz w liście ulubionych katalogów, niezależnie czy jest w niej jakikolwiek katalog zaznaczony jako ulubiony.
2. Usunięto błąd programu występujący przy próbie wstawienia do kosztorysu pozycji z listy znalezionych w katalogach pozycji.
3. Poprawianie uaktualnianie zmiany jedn. miary pozycjach, gdy zmieniono jednostkę miary w tabeli. Poprzednio zmiana ta w pozycjach była widoczna po zamknięciu i ponownym otwarciu przeglądarki katalogów norm.
4. Poprawiono pokazywanie i ustawianie współczynników normy w katalogach norm - przenoszenie współczynników z tabeli do pozycji.
5. Przy kopiowaniu katalogów norm, nie są pokazywane grupy, do których nie można skopiować.
6. Ponieważ nie można do grupy "Katalogi_norm" (lub do grup w niej umieszczonych) wstawiać katalogów spoza tej grupy, to po wywołaniu operacji "Wstaw katalog do spisu w grupie..." na liście dostępnych katalogów pojawią się tylko katalogi z grupy "Katalogi_norm". Analogicznie, gdy chcemy umieścić katalog w spisie katalogów grupy leżącej poza grupą "Katalogi_norm", to na liście dostępnych katalogów pojawią się tylko katalogi nie należące do grupy "Katalogi_norm".

Wydruki:

1. Szablony wydruków: dodano możliwość ustawienia opcji dla wierszy nazw i podsumowań działów, różnych dla każdego poziomu działu.
2. Szablony wydruków: rozszerzono opcje wydruków tabel o opcje dla wierszy tabeli elementów (i tabeli wartości) scalonych.

3. Poprawiono przenoszenie niepodzielnych wierszy wydruku pomiędzy stronami.

Importy/eksporty:

1. Poprawiono import kosztorysów w formacie programu Zuzia XML (import dodatków).

Bazy cenowe:

1. Wprowadzono kontrolę podziału okna przeglądarki cennika cen jednostkowych. Jeżeli któryś z paneli ma zbyt małe wymiary przywracane są wielkości domyślne w programie.
2. Poprawiono działanie funkcji przerywania importu cenników (nieprawidłowe działanie dotyczyło tylko niektórych typów cenników RMS). Cenniki nowe, zakładane w wyniku importu, po jego przerwaniu są usuwane z bazy.
3. Poprawiono obsługę przeglądarki cenników cen jednostkowych przy pomocy klawiatury. Nie działała nawigacja (przemieszczanie selekcji, rozwijanie gałęzi drzewa) po drzewie katalogów/obiektów przy pomocy klawiatury (strzałek).

Nowe katalogi:

1. **KNR 9-16** - Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2006].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

1. **KNR 13-xx** - poprawiono błędy pisowni i skrótów.
2. **KNNR-W 10 2209 04-07** - usunięto błąd w alternatywach.
3. **KNR-W 2-01 0318-01** - poprawiono normy robocizny.
4. **KNR 2-02 1611 01-04** - wprowadzono pytania z Tablicy 9926.
5. **KNR 2-23** - uzupełniono opis tekstowy.
6. **TZKNBK-IX** - poprawiono błędy pisowni w tytułach.

Norma PRO 4.15a - sierpień 2006:

Program główny:

1. Usunięto błąd uruchamiania programu pod systemami Windows 98/Me. System zgłaszał nieprawidłowy format pliku.

Norma PRO 4.15 - sierpień 2006:

Program główny:

1. Poprawiono działanie zmiany sortowania poprzez kliknięcie na nagłówku kolumn widoku. Po kliknięciu na nagłówku należy przytrzymać wciśnięty

- klawisz myszy przez minimum ok. 0.2 sek.
2. Dodano możliwość użycia w jednej pozycji różnych stawek nakładów (materiałów, sprzętu) pomocniczych dla różnych nakładów. Przy deklarowaniu nowych nakładów pomocniczych należy wpisać jako jednostkę miary %1, %2 itd... Następnie dla nakładów, od których nakłady pomocnicze mają być liczone wg nowej stawki należy z listy "Liczyć nakłady pomocnicze grupy" wybrać odpowiednio grupę 1, 2...
 3. Poprawione przeliczanie r-d na r-g przy sprawdzaniu kosztorysu.
 4. Uwzględnienie ustawienia większych dokładności liczenia norm przy sprawdzaniu kosztorysu.
 5. Pokazywanie zerowych cen pozycji uproszczonych przy sprawdzaniu kosztorysu.
 6. Dodanie komentarzy do dodatkowych obmiarów pozycji. Edycja takich komentarzy jest możliwa w oknie przeglądarki Katalogów Norm.
 7. Powiększenie pola edycji nazwy nakładu RMS.
 8. Dodanie opcji wyszukiwania RMS także wg nazwy przy wyszukiwaniu rozszerzonym (Opcje programu / Szukanie cen).
 9. Gdy przy wyszukiwaniu cen wg zgodnego indeksu nie zostanie znaleziona żadna cena program wyszukuje wszystkie RMSy o podanym indeksie i dowolnej jednostce miary.
 10. Poprawiony błąd usuwania nakładów RMS przez dialog: podany numer "do" może przekraczać liczbę wszystkich nakładów w pozycji.
 11. W dialogu wyboru ceny nakładu pokazywana jest również aktualna cena przecenianego nakładu.
 12. Podczas sprawdzania kosztorysu usunięto wyszukiwanie w katalogach pozycji o pustej podstawie wg nazwy (kalkulacje własne).
 13. Poprawiony format komunikatu sygnalizującego błędy we wprowadzonej normie.
 14. Kod CPV działu pokazywany jest także w widoku przedmiarów (w kolumnie podstawa).
 15. Rozszerzenie modyfikacji opisu pozycji po wyborze wariantu:
 - możliwość zamiany wybranego fragmentu na inny;
 - gdy w pozycji jest użytych kilka kryteriów wyboru, to modyfikacje można definiować dla kombinacji wariantów lub dla pojedynczych wariantów.
 16. Program nie pozwala dołączyć żadnych innych pozycji do pracy rusztowań ani do pozycji transportu.
 17. Dodano możliwość przypisania numeru specyfikacji technicznej wszystkim zaznaczonym pozycjom. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej pozycji kosztorysu w menu "Pozycja" zamiast polecenia "Zmień pozycję..." pojawia się menu rozwijalne "Zmień dane zaznaczonych pozycji", W tym menu są zgrupowane polecenia pozwalające na jednoczesną zmianę we wszystkich zaznaczonych pozycjach nr grupy rusztowań i nr specyfikacji technicznej. te same operacje dostępne są z menu kontekstowego dla pozycji.
 18. Na stronę tytułową można obecnie skopiować z kosztorysu kody (CPV) robót z działów i odpowiadające im we "Wspólnym Słowniku Zamówień" (CPV) nazwy robót albo kody (CPV) robót i nazwy robót (Opis) z działów. W przypadku stosowania opisów robót w działach innych niż wynika to z przypisanych im kodów CPV użytkownik powinien dostosować w "Opcjach druku strony tytułowej" hasło "Nazwa i kod wg. WSZ".

19. Zmieniono wczytywanie i zapis opcji programu tak, by użytkownik mając ustawione w poprzednich wersjach szukanie cen rozszerzone (gdzie automatycznie były też wyszukiwane nakłady po nazwach, gdy nie znaleziono wg. indeksu) pomimo zmian w opcjach zachował działanie jak w poprzednich wersjach. Ponadto, program domyślnie ustawia opcję szukania rozszerzonego + dodatkowo po nazwach gdy nie znajdzie wg. rozszerzonego indeksu.

Obsługa katalogów norm:

1. Gdy przed usunięciem katalogu zostanie zaznaczonych kilka katalogów, program pyta tylko raz o potwierdzenie usunięcia.
2. Dodano możliwość edycji komentarzy do dodatkowych obmiarów pozycji.
3. Przy próbie dodania podkatalogu (KNR) pojawiał się błąd.
4. Poprawiono rozpoznawanie szyfrowanych plików katalogów norm.

Wydruki:

1. Na wydrukach szczegółowych kosztorysu teraz drukowane są wszystkie pozycje rozliczane w innych. Kosztorysy zawierające takie pozycje powinny być drukowane tylko w formie uproszczonej. W przeciwnym wypadku w podsumowaniach pojawiają się wartości nie mające pokrycia w wartościach pozycji. Dodatkowo do kontroli wydruku dodano sygnalizację jako nieprawidłowość próby wydruku kosztorysu szczegółowego zawierającego pozycje rozliczane w innych.
2. W dialogu "Drukuj" domyślnie zaznaczona jest opcja sortowania kopii.
3. Dodano możliwość wydruku tylko tych pozycji, w których podczas sprawdzania kosztorysu znalezione zostały nieprawidłowości (z poziomu dialogu wyświetlającego listę znalezionych nieprawidłowości).

Importy/eksporty:

1. Poprawiono import kosztorysów w formacie programu Zuzia XML.
2. Poprawiono import kosztorysów w formacie programów Rodos.

Bazy cenowe:

1. Rozbudowano import ogólny cenników w formacie csv:
 - obsługa znaku " jako kwalifikatora tekstu,
 - dodano możliwość definiowania wartości domyślnej dla poszczególnych kolumn stosowanej przez program, jeżeli w importowanym rekordzie nie ma wartości dla danego pola,
 - dodano możliwość automatycznej generacji typu nakładu R lub S, gdy kod jednostki miary jest odpowiednio 149 (r-g) lub 148 (m-g).
2. Poprawiono importy nakładów RMS - Bistyp (nakłady o identycznych indeksach nadpisywały się).
3. Zaktualizowano import cenników robót remontowych i inwestycyjnych Bistyp (w nowych cennikach Bistyp zmienił format podstawy).

Nowe katalogi:

- **KNR 9-10** - Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY [ORGBUD-SERWIS wyd. I 2005].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- Wprowadzono dodatkowe komentarze przy podwójnych obmiarach w katalogach:
KNR 19-01, KNR 2-02, KNR-W 2-02, KNR-W 2-15, KNR 4-02, KNR-W 4-02, KNR 5-01, KNR 5-04, KNR 9-09, KNNR 2, KNNR 4, KSNR 2, TZKNBK V.
- KNR 2-37 (kolumna 0702-01) - poprawiono profilarkę tłuczni na podbijarkę do torów.
- KNR 2-01 (tablica 0320) - wprowadzono dodatkowe modyfikacje pozycji - pytanie o grunt odspojony.
- KNR 4-01 (tablica 0311 i inne) - wprowadzono pytanie o stosowanie materiałów z rozbiórki.
- ZKNR C-1 (rozdział 01) - zmieniono jednostkę miary płyt styropianowych na m³.
- KNNR 4 (tablica 0405) - poprawiono wartości norm.
- ZN-39 (kolumna 0801-05) - poprawiono wysokość normy - błąd w druku katalogu.

Norma PRO 4.14b - czerwiec 2006:

Bazy cenowe:

1. Dodano import cenników RMS zapisanych w ogólnym formacie CSV.

Wydruki:

1. Usunięto błąd programu występujący w niektórych sytuacjach w dialogu zmiany kolejności elementów wydruku.

Norma PRO 4.14a - czerwiec 2006:

Program główny:

1. Usunięto błąd uniemożliwiający, w niektórych przypadkach, wstawianie nakładów M i S do pozycji kosztorysowych.

Norma PRO 4.14 - czerwiec 2006:

Program główny:

1. Do menu "Edycja" dodano nową funkcję "Zamień w opisie pozycji...". Funkcja pozwala na zamianę tekstu w zaznaczonych pozycjach kosztorysu.
2. Dodano edytowalny słownik znaczników pozycji. W oknie edycji danych pozycji (zakładka "Opis") zawartość słownika jest dodawana do rozwijalnej listy "Znacznik". Ostatnią pozycją w liście jest przycisk "Słownik", którego uruchomienie spowoduje otworenie okna edycji słownika. Zawartość

- słownika jest pamiętana w pliku opcji programu Norma PRO. Jeżeli opcje programu pamiętane są lokalnie (ustawianie w dialogu edycji opcji programu) to również słownik będzie lokalny dla użytkownika, zgodnie z zasadami ustawionymi w opcjach uruchamiania programu (opcje skrótu).
3. Do menu "Pozycja" dodano polecenie "Wczytaj dane z katalogu...". Funkcja, dla każdej zaznaczonej pozycji kosztorysu, wyszukuje w katalogach norm (wg podstawy lub wg opisu) odpowiedniej pozycji i wczytuje jej dane do pozycji kosztorysu.
 4. Poprawiono działanie przycisku "Miejsce wstawiania" w przypadku wstawiania do kosztorysu pozycji "Czas pracy rusztowań" i "Koszty transportu". W poprzednich wersjach programu pozycje tego typu wstawiane były zawsze za ostatnią pozycją, a nie we wskazane.
 5. W widoku kosztorysu w podsumowaniu działów pokazywana jest wartość kosztorysu bez narzutów (koszty bezpośrednie) i z narzutami.
 6. Rozliczanie wartości pozycji w innych pozycjach - zmieniono sposób wyboru pozycji, w których ma być rozliczona wartość pozycji. Obecnie użytkownik może wskazać, we właściwościach (okno edycji danych pozycji, zakładka "Współcz. norm") rozliczanej pozycji, w których pozycjach rozliczyć jej wartość.
 7. Poprawiono działanie opcji "Niezgodność norm" w funkcji sprawdzania kosztorysu. Program przy zaznaczeniu tej opcji sprawdzał również niezgodności w nakładach RMS.
 8. Koszty transportu sprzętu w pozycjach transport nie były przeliczane do waluty kosztorysu, tylko wstawiane w walucie kosztów. Błąd został usunięty.
 9. Funkcja porównania kosztorysów umożliwia teraz porównanie kosztorysów aktualnie otworzonych w programie.
 10. Poprawiono sprawdzanie norm w pozycjach uproszczonych.
 11. Poprawiono działanie okna edycji danych pozycji. Przeglądając pozycje, przy przejściu przez pozycję "Koszty transportu" zniknęła zakładka "Opis wg katalogu". Żeby się pojawiła ponownie należało zamknąć i otworzyć ponownie okno edycji pozycji.
 12. Edycja słownika "Podstawowe jednostki miary" (Opcje programu) - zabronione zostało dublowanie jednostek miar.
 13. Przy zmianie danych nakładu RMS (w pozycji kosztorysu), jeżeli występuje on w innych pozycjach użytkownik będzie musiał zdecydować jaką akcję ma podjąć program w stosunku do nakładów o identycznych podstawach ETO występujących w innych pozycjach.
 14. Dodano możliwość zapisania kosztorysu jako książka przedmiarów (Zapisz jako... i z listy formatów należy wybrać "Przedmiary (*.prd)"). Format .PRD można wybrać również przy wysyłaniu pocztą i użyć w narzędziach jako format pliku roboczego.
 15. Usunięto problem z "ucinaniem" bardzo długich opisów pozycji przy operacji aktualizacji cen tych pozycji wstawionych uprzednio z cenników cen jednostkowych (np. BCO).

Obsługa katalogów norm:

1. Naprawiono działanie skrótu klawiszowego [Shif+Num+] przenoszącego zaznaczony katalog do listy ulubionych.

2. Dodawanie nowych katalogów. Obecnie program wymaga podania tylko typu katalogu i numeru katalogu. Pozostałe dane są opcjonalne.
3. Zmieniono obsługę funkcji wyszukiwania w katalogach. Obecnie przycisk wyszukiwania otwiera okno, w którym można zadać wszystkie parametry wyszukiwania.
4. Poprawiono działanie funkcji "Zapamiętaj poziom". W niektórych przypadkach program pamiętał poziom aktualnie wybranego katalogu, a nie wybrany z listy.
5. W liście znalezionych pozycji dodano przycisk "Wybierz" pozwalający "doszczegółowić" szukanie poprzez wybranie z listy znalezionych pozycji tylko te, które zawierają wpisaną frazę.

Wydruki:

1. W oknie edycji szablonu strony tytułowej, pole edycji nazwy pliku z bitmapą loga zastąpiono rozwijalną listą, w której pokazywanych jest ostatnich 20 najczęściej używanych plików. Lista jest edytowalna. Za ostatnią pozycją na liście pojawia się przycisk "Organizuj słownik". Uruchomienie przycisku spowoduje wyświetlenie okna edycji listy.
UWAGA: słownik plików działa na zasadzie automatycznego zapamiętywania ostatnich 20 używanych plików. Pliki najczęściej używane znajdują się na początku listy.
2. Edycja układu strony przy aktywnym kosztorysie inwestorskim zmieniała kolumny widoku na kolumny kosztorysu szczegółowego. Błąd został usunięty.
3. Została dodana możliwość drukowania kosztorysu, zestawień bez ilości (Dialog "Drukuj" nowa opcja "ILOŚCI"). Program nie drukuje ilości, obmiarów, stałych obmiarowych...
4. Dodano możliwość edycji słowników danych strony tytułowej kosztorysu.

Importy/eksporty:

1. Poprawiono import plików kosztorysów w formacie XML zapisanych z programu Zuzia w wersji 8.
2. Poprawiono import kosztorysów w formacie programu Rodos (wczytywanie nieaktywnych nakładów RMS, wczytywanie indywidualnych stawek Kz dla nakładów, poprawiono kolejność wczytywania dodatków w narzutach kosztorysów).
3. Poprawiono import kosztorysów w formacie ATH2 (XML) - uwzględnianie wszystkich precyzji prezentacji i obliczeń.
4. Dodano import kosztorysów zapisanych w formacie programu Seko PRIX.
5. Dodano import kosztorysów zapisanych w formacie tekstowym (np. zeskanowane i zapisane jako tekst).

Bazy cenowe:

1. Dodano import stawek robocizn z bazy cenowej Sekocenbud "Informacja o cenach czynników produkcji".
2. Poprawiono generowanie nazw kolumn z cenami dla nowo tworzonych cenników nakładów RMS. W zależności od sposobu tworzenia nowego

- cennika program nadawał kolumnom cenowym różne nazwy.
3. Dodano import cennika BISTYP "Cennik maszyn i urządzeń".
 4. Poprawiono działanie funkcji "Dołącz obcą bazę cenową". Jeżeli nie podano ścieżki "bazy obcej" to program zakładał bazę, której próba użycia powodowała zawsze wyświetlenie komunikatu o błędzie dostępu do bazy cenowej.
 5. Poprawiono klonowanie ostatniego nakładu w kartotece RMS.
 6. Poprawiono import podstaw pozycji w cenniku ORGBUD-SERWIS: Ceny Jednostkowe Robót.
 7. Poprawiono import bazy cenowej Sekocenbud "Biuletyn cen robót" - po imporcie pojawiały się pozycje cenowe bez jednostek miary z cenami 0.0.
 8. Zaktualizowano import cennika "Biuletyn cen BCA, BCD, BCO i BCM" - nowy cennik "BCM - biuletyn cen modernizacji i remontów".

Nowe katalogi:

- **KNR 9-12** - Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC [ORGBUD-SERWIS wyd. I 2005].
- **KNR AT-16** - Instalacje elektryczne w technologii GESIS [ATHENASOFT wyd. I 2006].
- Dzięki uprzejmości firmy TP S.A., bazy katalogowe naszych programów kosztorysowych zostały poszerzone o dwa katalogi norm: **ZN-97 TP S.A.-039** oraz **ZN-97 TP S.A.-040**. W maju TP S.A udzieliła naszej firmie nieodpłatnej licencji na wykorzystanie tych norm w naszym oprogramowaniu.

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- Wprowadzono obsługę podwójnych obmiarów zamiast powielania pozycji w katalogach:
KNR 19-01, KNR 2-02, KNR-W 2-02, KNR-W 2-15, KNR 4-02, KNR-W 4-02, KNR 5-01, KNR 5-04, KNR 9-09, KNNR 2, KNNR 4, KSNR 2, TZKNBK V.
- KNR-W 2-02 (kolumna 2602-04) - poprawiono normę robocizny.
- NNRNKB 202 (rozdział 04) - poprawiono opisy tekstowe tablic (wyszczególnienie robót).
- KNR-W 2-18 (tablica 0809) - poprawiono błąd jednostki miary zaprawy na dm^3 .
- KNR-W 4-01 (kolumna 0348-03) - błąd drukarski, uzupełniono normę R na podstawie KNR 4-01.
- KNR 19-01 (tablica 0709) - w tytułach pozycji uzupełniono "na stropach".
- KNNR 5 (kolumna 0502-01) - poprawiono błąd drukarski - powinno być oprawy żarowe do przykręcania.
- KNNR 10 (tablice 1005, 1006) - poprawiono RMS.
- KNNR-W 10 (tablice 2101,2102) - uzupełniono tytuły pozycji.

Norma PRO 4.13 - marzec 2006:

Program główny:

1. W widoku zestawienia nakładów M lub S, przy usuwaniu nakładu dodano

komunikat informacyjny pojawiający się, gdy usuwany nakład jest przypisany do pozycji kosztów transportu i jest on jedynym nakładem przypisanym do tej pozycji. W wyniku usunięcia nakładu powstaje pozycja kosztów transportu, do której nie przypisano żadnego nakładu.

2. Rozbudowano funkcję sprawdzania kosztorysu o sprawdzanie:
 - zerowych krotkości i obmiarów (opcja "Zerowy obmiar pozycji"),
 - ujemnych obmiarów (opcja "Ujemny obmiar pozycji"),
 - zerowych norm (opcja "Zerowe normy RMS"),
 - wyszukiwanie nakładów M i S występujących tylko w pozycjach koszty transportu oraz pozycji kosztów transportów bez przypisanych nakładów (opcja "MS tylko w pozycjach Transport").
3. Naprawiono aktualizację wartości stałych globalnych w użytych w wyrażeniach wiersza obmiaru. W niektórych przypadkach przy zmianie wartości stałej, jej wartość nie była aktualizowana w wyrażeniach w wierszach obmiaru (gdy stała występowała na początku wyrażenia, np. STAŁA*2).
4. Poprawiono automatyczne dodawanie rozszerzenia do zapisywanego kosztorysu. Przy operacjach "Zapisz jako..." program nie dodawał rozszerzenia pliku, gdy nie podano go w nazwie pliku.
5. Naprawiono rozliczanie robocizny w pozycjach wariantowych, gdy robocizna była rozliczana RAZEM. Przy wprowadzaniu pozycji z katalogu, która zawierała wariantowe rozliczenie robocizny, po wybraniu opcji "Zaznacz wszystkie" (wprowadzenie z wariantami robocizn) program usuwał informację o wariantach i sumował robocizny z wariantów.
6. W zestawieniu materiałów, z menu podręcznego (prawy klawisz myszy) usunięto nieczynne polecenie "Ilość inwestora". Ilość materiałów inwestora edytuje się bezpośrednio w widoku zestawienia.
7. Poprawiono zaokrąglanie ceny robocizny po wykonaniu operacji "Dopasuj cenę". W pewnych sytuacjach (dopasowana cena wyliczona poniżej 1) program zwiększał precyzję ceny do 3 miejsc po przecinku.
8. Dodano aktualizację (wyliczanie) ilości robocizny w pozycji czasu pracy rusztowań przypisanej do pozycji scalonej, po operacjach wstawienia lub usunięcia jej podpozycji. W poprzednich wersjach ilość była aktualizowana tylko przy modyfikacji pozycji scalonej, a nie jej podpozycji.
9. Poprawiono rozliczanie pozycji kosztów transportu w innych pozycjach. Jeżeli w kosztorysie ustawiono opcję liczenia narzutów "Dla kosztów jednostkowych" to krotkość (liczba przewozów) pozycji transportu rozliczanej w innych pozycjach uwzględniana była dwukrotnie.
10. Poprawiono działanie opcji pokazywania działów w tabeli elementów scalonych. W poprzednich wersjach jeżeli kosztorys zawierał tylko jeden poziom działów nie można było wybrać opcji "Tylko działy z pozycjami" (dialog "Opcje kosztorysu", zakładka "Widok zestawień", grupa opcji "Tabela elementów scalonych").
11. Poprawiono wyszukiwanie wg nazwy elementów RMS w kosztorysie. Program nie znajdował nakładu jeżeli poszukiwany tekst kończył nazwę nakładu.
12. Po wstawieniu pozycji przedmiarowej aktywowane jest pole edycji obmiaru. W poprzednich wersjach trzeba dodatkowym kliknięciem myszy aktywować pole.
13. W zestawieniu sprzętu poprawiono opis w wierszu podsumowania grupy. W

- poprzednich wersjach pojawiał się opis "RAZEM materiały". Obecnie w zestawieniach RMS opis ma postać "RAZEM grupa NAZWA GRUPY".
14. W operacji szukania nakładów RMS w kosztorysie (dialog "Szukaj RMS") pomijane są nieużywane (usunięte) nakłady.
 15. Poprawiono pracę programu przy korzystaniu z dwóch monitorów.
 16. W dialogu "Przesuń pozycje" poprawiono domyślnie ustawiany przez program parametr "za pozycję o numerze". W poprzednich wersjach jeżeli pierwszą z przesuwanych pozycji była pozycja w dziale to w parametrze tym ustawiany był numer działu, a nie tej pozycji.
 17. Dodano wyszukiwanie pozycji w katalogach norm po pełnej nazwie. Funkcja uruchamiana jest z poziomu dialogu edycji danych pozycji kliknięciem w przycisk "Katalog norm..." dla pozycji, w których pole "Podstawa" jest puste, natomiast pole "Opis pozycji" zawiera tekst. Program wyszukuje w katalogach pozycje o podobnych opisach i pokazuje je posortowane wg zgodności z tekstem z pola "Opis pozycji".
 18. Poprawiono dialog wyświetlający listę pozycji, w których występuje wybrany nakład RMS: zmieniono nazwę i powiększono pole z opisem wybranej pozycji.

Obsługa katalogów norm:

1. Dodano możliwość wstawienia nakładów RMS z wybranych katalogów norm do cennika. W spisie katalogów należy zaznaczyć jeden lub więcej katalogów. Przy pomocy prawego klawisza myszy wywołać menu podręczne, rozwinąć menu "Dodaj do cennika" i wybrać jedno z poleceń dodania nakładów (wszystkich lub wybranego typu) do cennika.
2. Naprawiono edycję nazwy katalogu własnego. Po zmianie nazwy katalogu, nowa nazwa nie była pokazywana w drzewie katalogów (lewe okienko). Aktualizacja pojawiała się dopiero po zamknięciu i ponownym otwarciu przeglądarki KNR.
3. W przeglądarce katalogów wprowadzono ograniczenie maksymalnej szerokości kolumny stałej do połowy szerokości ekranu, aby uniknąć przypadkowego ukrycia pozostałych kolumn.
4. Naprawiono błąd dostępu do pliku opisu grupy katalogów występujący, gdy w systemie nazwa ścieżki TEMP była zakończona backslash'em (\).

Wydruki:

1. Szablon strony tytułowej: dodano możliwość definiowania odstępów przed i po separatorach grup danych. Należy wybrać z menu "Opcje -> Wydruków -> Szablony" polecenie "Strony tytułowej...". W oknie edycji danych szablonu na zakładce "Separatory" znajdują się pola edycyjne do wprowadzenia wielkości odstępów.
2. Przy wydrukach poziomu cen na stronie tytułowej program nie żąda wskazania cennika, jeżeli cennik nie jest podłączony.
3. Naprawiono usuwanie pliku loga ze strony tytułowej. W poprzednich wersjach po wykasowaniu z danych szablonu nazwy pliku program nadal drukował logo.
4. Usunięto błąd programu przy przechodzeniu z podglądu wydruku listy obiektów w stylu WIDOKÓW do dialogu druku.

5. Poprawiono podział na strony wydruku paragrafów charakterystyki obiektów nie mieszczących się na jednej stronie.

Importy/eksporty:

1. Rozbudowano format ATH o dane charakterystyki obiektu i poziomu cen.
2. Import kosztorysu ATH akceptuje jako separator dziesiętny zarówno kropkę jak i przecinek. W poprzednich wersjach akceptowana była tylko kropka. W przypadku użycia przecinka część dziesiętna była pomijana.
3. Dodano import plików kosztorysów w formacie XML zapisanych za pomocą programu Zuzia w wersji 8.
4. Dodano import obmiarów z plików w formacie CSV. Importer wczytuje pliki tekstowe zawierające pozycje przedmiarowe lub uproszczone. Mogą to być pliki w formacie CSV z danymi rozdzielonymi znakami przecinka lub średnika albo pliki tekstowe z danymi rozdzielonymi tabulatorem. Dane jednej pozycji są umieszczone w pojedynczym wierszu pliku. Pierwszy wiersz pliku może zawierać nazwy pól. Importer na początku wczytywania pliku pokazuje dane zawarte w pierwszych dwóch wierszach pliku (po wciśnięciu "Kolejne dane" można obejrzeć dalsze wiersze) i użytkownik powinien przypisać do pól danych odpowiednie typy danych:
 - podstawa pozycji;
 - opis pozycji;
 - wartość obmiaru (jeżeli podana jest liczba);
 - wyrażenie obmiaru (jeżeli podane jest wyrażenie wyliczenia obmiaru);
 - jednostka obmiaru;
 - wartość + jednostka obmiaru (jeżeli są podane w jednym polu np. 123.5m2);
 - numer specyfikacji technicznej;
 - krotność;
 - cena jednostkowa;Przyporządkowanie typów do nazw pól jest zapamiętywane w rejestrze i przy kolejnym imporcie program ustawia je sam. Aby wiersz został wczytany jako pozycja musi zawierać podstawę lub opis oraz obmiar. Jeżeli występują ceny jednostkowe to wczytane pozycje utworzą kosztorys uproszczony, a nie książkę przedmiarów. Jeżeli wiersz pliku zawiera tylko podstawę lub opis to będzie potraktowany jako opis działu. Jeżeli w pliku jest zawarta numeracja, można przypisać odpowiedniemu polu typ "Lp." i na podstawie tej informacji zostanie odtworzona struktura działów.
5. Zaktualizowano import kosztorysów w formacie programu Rodos.

Bazy cenowe:

1. Poprawiono działanie przerywania importu cenników. W poprzednich wersjach program zawsze usuwał z bazy cennik docelowy. Obecnie, jeżeli cennik docelowy istniał w bazie przed rozpoczęciem importu (dopisywanie cen do cennika), po przerwaniu importu przez użytkownika (przycisk ESC) program odtwarza poprzednią jego zawartość.
2. Dodano import cennika nakładów RMS wydawnictwa BISTYP (cenniki

ICCP).

3. Dodano import cennika nakładów RMS wydawnictwa ORGBUD-SERWIS (cenniki ICCP).
4. Poprawiono import cenników cen jednostkowych pozycji z ustawioną opcją dopisywania. W poprzednich wersjach próba importu kończyła się komunikatem "Błąd dostępu do bazy".
5. Przy imporcie cenników "Ceny robót" i "Ceny robót na obiektach zabytkowych" (ORGBUD-SERWIS) program ustawiał domyślnie jednakowe nazwy plików dla obu cenników podczas, gdy ze względu na różnicę w strukturach wewnętrznych nie można cen z obu cenników importować do wspólnego pliku. Obecnie program ustawia różne nazwy.

Nowe katalogi i uzupełnienia:

- **KNR 9-13** - Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłóża w systemie CEKOL [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005].
- **KNR 2-31** - Wprowadzono dodatkowe tablice z Zeszytów WACETOB.
- **KNR-W 2-02** - Rozszerzono zakres dodatkowych tablic z Zeszytów WACETOB.
- **KNR-W 5-08** - Rozszerzono zakres dodatkowych tablic z Zeszytów WACETOB.

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- **KNR-W 2-02 (tablica 0302)** - poprawiono pytania - modyfikacja pozycji.
- **KNR AT-31 (tablica 0104)** - poprawiono normy robocizny.
- **KNR 7-09 (tablica 0305)** - poprawiono błędy w opisach pozycji.
- **KNR BC-02 (tablice: 0520, 0521)** - poprawiono jednostkę miary na m.
- **KNR 2-28 (tablica 0501)** - wprowadzono brakującą alternatywę piasek/pospółka/żwir.
- **KNR 4 (tablica 99)** - poprawiono błąd w numeracji pozycji.
- **KNR 5 (tablica 0603)** - poprawiono błąd w numeracji pozycji.

Norma PRO 4.12b - styczeń 2006:

Program główny:

1. Usunięto błąd programu przy przesuwaniu pustego działu lub pozycji scalonej do wewnątrz tego działu / pozycji.
2. Poprawiono liczenie wartości "RAZEM netto" w tabeli elementów scalonych w przypadku, gdy zaznaczona jest opcja Tabeli elementów scalonych "Tylko działu z pozycjami" (Opcje kosztorysu zakładka "Widok zestawień").

Obsługa katalogów norm:

1. Poprawiono import katalogów z formatu ATH3. Uodpornienie importu na znaki nowej linii w nazwach katalogów, rozdziałów, tablic i pozycji (wersja 4.12a).

Importy/eksporty:

1. Import z formatu ATH - w liczbach zmiennoprzecinkowych jako separator dziesiętny akceptowana będzie kropka lub przecinek (dotychczas dopuszczalnym separatorem była tylko kropka)

Bazy cenowe:

1. Poprawiono import cennika "CENY ROBÓT" (Serwis Informacji Cenowych Budownictwa - "CENY-ROBÓT") wydawanego przez ORGBUD-SERWIS.

Norma PRO 4.12 - listopad 2005:

Program główny:

1. Możliwość zamiany wiersza obmiaru zawierającego wyrażenie na definicję stałej (po wskazaniu wiersza obmiaru należy z menu wybrać polecenie Obmiar/Typ wiersza/Stała lokalna). Program wstawia przed wyrażeniem znak "=" i otwiera edycję wiersza umożliwiając wpisanie nazwy stałej. Obecnie program nie pozwala (tak jak w poprzednich wersjach) na stworzenie wiersza definicji stałej bez podanej nazwy stałej. Możliwość tej zamiany została dodana, aby umożliwić tworzenie definicji stałych zawierających odwołania do obmiarów importowanych z plików CAD i programu Rysunek.
2. Usuwanie nakładów poleceniem menu RMS/Usuń element RMS. Umożliwienie usunięcia jednym poleceniem wszystkich robocizn, materiałów i sprzętów. Do tej pory można było usunąć tylko wszystkie robocizny albo materiały albo sprzęty. Polecenie usunięcia RMS może być wywołane także, gdy wyselekcjonowany jest także dział: Usunięte wtedy zostaną wszystkie nakłady wybranych typów ze wszystkich pozycji tego działu. Usunięto błąd selekcji RMS po wykonaniu operacji usunięcia.
3. Program usuwa błędnie zadeklarowane (przy pomocy poprzednich wersji programu) zaznaczenie "Całość inwestora" dla robocizn i sprzętów.
4. Rozszerzenie funkcji Szukaj, przy wczytywaniu kosztorysów, o wyszukiwanie wpisanego tekstu w nazwach RMS, opisach i podstawach pozycji lub całych kosztorysach. Jeżeli nie jest zaznaczona opcja "rozpoczyna nazwę" i zostanie wprowadzony tekst składający się z kilku wyrazów, to program stosuje taki sam algorytm jak przy wyszukiwaniu RMS po nazwach: szukane są teksty zawierające pierwszy wyraz i wyniki szukania są sortowane wg zgodności z pozostałymi wyrazami.
5. Rozszerzenie funkcjonalności formularza kalkulacji kosztorysu. Polom Koszty pośrednie, Zysk, Stawka robocizny zostały przypisane edycyjne pola, do których przy wyborze "Wg kosztorysu" są wpisywane wartości z kosztorysu. Zmiana ta spowodowała rozszerzenie formatu pliku kosztorysu tak, że kosztorysy zawierające formularze kalkulacji kosztorysu przygotowane tą wersją nie będą wczytywane starszymi wersjami Normy (kosztorysy nie zawierające formularzy będą wczytywane). Przy ustawianiu opcji kosztorysu wg formularza kalkulacji, program potrafi w typowych przypadkach ustawić narzuty wg ustawień zawartych w formularzu: wpisane są tylko narzuty Koszty pośrednie lub Zysk, liczone od R, S i Kp. Jeżeli wpisane są także inne narzuty lub inny jest sposób wyliczania tych narzutów, to program to sygnalizuje i użytkownik musi dokonać wszystkich

zmian ręcznie. Dodano dodatkową stronę umożliwiającą wstawienie własnego opisu. Wpisany tu tekst jest drukowany bezpośrednio za tekstami formularza.

6. Rozszerzenie wyszukiwania w dialogu "Szukaj elementu RMS" o wyszukiwanie w kosztorysach zawartych we wskazanym folderze. Po wciśnięciu przycisku Inne.. otwierany jest dialog wyboru folderu.
7. Dodana opcja widoku pozycji "Pokazane jednostkowe koszty bezpośrednie". Wcześniej koszty te były pokazywane w podsumowaniu pozycji tylko, gdy było zaznaczone pokazywanie podsumowania kosztów bezpośrednich i nie pokazywane podsumowanie z narzutami.
8. Dodana opcja "Cena jednostkowa pozycji zaokrąglana tak jak podsumowanie pozycji". Ważna przy liczeniu wartości kosztorysu pozycjami dla kosztów jednostkowych: cena jednostkowa może być liczona z większą precyzją ustaloną dla wartości jednostkowych i dopiero wyliczona wartość będzie zaokrąglana z taką precyzją jak podsumowanie pozycji.
9. Do poprzedniej wersji programu liczby mogły zawierać na początku nieznaczące zera (np. 024 lub 000.4) Obecnie tylko liczby z zerową częścią całkowitą mogą zawierać jedno zero, a za nim separator części dziesiętnej. Zmiana ma na celu ustrzeżenie użytkownika przed pomyłkami, gdy np. chcąc wprowadzić wartość (normy, obmiaru, ...) 0,005 pomyli się i wprowadzi 0005. Program w poprzednich wersjach akceptował taką liczbę, której wartość była 5 zamiast 0,005. Ta zmiana może spowodować, że wyrażenia wpisane w już utworzonych kosztorysach zostaną uznane za niepoprawne! Jeżeli takie błędy zostaną stwierdzone w obmiarach to przy wczytywaniu program wyświetli listę wierszy z takimi błędnymi zapisami.
10. Poprawiony błąd analizy podstawy KNPnRPDE. Błąd się ujawniał przy imporcie z wcześniejszych wersji Normy lub innych programów kosztorysowych.
11. Poprawiony błąd: nie były usuwane narzuty zastępujące narzuty w trybie rejestracji zmian.
12. Dodany przycisk do paska narzędzi widoku narzutów "Pokazywane tylko działy ze zmienionymi narzutami". Po wciśnięciu tego przycisku na liście wyboru działów (znajdującej się na tym pasku) będą pokazywane tylko działy i pozycje, w których są zdefiniowane indywidualne narzuty. Przycisk jest nieaktywny, jeżeli nie można definiować narzutów dla działów i pozycji. Drzewo elementów pozostaje bez zmian.
13. Dodana możliwość wstawiania do przedmiarów/obmiarów rysunków zapisanych w plikach BMP (z menu Obmiar/Wstaw rysunek) lub skopiowanych przez schowek. Jeżeli rysunek jest wstawiany z pliku, może zostać włączony do pliku kosztorysu lub nie - do kosztorysu będzie wpisana tylko nazwa pliku. Po wstawieniu można skalować rozmiar rysunku korzystając z myszy lub wywołując dialog Skalowanie. Na rysunkach można wykonywać dokładnie takie same operacje jak na obiektach OLE (poza edycją).
14. Po ustawieniu jednostki miary dla jednego z wierszy obliczeń pomocniczych, będzie ona tak samo ustawiona dla wszystkich wierszy należących do tej sumy częściowej.
15. Dodano wybór teoretycznego składu zespołu roboczego dla rusztowań z listy robót. Roboty są prezentowane w formie drzewa robót. Lista robót

jest zapisana w pliku Teskzero.txt (umieszczonym w folderze z Norma.exe). Jeden wiersz zawiera opis robót i po znaku tabulatora wartość składu. W pliku mogą być wiersze bez wartości składu: kolejne wiersze powinny rozpoczynać się znakiem tabulatora i będą uszczegóławiały roboty.

16. Dodano wybór typu rusztowań - służy do ustalenia współczynnika wykorzystania. Lista typów jest wpisana w pliku wspwykru.txt. Każdy wiersz zawiera opis typu i (separuje tabulator) współczynnik wykorzystania.
17. Gdy dokładność prezentacji podsumowania kosztorysu jest równa 0, to w wartości słownie nie są pokazywane grosze (zawsze było to 00/100).
18. Dodano Słownik Specyfikacji Technicznych. Instalowany słownik jest pusty. W słowniku można pamiętać numery i opisy specyfikacji technicznych. Numery można pobierać ze słownika w celu przypisania pozycjom kosztorysu (dialog edycji danych pozycji, zakładka "Podstawa").
19. Dodano możliwość zmiany rozmiarów okna dialogowego "Szukaj elementu RMS".
20. W widoku kosztorysu i w zestawieniu pozycji w kolumnie podstawa wiersza nazwy działu są wyświetlane kody CPV.
21. Dodano możliwość zapamiętywania wielu zestawów opcji sprawdzania kosztorysu.
22. Przy próbie wydruku oferty jako błędne sygnalizowane są precyzje podsumowań kosztorysu i pozycji większe niż 2 miejsca po przecinku.
23. Podczas importu obmiarów dodano sprawdzenie czy wyliczona przez Normę wartość wczytywanego wyrażenia jest zgodna z wartością podaną w pliku importowanym. Jeżeli nie to wyrażenie wstawiane jest jako komentarz.

Obsługa katalogów norm:

1. Nowa grupa do katalogów norm jest wstawiana za aktualnie wybraną grupą lub katalogiem, a nie jak dotychczas na końcu.
2. Po wpisaniu w polu edycyjnym paska narzędzi okna katalogów norm podstawy katalogu lub podkatalogu (rozdziału) i wciśnięciu Enter program doda na końcu wpisanej podstawy separator wspólny dla podstaw wszystkich elementów (np. po KNR 2-02 zostanie dopisana spacja a po KNR 2-02 0101 zostanie dopisany myślnik) tak że użytkownik nie musi ich wpisywać, ale od razu może wprowadzać numer na kolejnym poziomie.
3. Dodano możliwość wyszukiwania katalogów przy pomocy skróconych nazw, np. aby wskazać katalog KNR 2-02 można wpisać krócej 2-02 lub knr 202.
4. Dodany import kosztorysów z formatu ATH3s (szyfrowany) dzięki czemu użytkownicy programu Strix będą mogli przenieść katalogi własne z tego programu do programu Norma (PRO i STD).
5. W oknie dialogowym "Nakłady katalogu" dodano możliwość sortowania nakładów wg nazwy, jednostki miary i indeksu.

Wydruki:

1. Dodano opcję pozwalającą nie drukować podsumowań tych działów,

- których wartość jest zerowa.
2. Dla kosztorysu z włączoną opcją kalkulacji uproszczonej dodano wydruk kosztorysu w formie szczegółowej.
 3. Poprawna wartość kosztorysu przy wydrukach Tabeli Elementów Scalonych i Tabeli Wartości Scalonych w przypadku, gdy drukowane są tylko wybrane działy kosztorysu.
 4. Naprawiono działanie ochrony kosztorysu przed wydrukiem. Jeżeli użytkownik zdefiniuje w kosztorysie "Hasło druku" (Opcje kosztorysu - Ochrona) to przed każdym wydrukiem będzie musiał podać hasło. W kosztorysie z ustawionym hasłem wydruku można bez podawania tego hasła wykonać podgląd wydruku aktywnego widoku.
 5. Podgląd wydruku do pliku w formacie HTML kończył się zapisem do wskazanego pliku. Obecnie program po zakończeniu wydruku pokaże zapisany plik w aplikacji zarejestrowanej w systemie dla plików o rozszerzeniu HTM.

Importy/eksporty:

1. Dodano import kosztorysów z programu Penta.

Bazy cenowe:

1. Uaktualniono import cennika BCD - dostosowanie do nowego formatu cennika.
2. Uaktualniono import cennika BCA - import kolumn z cenami MIN i MAX.
3. Dodano import cennika "Stanów, elementów i asortymentów zagregowanych w obiektach" (Biuletyn SEKOCENBUD).
4. Dodano import cennika "CENY ROBÓT" (Serwis Informacji Cenowych Budownictwa - "CENY-ROBÓT") wydawanego przez ORGBUD-SERWIS.
5. Poprawiano wstawianie do kosztorysu pozycji uproszczonych bezpośrednio z cennika cen jednostkowych (w poprzednich wersjach wstawiana była pozycja o najniższym poziomie agregacji).

Nowe katalogi:

- **KNR AT-30** - Rusztowania systemowe firmy Layher [ATHENASOFT wyd. I 2005].
- **KNR 9-09** - Systemy suchej zabudowy w technologii Knauf [ORGBUD-SERWIS wyd. I 2005].
- **ZKNR C-1** - Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit o Thomsit - tom I [Henkel, wyd. I 2005].

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

1. **KNR 7-07W, KNR 7-21, KNR AT-05** - poprawiono błąd uniemożliwiający wczytanie pozycji z katalogu.
2. **KNR 5-24, KNCK-7** - wprowadzono część opisową.
3. **KNR 2-02W (tablica 1512)** - poprawiono dane dla celów automatycznej modyfikacji pozycji.
4. **KNR 2-16W (tablica 0306)** - poprawiono błędy w alternatywach.

5. **KNR 4-01W** - wprowadzono erratę z Zeszytu 9/2005.
6. **KNR 2-02 W (tablica 0211)** - poprawiono błędne RMS-y.
7. **KNR 5-08 (kolumny 0307-05 do 07)** - zamieniono podtylkowych na natynkowych.
8. **KNR 5-08W (kolumny 0307-05 do 07)** - zamieniono podtylkowych na natynkowych.
9. **KNR 5-13** - wprowadzono w pełni poprawki z Biuletynu 4.
10. **KNR 5-15** - wprowadzono w pełni poprawki z Biuletynu 4.
11. **KNR AT-32 (rozdział 02)** - poprawiono normy robocizny.
12. **KNR 3 (rozdział 03)** - poprawiono błędne zakresy pytań o modyfikację.
13. **KNR 4 (kolumna 1602-02)** - poprawiono normę zużycia wody na 251 (błąd w druku).

Norma PRO 4.11a - październik 2005:

Program główny:

1. Zmiana wartości kosztorysu po zarejestrowaniu zmian. Błąd powodowało niepoprawne liczenie wartości pozycji uproszczonej zawierającej nakłady z normą stałą (w tym przypadku nakłady te były zaznaczone jako usunięte ale i tak przyczyniały się do błędu).
2. Poprawka sprawdzania kosztorysu.
3. Poprawka przeciągania wszystkich nakładów między pozycjami.

Norma PRO 4.11 - wrzesień 2005:

Program główny:

1. Wybór formatu pliku kosztorysu załączanego do poczty.
2. Dodana kolumna "Udział procentowy" do widoków pozycjami, pokazująca, jaki jest udział wartości pozycji w wartości kosztorysu.
3. Przyspieszenie wyszukiwania RMS wg indeksu w oknie "Szukaj elementu RMS": Po wpisaniu co najmniej 3 cyfr wyszukiwanie jest wykonywane bez konieczności naciskania przycisku "Szukaj".
4. Opcje sprawdzania kosztorysu są zapamiętywane jako domyślne dla użytkownika.
5. Sygnalizowanie, gdy zostanie usunięty z pozycji sprzęt, dla którego są liczone koszty transportu w pozycji KT (koszty transportu).
6. Poprawione wpisywanie numeru pozycji w oknie edycji danych pozycji.
7. Poprawione ustawianie aktywnego RMS po usunięciu RMS z pozycji.
8. Poprawiono działanie funkcji ustawiania narzutów wg formularza kalkulacji kosztorysu. Program powodował błąd, gdy ustawiano narzut nie zdefiniowany w kosztorysie.

Obsługa katalogów norm:

1. Poprawione wstawianie pozycji scalonych do katalogu własnego.
2. Umożliwienie przeszukiwania wybranych katalogów: należy zaznaczyć

- katalogi lub grupy, wpisać szukany tekst i wybrać "Szukaj wewnątrz".
3. Możliwość sortowania wyszukanych pozycji wg podanych słów. Słowa należy wpisać do pola edycyjnego poniżej listy, przy czym pierwsze słowo jest kluczowe, dalsze mają mniejszą wagę. Przesortowanie nastąpi po wciśnięciu "Sortuj wg:" lub Enter. Teksty użyte do sortowania są pamiętane w liście i można wykorzystać je przy późniejszych przeszukiwaniach.
 4. Poprawiono działanie polecenia kopiowania katalogów do innej grupy w przypadku kopiowania więcej niż jednego katalogu.

Importy/eksporty:

1. Poprawiony import kosztorysów w formacie programu Rodos.
2. Poprawiony import kosztorysów w formacie programu Winbud 2000 (import materiałów pomocniczych).
3. Poprawiony import kosztorysów w formacie programu Seko (import narzutów).

Bazy cenowe:

1. Do kartoteki RMS dodano funkcję klonowanie pozycji.
2. Poprawiono działanie opcji wyboru poziomu cen zapisywanych w bazie podczas importu cennika.
3. Zaktualizowano import cennika WKI do I półrocza 2005r.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-32** - Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii Baumit [ATHENASOFT wyd. I 2005]
- **KNR AT-20** - Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur [ATHENASOFT wyd. I 2005]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

1. **KNR 2-02W** (tablica 1123-01,02) – usunięto podwójne występowanie wykładziny (błąd w druku).
2. **KNR 2-33** (tablica 0702) – wprowadzono alternatywę elektrody/acetylen.
3. **KNR 2-31** - uzupełniono pytania i część opisową.
4. **KNR 5-10** (tabele 0404, 0405, 0504, 0505) – w opisie pozycji „... do ..żył” zamiast „... o.. żyłach”.
5. **KNR 5-10W** (tablica 0901) – poprawiono jednostkę miary kabla na km.
6. **KNR 2-02W** (tablica 0211) – poprawiono błędne RMS-y.
7. **KNR 2-11** (tablica 0508-01) – poprawiono normę holownika na 0,0054.
8. **KNR 7** (tablica 0105) – poprawiono błędne normy.
9. **KNR AT-31** (tablica 0104) - wprowadzono erratę autorską – normy robocizny.
10. **KNR 2-18W** - wprowadzono erratę autorską – część opisowa.
11. **KNR 4-01** (tablica 0312-03 do 14) – poprawiono jednostkę obmiarową na m.

12. **NNRNKB 202** (tablica 1605a-05 do 08) – poprawiono jednostkę obmiarową na $m \cdot 100m^2$.
13. **NNRNKB 202** (tablice 1609a, 1609b, 1613a) - poprawiono normę materiałów pomocniczych na 1,5%.

Norma PRO 4.10 - czerwiec 2005:

Program główny:

1. Zmiana terminu "grupa wariantów" na "kryterium wyboru"
W oknie "Parametry kosztorysu" definiowanie i aktywowanie wariantów na osobnych zakładkach.
W oknie "Przyporządkowanie do wariantu" przyporządkowanie i definiowanie wariantów na osobnych zakładkach.
2. Przy usuwaniu wariantów (całego kryterium wyboru lub pojedynczych wariantów) pokazywane jest okno wyboru co zrobić z elementami kosztorysu przyporządkowanymi do usuwanych wariantów:
 - usunąć z kosztorysu,
 - pozostawić jako nieaktywne (ale nie przyporządkowane do żadnego wariantu),
 - pozostawić jako aktywne (i nie przyporządkowane do żadnego wariantu).W przypadku usuwania całego kryterium wyboru wybrana akcja dotyczy elementów przypisanych do nieaktywnych wariantów; elementy przypisane do aktywnego wariantu usuwanego kryterium zawsze pozostają w kosztorysie jako aktywne (i nie przyporządkowane do żadnego wariantu).
Gdy usuwane są tylko pojedyncze warianty, akcja dotyczy elementów przyporządkowanych do wszystkich usuwanych wariantów niezależnie od tego czy są aktywne czy nie.
3. Możliwość podania normy czasu pracy sprzętu na jednostkę robocizny: ilość pracy tego sprzętu będzie iloczynem podanej normy i ilości robocizny w tej pozycji. W oknie zmiany danych RMS w pozycji należy wybrać z listy na prawo pola "Norma" tekst "Na r-g".
Jeżeli sprzęt jest zaznaczony jako Rusztowanie, pole Norma nie jest edytowane i jeżeli jest różne od 1 to jest w formie wyrażenia: $1/$ (współczynnik wykorzystania*skład zespołu roboczego). Dane : "współczynnik wykorzystania" i "skład zespołu roboczego" można edytować na zakładce "Rusztowanie".
Przy liczeniu ilości zależnej od r-g nie są uwzględniane współczynniki norm ustawione w pozycji, działach i kosztorysie (w pośredni sposób, przez ilość robocizny, są uwzględnione współczynniki R).
4. Rozszerzenie możliwości wyboru, w których pozycjach ma być rozliczana aktualnie edytowana pozycja.
W dialogu edycji danych pozycji dodane przyciski: "Rozlicz w pozycjach całego kosztorysu", "Rozlicz w pozycjach całego działu", "Usuń rozliczenie ze wszystkich pozycji". Dodatkowo podwójne kliknięcie na w liście pozycji usuwa wybraną pozycję.

Importy/eksporty:

1. Import kosztorysów z programu Seko: import import nakładów z normą stałą, niezależną od obmiarów.

Wydruki:

1. Dodano wydruki zestawień dostawców nakładów RMS, których ceny zastosowanych w kosztorysie. W zestawieniu drukowane są dane teleadresowe dostawców.
2. Dodano wydruki zestawień szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych nakładów RMS. Kalkulacja uwzględnia ceny dostawców i zastosowane rabaty, współczynniki cen, kursy walut, szczegółową kalkulację kosztów zakupu materiałów i kosztów transportu sprzętu. Ponadto możliwe jest uwzględnienie i wydrukowanie szczegółowej kalkulacji ceny bazowej, jeżeli została ona sporządzona w programie Stawka2. Rozszerzony został szablon wyróżniania wierszy tabel wydruku o wiersze nazwy nakładu RMS i ceny jednostkowej w tym zestawieniu.
3. Poprawiono działanie opcji drukowania skróconych podsumowań działów i kosztorysu w Kosztorysie FIDIC.
4. Jeżeli w szablonie kolumn zmodyfikowano nazwę kolumny, to nazwa ta drukowana była także w wierszu numeratora kolumn (wiersz bezpośrednio pod nagłówkiem tabeli) - np. w wydruku oferty.

Obsługa katalogów norm:

1. Możliwość korzystania ze spisu katalogów norm (plik d^d) umieszczonego w innym folderze niż ten zawierający katalogi. Wybór po wciśnięciu ostatniego przycisku na pasku edycji katalogów okna Katalogów norm. Jeżeli w wybranym folderze nie ma jeszcze spisu katalogów (plik d^d) to użytkownik może wybrać czy będzie skopiowany aktualnie używany czy będzie stworzony nowy zawierający spis wszystkich dostępnych katalogów.
2. Edycja danych interpolacji/ekstrapolacji

Opis:

Interpolacja/ekstrapolacja wymaga ustawienia danych w grupie co najmniej dwóch pozycji. Dialog edycji zawiera pole wskazujące czy aktualna pozycja jest pierwszą, środkową czy ostatnią pozycją w grupie i przyciski umożliwiające przechodzenie do kolejnych pozycji grupy (Poprzednia i Następna). Po wciśnięciu jednego z tych przycisków i przejściu do pozycji nie należącej do grupy proponowane są dane interpolacji dla tej pozycji i wciśnięcie OK lub jednego z przycisków Poprzednia lub Następna spowoduje rozszerzenie grupy. Pozycje można usuwać z grupy wciskając przycisk Usuń z grupy (tylko w czasie edycji pierwszej lub ostatniej pozycji z grupy).

Dane interpolacji:

Opis parametru - opis parametru interpolacji pokazywany potem w dialogu wyboru wartości parametru

Wartość parametru - wartość liczbowa parametru dla tej pozycji

Jednostka miary - jednostka miary parametru

Wartości parametru maleją / rosną - czy dla kolejnych pozycji wartość parametru będzie rosła czy malała.

Dane: Opis parametru, Jednostka miary, Wartość minimalna, Wartość maksymalna, Wartości parametru maleją/rosną, powinny być identyczne dla wszystkich pozycji grupy interpolacji/ekstrapolacji i przy dodawaniu kolejnych pozycji do grupy są powielane.

Zamieniany fragment opisu pozycji - należy wpisać fragment opisu który powinien być zamieniony, zwykle zawiera wartość parametru dla tej pozycji

Tekst wstawiany do opisu pozycji - należy wpisać tekst wstawiany do nowo stworzonej pozycji, jeżeli będzie zawierał znak ^, to w miejscu tego znaku zostanie wpisana wartość liczbowa parametru.

3. Wyszukiwanie pozycji w cennikach cen jednostkowych pozycji wg podstawy wprowadzonej w polu edycyjnym listy narzędziowej.

Bazy cenowe:

1. Przebudowano funkcje obsługi baz z cenami jednostkowymi pozycji. W efekcie dokonanych zmian w oknach przeglądania cennika, jego zawartość pokazywana będzie strukturalnie - drzewiasta struktura cennika. W poprzednich wersjach programu pokazywane były tylko pozycje bez podziału na foldery i bez pokazywania agregacji cen na różnych poziomach. Strukturalna prezentacja cennika możliwa była tylko w oknie przeglądarki KNR. W wyniku dokonanych zmian znacznie przyspieszone zostało budowanie drzewiastej struktury cenników w przeglądarce KNR. Dokonane zmiany wymagają konwersji baz cenowych do nowego formatu. Program dokona konwersji automatycznie (za potwierdzeniem użytkownika) przy pierwszym odwołaniu do bazy.
2. Dodano import cenników:
 - WKI Wskaźniki Cenowe PROMOCJA,
 - BCJ - biuletyn cen robót w nowym formacie. PROMOCJA Sp. z o.o.
 - "Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego". Bistyp Consulting:
 - * na roboty inwestycyjne,
 - * na roboty remontowe.

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

- **KNR 2-02** - poprawiono błędy w pytaniach i dodatkach.
- **KNR 2-02** (tablica 0120) – poprawiono normę zużycia zaprawy.
- **KNR 2-02W** (tablica 2008) – wprowadzono alternatywny wybór płyt.
- **KNR 4-01(W)** - poprawiono j.m. desek na m3.
- **KNR 9** (tablica 0601) – poprawiono błędy w opisach.

- **KNNR 4** - wprowadzono automatyczne dodawanie średnic kręgów i pokryw.
- **KNR 2-17(W)** - uzupełniono pytania.
- **KNNR 6** - wprowadzono rodzaje krawężników.
- **TZKNBK V** - wprowadzono podwójne obmiary lub pozycje.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-31** - Technologia ocieplenia budynków w systemach Baunit [ATHENASOFT, wyd. I 2005].
- **KNR 9-11** - Geosyntetyki w robotach ziemnych [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005].

Norma PRO 4.09a - kwiecień 2005:

Program główny:

1. Poprawiono zapis kosztorysów składowych w kosztorysie złożonym. Program zapisywał niektóre połączone materiały w kosztorysach składowych jako materiały inwestora, co w kosztorysach z ustawioną opcją odliczania materiałów inwestora zaniżało wartość kosztorysu.
2. Dostosowano pracę programu w trybie zdalnym (Terminal Services) do warunków licencji.
3. Poprawiono błąd wyliczania ceny jednostkowej i wartości wykonanych robót w pozycjach "Praca rusztowań".

Norma PRO 4.09 - marzec 2005:

Program główny:

1. Edycja strony tytułowej:
 - dodano możliwość zmiany kolejności kodów robót wg CPV w tabeli,
 - dodano możliwość skopiowania do tabeli kodów robót wg CPV kodów przypisanych działom kosztorysu,
 - dodano możliwość wyboru elementów strony, które mają być wczytane z innego kosztorysu lub z ustawień domyślnych.
2. W oknie ostrzeżeń o zbyt dużych zaokrągleniach obliczeń dodano przycisk "Pozostaw": po jego wciśnięciu żadne opcje obliczeń nie są zmieniane (tylko ewentualna rezygnacja z pokazywania tego dialogu w przyszłości).
3. Komentarze do pozycji są pokazywane w widokach: kosztorysu szczegółowego, pozycji i przedmiarów. Nie są pokazywane w zestawieniach pozycji. Uwaga : podczas przeglądania kosztorysu widoczna jest jedynie pierwsza linia komentarz. Aby go obejrzeć w całości należy wybrać zakładkę "komentarz" w oknie edycji pozycji.
4. Po podwójnym kliknięciu na pozycję w kolumnie "L.p." otwierany jest dialog edycji danych pozycji na zakładce "Opisy".
5. W dialogu "Szukaj elementu RMS" można wybrać skopiowanie tylko ceny wybranego RMS. Dotychczas można było skopiować tylko wszystkie dane.

Jeżeli dla wybranego RMS ustawione są dane o dostawcy to są one również kopiowane.

6. Usunięto możliwość wyboru dla elementu któremu przyporządkowano grupę wariantów "nie wybrany żaden wariant". Jeżeli użytkownik chce aby element był na stałe nieaktywny powinien wybrać w liście grup wariantów: "element zawsze nieaktywny".
7. Zmiany terminologii w menu i dialogach dotyczącej wariantów: dla ustawienia grupy i wariantu dla elementu kosztorysu używany jest termin "Przyporządkowanie".
8. Sygnalizowanie ujemnych norm RMS przy sprawdzaniu kosztorysu.
9. Nie można ustawić takich samych jednostek dla dodatkowych obmiarów pozycji.
10. Przy kojarzeniu wstawianych RMS o identycznych indeksach pomijane są RMSy o pustych indeksach.
11. Pokazywanie na widoku kosztorysu i zestawień pozycji typu pozycji: "Uproszczona", "Scalona" (w kolumnie Podstawa).
12. Rozszerzone wyszukiwanie po nazwie przy szukaniu w Kartotece RMS.
13. Import plików Zuzia 7.13.
14. Poprawiony import Winbud 2000 (wczytywanie robocizny pomocniczej).
15. Usunięto błąd liczenia podsumowań działów i kosztorysu zawierającego pozycje uproszczone jeżeli nie zdefiniowano żadnych narzutów (do podsumowania brano wartość kosztów bezpośrednich RMS, a nie podaną cenę jednostkową pozycji).
16. Poprawiono wyliczanie kosztów transportu, gdy jest transportowana tylko część nakładu.
17. W dialogu edycji pozycji w zakładce "Opis wg katalogu" uaktywniono kopiowanie zaznaczonego fragmentu tekstu do schowka poprzez skrót klawiszowy CTRL+C.

Formaty ATH i ATH2 (XML):

1. Poprawiono eksport do formatu ATH kosztorysów, w których w wierszach obmiaru występowały znaki nowej linii wprowadzone np. poprzez kopiowania z wykorzystaniem schowka. Wczytując takie wiersze obmiaru program zaczytywał tylko pierwszą linijkę pomijając kolejne.
2. Poprawiono import ATH2 - wczytywanie pozycji pracy rusztowań.
3. W eksporcie do formatu ATH2 poprawiono zaokrąglanie obmiarów.

Wydruki:

1. Strona tytułowa: stawki robocizny nie będą drukowane, gdy zaznaczono opcję rozliczania robocizny "Warianty", a aktywnym wariantem jest robocizna rozliczana osobno.
2. Zmodyfikowano wydruk "Szczegółowej kalkulacji cen jednostkowych". Na wydruku umieszczane są działy kosztorysu, kalkulacja pozycji scalonych i pozycje szczegółowe. Nie ma podsumowań działów i kosztorysu. Szczegółową kalkulację cen jednostkowych można wydrukować dla kosztorysu inwestorskiego, uproszczonego i kosztorysu FIDIC. Równocześnie dodano możliwość wydruku "Szczegółowego kosztorysu inwestorskiego".

3. Znakowanie wydruków. Dodano możliwość opatrzenia wydruku edytowalnym napisem. Po wybraniu hasła "drukuj" lub "drukuj zestawienia" z menu "Plik" otrzymamy na ekranie okno "Drukuj". U dołu okna pojawi się selektor (checkbox), obok hasła "znakowanie". Po prawej stronie będzie przycisk z tytułem "Opcje znaku". Używając tego przycisku można określić rodzaj i kształt nadruku służącego do oznakowania kosztorysu. Dzięki temu kosztorysant może dać do sprawdzenia kosztorys, nie bojąc się, że sporządzona w ten sposób kopia zostanie wykorzystana bez jego zgody do celów komercyjnych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania tekstu nadruku oraz atrybutów: położenia, czcionki, koloru tekstu. Tekst znakujący ma zastosowanie praktycznie tylko do wydruków roboczych. Jeżeli użytkownik zastosuje szablon wydruku, w którym np. ustawi kolor tła (różny od białego) to tekst znakujący zostanie wymazany z wydruku poprzez ustawione tło. Kolor tekstu (odcień szarości) powinien być przez użytkownika dobrany (eksperymentalnie) dla konkretnej drukarki, tak by znakowanie możliwie mało przeszkadzało w analizie wydruków.
4. Poprawiono wydruk rozliczenia wykonanych robót w rachunku ilościowym i zbiorczym rachunku ilościowym (źle działał wybór okresu rozrachunkowego).

Obsługa katalogów norm:

1. W przeglądarce KNR pojawianie się okienka podpowiedzi (tooltip) dla wskazanego myszką elementu listy powodowało znikanie wcześniej wywołanego przez użytkownika menu kontekstowego. Obecnie jeżeli użytkownik prawym klawiszem myszki wywoła menu kontekstowe to okienko podpowiedzi nie pokaże się.
2. Możliwość ustawienia wielkości czcionki opisów do katalogów: wciśnięcie strzałki obok ikony wyboru czcionki otwiera menu z wyborem wielkości czcionki okna katalogów (8-16 pkt) i okna opisów (najmniejsza/mniejsza/średnia/większa/największa).
3. Czcionka ustawiona dla listy i drzewa katalogów jest używana również w oknie z opisem RMS użytych w pozycji.
4. Przy usuwaniu niepustej grupy możliwość wyboru co zrobić z zawartością: usunąć, przenieść do innej grupy, pozostawić w miejscu usuwanej grupy.
5. Do menu kontekstowego dodano polecenie "Kopiuj do grupy..." umożliwiające skopiowanie zaznaczonych katalogów/grup do wybranej grupy (w przypadku katalogów kopiowane jest odniesienie do katalogu).
6. Dodano polecenie skopiowania pozycji w ramach tego samego podkatalogu.
7. Poprawiono usuwanie grup z katalogów KNR.

Nowe katalogi:

1. **KNR BC-02** - Roboty budowlane w systemie SCHOMBURG. Katalog kompleksowo omawiający wiele różnych technologii budowlanych, m.in. izolacje, renowacja, posadzki przemysłowe. Zawiera ponad 130 tablic kosztorysowych.

Ważniejsze poprawki w katalogach:

- **KNR 0-34** (tabele: 0112 - 0116) - poprawiono jednostkę miary na [m²],
- **KNR 0-10** (tabela 0218) - poprawiono jednostkę miary na [szt.].

Norma PRO 4.08 - grudzień 2004:

Program główny:

1. Rozszerzenie algorytmu wyszukiwania nakładów w cennikach w oknie dialogowym „Szukaj elementu RMS”.
Po zaznaczeniu:
 - w polu "Kryteria szukania" "Tekst nazwy"
 - w polu "Nazwa RMS" "Fragment"program wyszukuje wszystkie RMS zawierające w nazwie pierwsze słowo z podanej "Nazwy" i sortuje otrzymaną listę wg zgodności wszystkich słów z podanej nazwy z nazwą RMS, przy czym zgodność drugiego słowa z podanej nazwy jest ważniejsza niż zgodność dalszych słów.
Jeżeli w polu "Nazwa RMS" zaznaczone jest "Całe wyrazy" to za zgodne są uznawane tylko słowa dokładnie pasujące, inaczej dla szukanego słowa, np. "beton" za zgodne zostaną uznane także słowa, np. "betonowy".
2. Rozszerzenie algorytmu wyszukiwania nakładów w cennikach i Intercenbudzie przy wstawianiu nowych pozycji i aktualizowaniu cen. Jeżeli wyszukanie po indeksie nie znajdzie nakładów o nazwie zgodnej z nazwą RMS to wykonywane jest wyszukiwanie po nazwie wg algorytmu opisanego powyżej. Znalezione RMSy są pokazywane w oknie "Wybór RMS i jego ceny" przy czym jeżeli było wykonane szukanie po nazwie są posortowane wg zgodności nazw, jeżeli nie to wg podobieństwa indeksów. Sposób sortowania można zmienić naciskając nagłówek kolumny (sortowanie wg podobieństwa jest oznaczone znaczkiem z falką).
3. Uniezależnienie sposobu liczenia kosztów transportu sprzętu od opcji kosztorysu "Koszty zakupu materiałów": 'Doliczane do ceny jedn' / ' jako narzuty lub pozycje'.
Koszt transportu sprzętu może być doliczany do ceny jednostkowej (w zestawieniu sprzętu należy wejść do edycji danych wybranego sprzętu i na stronie "Transport" wybrać sposób liczenia) lub wyliczany w pozycji Transport (dodanie pozycji i wybór sprzętu w widoku kosztorysu). Każdy sprzęt może mieć koszty transportu kalkulowane w kilku pozycjach Transport (np koparka jest raz przewożona na odległość 10 km, a drugi 5km). Przy koszcie transportu wliczonym do ceny jednostkowej można stworzyć tylko jedną kalkulację (to też jest pytanie rozwojowe: czy dodać możliwość stworzenia kilku kalkulacji dla jednego sprzętu lub pewnych ilości materiałów - dla materiałów chyba mniej potrzebne).
Przy przełączaniu opcji "Koszty zakupu materiałów" program nie wykonuje żadnych modyfikacji kosztów transportu sprzętu. Jeżeli użytkownik chce to musi ręcznie usunąć pozycje transportu i wstawić odległości i krotności transportu w zestawieniu.
4. Dodana możliwość przeciągania pozycji z widoku zestawienia pozycji do widoku kosztorysu.
5. Zmiana tekstów:

w oknie wyboru wariantu: z "nie wybrany żaden wariant", "nie wybrana żadna grupa" na "element zawsze aktywny")

w oknie "Sprawdź kosztorys": z "Utwórz kosztorys różnicowy" na "Utwórz kosztorys poprawiony"

6. Pokazywanie komentarza do pozycji na widoku kosztorysu w kolumnie 'Podstawa'.

Formaty ATH i ATH2 (XML)

1. Formaty ATH2 rozszerzono o eksport i import wariantów.

Wydruki:

1. Przebudowano dialog opcji wydruku. Strony dialogu zostały pogrupowane. Wyświetlane są tylko strony aktywnej (wybranej przez użytkownika) grupy. Dzięki temu użytkownik nie widzi wszystkich możliwych stron z opcjami jednocześnie.
2. Wydruk charakterystyki obiektu z wybranym formularzem numeracji paragrafów: poprawiono podział dokumentu na strony i obsługę opcji ciągłości numeracji paragrafów przy podziale na strony.

Obsługa katalogów norm:

1. Możliwość tworzenia grup i przyporządkowywania im katalogów w grupie "katalogi_norm"
 - Przesuwanie zaznaczonych katalogów poleceniem z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) do grupy wybranej w dialogu „Wybór grupy”,
 - Możliwość wyboru grupy, do której będzie wstawiona kopia katalogu (polecenie „Utwórz kopię katalogu”),
 - Jeżeli przed użyciem polecenia „Utwórz grupę” zostanie zaznaczone więcej niż jeden katalog lub grupa to zaznaczone elementy zostaną automatycznie przeniesione do nowo utworzonej grupy,
 - Wstawianie katalogów do grupy: w oknie dialogowym wyboru katalogów do wstawienia (wywołanie poprzez „Wstaw katalog (Ctrl+K)”) dodano opcję „Pokazywane tylko katalogi nieużywane”. Zaznaczenie opcji spowoduje, że w dialogu pokazane zostaną tylko katalogi jeszcze nie wstawione do żadnej grupy.
2. Opisy katalogów w formacie html.

Bazy cenowe:

1. Poprawiono import cennika "PZU SA - cenny jednostkowe robót" (wyd. Promocja Sp. z o.o.) - uzupełnienie o import cen z kolumny "Cena - SG". Ceny te obejmują koszt materiałów łącznie z podatkiem VAT (dla systemu gospodarczego).

Nowe katalogi:

- **KNR AT-18** - Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M [ATHENASOFT, wyd. I 2004].

- **KNR 0-40** - Hydroizolacje i uszczelnienia – system REMMERS [IRM, wyd. I 2004].

Ważniejsze poprawki w katalogach:

- **KNR 2-02 (WACETOB, tablica 1104, kol. 05, 06)** - poprawiono j.m. pozycji na m; **(tablica 0134, kol. 06, 07)** - zużycie zaprawy szamotowej w kg.
- **KNR 2-28 (tablica 0302, kol. 03, 04)** - poprawiono normy robocizny.
- **KNR 2-37 (tablica 0411)** – dodano brakującą podbijkę.
- **KNR 7-12** - w rozdziale 2 poprawiono normy zużycia rozpuszczalnika.
- **KNR 0-33 (tablica 0123)** – poprawiono j.m. pozycji.
- **KNR 2-17 (WACETOB, tablica 0101)** – poprawiono przewody na stalowe ocynkowane.
- **KNR 2 (tablica 0305)** - poprawiono alternatywny wybór materiałów; **(tablica 0309, kol. 11)** - dodano brakujące w druku alternatywy listwy narożne/cokołowe; **(tablica 0701, kol. 09)** - dodano brakujące w druku alternatywy luksfery/pustaki.
- **KNR 2-02 i KNR 2-02 (WACETOB)** – rozdział 2 z pompą do betonu - wprowadzono alternatywy zamiast powielonego rozdziału.

Norma PRO 4.07a - październik 2004:

Program główny:

1. Poprawiono zapis i odczyt pozycji z normą stałą.
2. Poprawiono wyświetlanie wyliczonej normy w pozycjach, w których użyto dodatkowy obmiar.

Norma PRO 4.07 - wrzesień 2004:

Program główny:

1. **Program dostosowany został do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004** w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej w zakresie sporządzania przedmiaru robót jako składnika dokumentacji:
 - do zestawienia działów dodana została kolumna "Kod wg CPV" do której można wstawić kod robót w danym dziale sklasyfikowanych wg "Wspólnego Słownika Zamówień" (CPV),
 - do widoków przedmiaru, kosztorysu, pozycji kosztorysowych dodana została kolumna "Nr spec. techn.", w którą można wstawić (okno edycji pozycji, zakładka "Podstawa") numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru.
2. Dla narzutu można podać kwotę narzutu, z której program wyliczy stawkę procentową. Ma to sens przy liczeniu narzutów pozycjami dla kosztów jednostkowych.
Uwaga! Wartość narzutu obliczona przy użyciu wyliczonej stawki może nieznacznie różnić się od wprowadzonej kwoty narzutu (okno 'Edycja

- narzutu').
3. Można wywołać program Stawka 2.0 do wprowadzenia kalkulacji stawki narzutu (lub kwoty narzutu, z której program wyliczy stawkę) - (okno 'Edycja narzutu').
 4. Wprowadzono możliwość określania dla pozycji kilku jednostek obmiarowych i co za tym idzie, kilku obmiarów. Dla każdego z elementów R, M i S można określić też, do którego obmiaru odnosi się jego norma. Możliwości te umieszczono w oknach 'Edycja danych pozycji' i 'Zmień dane RMS w pozycji'.
 5. Dodano szczegółowe zestawienia robocizny i sprzętu (z wyszczególnieniem ilości w pozycjach).
 6. Dla każdej z pozycji kosztorysu istnieje możliwość dopisania własnego komentarza, który będzie widoczny jedynie podczas edycji danych pozycji, a nie będzie wykazywany podczas wydruku. Można go wpisać i odczytać, korzystając z zakładki 'Komentarz' w oknie 'Edycja danych pozycji'.
 7. Dodano możliwość przekształcenia zwykłego kosztorysu w kosztorys FIDIC. Warunkiem (!!!) jest by przekształcany kosztorys zawierał tylko pozycje scalone, które staną się pozycjami przedmiaru robót.
 8. Poprawiono ustawianie w kosztorysie inwestorskim opcji liczenia kosztów zakupu i transportu materiałów i sprzętu. Obecnie możliwe jest ustawienie liczenia tych kosztów jako narzutu, albo doliczanie do ceny jednostkowej.
 9. Poprawiono sterowanie opcją sortowania zestawienia pozycji wg kluczy wykonawczych. Opcja była przypadkowo blokowana w kosztorysach o parzystej liczbie pozycji.
 10. W oknie przeglądarki KNR poprawiono wprowadzanie numeru katalogu z klawiatury numerycznej.
 11. W zestawieniach RMS z włączonym filtrem pokazywania tylko nakładów z cenami zerowymi ("Zerowe ceny") poprawiono działanie widoku w momencie, gdy wstawiono cenę do ostatniego nakładu w liście.
 12. W nowo tworzonych kosztorysach stawka kosztów zakupu wliczanych do cen jednostkowych jest teraz ustawiana jako 0%.

Formaty ATH i ATH2 (XML):

1. W związku ze zmianami w programie, zaktualizowano formaty zapisu kosztorysów: ATH i ATH2. Formaty te uwzględniają nowe elementy: wiele obmiarów w pozycji, kody CPV, nr specyfikacji technicznej.

Bazy cenowe:

1. Poprawiono import cenników Biuletynów Promocja (BCO, BCD, BCA, PZU). W poprzednich wersjach część danych nie była importowana.

Wydruki:

1. Do wydruku "Oferty" dodano dodatkowy format kolumn dla ofert drukowanych na bazie kosztorysu FIDIC.
2. Dodano dwa nowe wydruki:
 - "Szczegółowe zestawienie robocizny",
 - "Szczegółowe zestawienie sprzętu".

Obsługa katalogów norm:

1. Edycja dodatkowych obmiarów.
2. Edycja komentarzy do wprowadzanych pozycji (ikona na prawo od ikony edycji opisu).

Nowe katalogi:

- **KNR AT-19** - Instalacje centralnego odkurzania [ATHENASOFT, wyd. I 2004].
- **KNR 9-08** - Sieci kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG oraz okładziny KeraLine [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2004].

Ważniejsze poprawki w katalogach:

- **KNR 4-02 (WACETOB)** - uzupełniono część opisową o tablicę 9903 i poprawiono normę robocizny w pozycji 0418-11.
- **KNR 2-11 (tablica 0903)** - poprawiono błędne średnice.
- **KNR 2-09** - uzupełniono katalog o część opisową.
- **KNR 2-02 (tablice 0254 i 0255)** - poprawiono brak alternatywy w deskowaniu.
- **KNR 2-37 (tablica 0507)** - poprawiono "pospółka.." na "tłuczeń" oraz uzupełniono nakłady o podbijkę.

Norma PRO 4.06 - czerwiec 2004:

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, **wydruk kosztorysu inwestorskiego ma teraz postać uproszczoną**. Dodano natomiast nowy wydruk "Szczegółowa kalkulacja cen jednostkowych", który powinien być dołączany jako załącznik do kosztorysu inwestorskiego.
2. Dodano **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)** i możliwość wstawienia z niego na stronę tytułową listy kodów i opisów robót. Kod i nazwa robót budowlanych wg. tego słownika musi być umieszczony na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego.
3. Dodano wydruki "**Kosztorys FIDIC**" i "**Szczegółowy kosztorys FIDIC**" dzięki czemu użytkownik ma możliwość ustawienia dla tego typu kosztorysu osobnego zestawu opcji wydruku.
4. W oknie edycji narzutu dodany został, przy skrócie nazwy narzutu, selektor "**VAT**". Gdy jest zaznaczony to program będzie interpretował dany narzut jako VAT.
5. Kopiowanie w obrębie tej samej pozycji spowoduje zawsze dodanie nowego nakładu RMS - nie będzie łączenia (powielania norm). Kopiowanie do innej pozycji spowoduje łączenie, a z wciśniętym klawiszem Shift dodanie nowego nakładu.
6. Dodano możliwość definiowania narzutów dla pozycji w widoku narzutów poprzez wybór pozycji z drzewa działów i pozycji.
7. Jeżeli jest definiowany materiał inwestora, a nie włączone odliczenie tych materiałów, pokazywany jest dialog wyboru sposobu odliczania.

8. Wprowadzono możliwość używania w nazwie stałej znaku podkreślenia "_".
9. Zmiany w prezentacji podsumowania pozycji:
 - przy liczeniu po kosztach jednostkowych pokazywane są koszty jednostkowe narzutów w kolumnie "**Koszt jedn**",
 - przy liczeniu po wartościach całkowitych wartości całkowite narzutów. Cena jednostkowa pozycji jest pokazywana w kolumnie "**Opis**" i nie jest niezbędne pokazywanie kolumny "**Koszt jedn**".
10. Wstawianie pozycji z interpolacją lub ekstrapolacją norm. **Aktualnie funkcje interpolacji i ekstrapolacji są zaimplementowane w katalogach:** KNR-W 2-18, KNR 2-02 (tablice 401, 402, 403, 404, 405, 1922, 2010, 2011) oraz cały katalog TZKNBK IX.
11. Dodano możliwość wczytania kalkulacji stawki robocizny z programu Stawka2.
12. Wstawienie obiektów kalkulacji obmiarów (np. z programów Rysunek i Wykopy).
13. Możliwość oznaczenia działu, pozycji, RMS lub wiersza obmiaru jako nieaktywnego - bez konieczności ustawiania wariantu.
14. Możliwość wstawiania do cennika nakładu RMS z takim samym indeksem, ale inną nazwą.
15. Dodano import cennika Promocja BCD (Biuletyn Cen Robót Drogowych).
16. Poprawiono kopiowanie-przenoszenie cenników RMS pomiędzy bazami - pojawiał się błędny komunikat o błędzie podczas próby skopiowania pliku "drzewa".
17. W szablonach wydruku tabel kosztorysu FIDIC są teraz kolumny "**Nr. spec.**".
18. W szablonach wierszy można ustawić atrybuty tekstu dla pozycji FIDIC.
19. W oknie edycji strony tytułowej dodano rozwijalne listy do wyboru inwestorów, wykonawców, branż, osób.
20. Poprawiono prezentację stawki r-g na stronie tytułowej: precyzja była powiązana z precyzją podsumowania, obecnie zawsze zaokrąglana do groszy.

Uwaga!

Począwszy od tej wersji programu, wszystkie **nowe i zmodyfikowane katalogi zostają zakodowane**. Do korzystania z takich katalogów potrzebna jest **aktualna wersja programu**.

Nowe katalogi:

- **KNR AT-15** Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M [ATHENASOFT, wyd. I 2004].
- **KNR AT-17** Wiercenie i ciecie technika diamentową [ATHENASOFT, wyd. I 2004].
- **KNR 0-45** Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych [IRM, wyd. I 2004].
- **KNP 8** Roboty montażowe różne; spawanie ręczne łukowe i gazowe oraz cięcie tlenem rur, blach i kształtowników [MGPiB 1982].

Ważniejsze poprawki w katalogach:

1. **KNR 2-02 (WACETOB)** – rozdział 10 - poprawiono błędne normy pozycjach.
2. **KNNR 4 1708** - poprawiono błędne średnice.
3. **KNNR 6 0803** - poprawiono opisy pozycji.
4. **KNNR 6 0201** - poprawiono j.m. pozycji na m.
5. **KNR 2-19** - w materiałach automatyczne wstawianie średnic.
6. **KNR 4-01 (WACETOB)** – poprawiono brak alternatywy w materiałach.

Usunięte nieprawidłowości przy współpracy z katalogami Dynamische BauDaten:

1. Przy nowych bibliotekach DBD (10.2003) program powodował błąd, gdy próbowano wstawić pozycję w trybie "modalnym" - wstawienie pozycji i zamknięcie okna przeglądarki DBD.
2. Przy wyliczeniach ceny elementu "DBD-Bauteil" nie był uwzględniany współczynnik ceny.
3. W pozycjach "STLB-Bau" wstawianych do kosztorysu jako składnik elementu "DBD-Bauteil" nie były pamiętane identyfikatory pozycji i z tego powodu nie była możliwa ponowna lokalizacja danej pozycji w katalogu.
4. Program usuwał z wierszy opisu pozycji "STLB-Bau" znaki nowej linii. Znaki te muszą pozostać tak jak są zamieszczone w katalogu.
5. Ostatni wiersz opisu pozycji "STLB-Bau" był zawsze powtarzany.
6. Usunięto problem nie wywoływania okna katalogów DBD po wielokrotnym wstawianiu pozycji STL-Bau i DBD-Bauteil.
7. Po dwukrotnej zmianie pozycji STL-Bau program przywracał identyfikatory oryginalnej pozycji.
8. Dane pozycji wstawianych z katalogów DBD nie mogą być modyfikowane dlatego wprowadzona została blokada edycji.

Norma PRO 4.05b - kwiecień 2004:

1. Przywrócono działanie programu z sieciowymi kluczami zabezpieczającymi.

Norma PRO 4.05a - kwiecień 2004:

1. Poprawiono widok pozycji kosztorysów FIDIC (program w wersji 4.05 nie pokazywał pozycji w kosztorysach, w których dopiero po ich utworzeniu ustawiono typ FIDIC).
2. Usunięto błąd aplikacji przy zamykaniu okna przeglądania cenników.
3. Poprawiono pasek narzędziowy kosztorysu w sytuacji, gdy program wykrył, że w systemie zainstalowane są katalogi Dynamische BauDaten.
4. Wprowadzono poprawki w katalogach: KNR 0-35, KNR-W 2-02 (WACETOB), KNNR 1.


Norma PRO 4.05 - marzec 2004:

Program:

1. Możliwość tworzenia kosztorysu dla celów kontraktów zawieranych wg

warunków FIDIC.

2. Poprawiono działanie opcji wydruku loga i danych firmy w szablonie strony tytułowej.
3. Przy porównaniu kosztorysów można włączyć opcję "tylko obmiary" - nie będą sprawdzane inne dane pozycji (RMSy, ceny itd.).
4. Jeżeli są wczytane kosztorysy o identycznych nazwach ale z innych katalogów, to w paskach tytułowych są pokazane także nazwy katalogów, co pozwala odróżnić te kosztorysy.
5. Zmieniony nieco sposób pokazywania podsumowania pozycji w widoku kosztorysu.
6. W oknie edycji danych pozycji można wcisnąć guzik "Modyfikacje", który daje dostęp do modyfikacji pozycji zawartych w katalogu (o ile takie tam są).
7. Zaktualizowano importer kosztorysów z programu Seko.
8. Dodano możliwość odczytu dwóch nowych cenników:
 - a) Cennik do szacowania budynków systemem szczegółowym PZU (wydawca - PROMOCJA),
 - b) Cennik do szacowania kosztów robót remontowo-budowlanych (wydawca - PROMOCJA).
9. Wprowadzono możliwość sortowania katalogów wg podstawy lub opisu katalogu w oknie wyboru katalogów. Sortowanie po podstawie uzyskamy klikając na belce o nazwie "Podstawa" w nagłówku tabeli. Jeśli katalogi mają być posortowane wg nazw, należy kliknąć na belce "Opis katalogu".



Nowe katalogi:

- **KNR 9-06** - Ścianki szczelne stalowe z grodziec G62 [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2003]
- **KNR 9-07** - Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - OPTIROC [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2004]
- **KNR 9-18** - Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2003]

Uzupełnienia:

- **KNP 16** - dodano dział 5.

Obsługa katalogów:

W Normie Pro uzupełniono następujące katalogi o pytania pozwalające na automatyczną modyfikację pozycji przy wykonywaniu robót w warunkach odbiegających od standardowych:

KNNR 5, KNNR 6, KNNR 7, KNNR 8, KNNR 9, KNNR 10, KNNR 11, KNR 2-05, KNR 2-10, KNR 2-11, KNR 2-13.

Z poprzednich wydań katalogi: KNNR 1 do 4, KNR 2-01, KNR 2-01 (WACETOB), KNR 2-02, KNR 2-02 (WACETOB), KNR 2-15, KNR 4-01, KNR 4-02, KNR 5-08, KNR 7-01, KNR 7-02, KNR 7-03, KNR 7-04.

Ważniejsze poprawki w katalogach:

- **KNR 5-02 tablica 0312** - poprawiono j.m. taśmy ostrzegawczej na "m" (metr).
- **KNNR 6 tablica 0105** - poprawiono normy zużycia piasku.
- **KNR 2-11 tablica 0601** - poprawiono sprzęt "kosiarka" na "łódź robocza".

Norma PRO 4.04 - grudzień 2003:

Program:

1. Przy uaktualnianiu cenników użytkownik ma możliwość wyboru, które ceny mają być wstawiane:
 - wszystkie z kosztorysu,
 - tylko uaktualnienie cen już znajdujących się w cenniku,
 - tylko dodanie nowych cen, bez uaktualniania już znajdujących się w cenniku.
2. Poprawione wpisywanie ceny w widoku cen RMS.
3. Umożliwienie edycji współczynnika ceny RMS w widoku cen.
4. Ulepszony algorytm dopasowania cen RMS do podanej wartości kosztorysu.
5. Poprawiony algorytm porównywania narzutów w kosztorysach składowych.
6. Umożliwienie wywołania "Mas jednostkowych" w dialogu zmiany jednostki miary RMS.
7. Dodanie do paska narzędzi widoku narzutów przycisków:
 - dopasowanie wartości robocizny,
 - opcje narzutów.
8. Możliwość wyboru katalogu roboczego dla edytowanego narzędzia z dialogu.
9. Usunięty błąd po podwójnym kliknięciu na pierwszy wiersz widoku podsumowania.
10. W listach pozycji powiązanych z pracą rusztowań (dialog edycji pozycji) można zaznaczać wiele pozycji.

11. Dopisywanie do opisu numeru grupy rusztowań przy wstawianiu nowych pozycji "Czas pracy rusztowań".
12. Umożliwienie ponowienia szukania ceny RMS z nowymi kryteriami przy wstawianiu pozycji lub przecenianiu gdy zostanie znalezionych wiele cen (albo żadna): przycisk "Ponów szukanie" w dialogu "Wybór elementu RMS i jego ceny" wywołuje dialog "Szukanie RMS", w którym można ustawić kryteria szukania i wybrać inny cennik; wybrany tu RMS zostanie po powrocie do dialogu "Wybór.." dopisany do listy RMS.
13. Opcja programu (karta "Szukanie cen") - "Pokazuj ceny nie znalezione w cenniku"; jeżeli jest zaznaczona, to przy dodawaniu nowych pozycji i uaktualnianiu cen dialog "Wybór elementu RMS i jego ceny" będzie pokazywany także w przypadku, gdy w cenniku nie zostanie znaleziony żaden RMS, co umożliwi ponowienie szukania ceny z innymi kryteriami lub w innym cenniku.
14. Umożliwienie edycji współczynnika ceny gdy jest ustawiona cena producenta.
15. Możliwość wyboru ustawienia ceny średnioważonej przy łączeniu RMS.
16. Poprawiony wydruk obmiarów z wytłuszczeniem.

Obsługa katalogów normatywnych:

1. Poprawione wstawianie do katalogów własnych pozycji z wariantami.
2. Poprawione wstawianie do katalogów własnych pozycji scalonych.
3. Możliwość edycji numeru przy dodawaniu nowego podkatalogu w katalogu własnym.
4. Poprawione przełączanie widoku wszystkich/wybranych katalogów, zapamiętywanie wybranego katalogu.
5. Import katalogów własnych z innej instalacji Normy Pro (przeniesionych na dyskietce, CD-R lub w inny sposób).
6. Poprawienie wstawiania do katalogów własnych pozycji "Czas pracy rusztowań".
7. Możliwość wyboru miejsca wstawienia przy dodawaniu RMS do pozycji katalogowej.
8. Możliwość wyszukania RMS w kartotece przy dodawaniu nowego RMS do katalogu.
9. Wyszukiwanie katalogów po wpisaniu, np. 2-02 (zamiast KNR 2-02).
10. Pokazywanie pełnej nazwy pozycji w wielowierszowym okienku po wskazaniu myszą pozycji.

Współpraca z systemem do zarządzania firmą Capital:

Począwszy od tej wersji Norma Pro umożliwia wycenę tworzonych kosztorysów w oparciu o ceny materiałów pobrane z systemu Capital. Można zatem utworzyć kosztorys z rzeczywistymi cenami materiałów, które zostały wcześniej przez firmę zakupione lub pochodzą z ofert od dostawców. NORMA PRO pozwala na utworzenie cenników w oparciu o ceny materiałów wprowadzonych do kartoteki towarów lub magazynów systemu Capital. Ceny te mogą być pobierane na dwa sposoby: na żądanie np. przy tworzeniu cennika w programie NORMA PRO lub mogą być pobierane do kosztorysu wprost z systemu Capital. Dla firm, które zajmują się produkcją i sprzedażą materiałów budowlanych,

przydatna będzie możliwość eksportowania z systemu Capital informacji o cenach do serwisu Intercenbud.

UWAGA! Dokonane poprawki wymagały zmiany formatu plików kosztorysów - nie będą one wczytywane przez wcześniejsze wersje Normy Pro. W razie takiej konieczności należy zapisać kosztorys w formacie ATH.

Uaktualnienie katalogów:

- **KNR 2-02 (WACETOB)** - do wydania V 2003
- **KNR 4-01 (WACETOB)** - do wydania III 2000
- **KNR 7-12 (WACETOB)** - do wydania II 2001

Obsługa katalogów:

W tej wersji Normy Pro uzupełniono następujące katalogi o pytania pozwalające na automatyczną modyfikację pozycji przy wykonywaniu robót w warunkach odbiegających od standardowych:

KNNR 1, KNNR 2, KNNR 3, KNNR 4, KNR 4-02, KNR 5-08, KNR 7-01, KNR 7-02, KNR 7-03, KNR 7-04.

W poprzednim wydaniu Buduj z Głową zamieściliśmy zmodyfikowane katalogi: KNR 2-01, KNR 2-01 (WACETOB), KNR 2-02, KNR 2-02 (WACETOB), KNR 2-15, KNR 4-01.

Ważniejsze poprawki w katalogach:

- **KNR 5-12** - dodano rozdział zawierający normy z Zeszytu WACETOB 5/99 - m.in. słupy wirowane, stacje transformatorowe.
- **KNR 2-15 (WACETOB)** - poprawiono tablicę 0407 - próba ciśnieniowa.
- **KNR 4-01** - w tablicy 0353 poprawiono nazwy niektórych pozycji na "Rusztowania..."
- **KNR 2-11** - poprawiono normę robocizny w pozycji 0509-02 oraz materiały w tablicy 0509.
- **TZKNBK V** - dodano pozycje 242a, 242b, 242c z erraty.
- **KNR 7-13** - w pozycjach 0103-04 i 0103-08 poprawiono masę ładunku w tytule pozycji.
- **KNR AT-03** - w tablicy 0107 poprawiono jednostkę obmiarową na " m".

Norma PRO 4.03 - wrzesień 2003:

Program:

1. Wyszukiwanie RMS wg indeksów producenta.
2. Poprawienie obliczania wartości kosztorysu z rejestracją zmian, w którym były usunięte działy.
3. Dodanie możliwości deklarowania powierzchni rusztowań i powiązanie pozycji czas pracy rusztowań z pozycją montażu rusztowań.

4. Możliwość wstawiania pozycji zawierających tylko RMS wybrany z cennika RMS.
5. Sygnalizowanie modyfikacji kosztorysu dokonanej przez kogoś innego w trakcie edycji.
6. Poprawienie prezentacji pozycji "Czas pracy rusztowań" w kosztorysie inwestorskim.
7. Wybór kolumn dla wydruku tabeli elementów scalonych poprzez edycję tabeli a nie opcje wydruku.
8. Możliwość wyłuszczenia wiersza obmiaru na wydruku kosztorysu pełnego.

Obsługa katalogów normatywnych:

1. Wyszukiwanie pozycji zawierających wybrany RMS z okna nakładów katalogu norm.
2. Zapytania przy wprowadzaniu pozycji.
3. Możliwość wczytania katalogów własnych z Normy 3.
4. Poprawianie wyszukiwania tekstowego.

Importy i eksporty:

1. Format ATH import/export tabeli walut oraz powierzchni zarusztowania.
2. Aktualizacja importu Winbud 2000,
3. zmiany w formacie ATH2 (zapis/odczyt kosztorysów w formacie XML).

Uwaga

Użytkownik Normy Pro 4.03, przekazując kosztorys zapisany w formacie ATH2 innemu użytkownikowi, który posiada program w wersji starszej niż 4.03, powinien wraz z kosztorysem przekazać mu plik "Ath2.xsd", który znajduje się w katalogu, w którym zainstalowano Normę. Dzięki temu plikowi użytkownicy starszych wersji będą mogli otwierać kosztorysy zapisane w nowym formacie.

Bazy cen:

1. Poprawiona aktualizacja kartoteki RMS na podstawie kartoteki Norma3.
2. Ulepszona edycja Tabeli przeliczników jednostek miar - możliwość wyboru RMS z kartoteki.
3. Dodano funkcję klonowania w cennikach RMS.

Nowe katalogi norm:

1. **KNR AT-12** - Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips [ATHENASOFT, wyd. I, 2003]
Katalog oprócz szeroko znanych robót okładania ścian i stropów płytami g-k oraz budowania ścianek działowych obejmuje również budowę ścian wysokich do 10 m, ścian kinowych, ścian krzywoliniowych oraz zabezpieczenia ognioochronne szybów instalacyjnych i konstrukcji stalowych i podłogi w systemie suchego jastrychu.
2. **KNR AT-14** - Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE [ATHENASOFT, wyd. I, 2003]
Katalog obejmuje układanie kabli miedzianych i światłowodowych, montaż gniazd i złącz, montaż szaf rozdzielczych i ich wyposażenia oraz pomiary.

3. **KNR 0-12** - wydanie II. Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej. Uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 08 i 11, wg Biuletynu Informacyjnego 8/96, pkt 6.1.2 i 6.1.3. [IGM, wyd.III, 2000]
Katalog jest w istocie wyciągiem z obowiązującego do niedawna KNR 2-02 i jest kompletnie zmieniony w stosunku do KNR 0-12, wydanie I z 1996 r.
4. **KNR 0-36** - Uszczelniające przegrody gruntowe z Bentomatu. [IRM, wyd. I, 2003]
Katalog zawiera normy na wykonanie izolacji gruntowej z zastosowaniem Bentomatu (geomaty bentonitowej).
5. **KNR K-05** - Krycie dachów w systemie BRAAS [KOPRIN, wyd. I, 2003]
Katalog obejmuje krycie dachów dachówką BRAAS wraz z montażem rynien i innych akcesoriów. Zawiera również normy na montaż dachowych kolektorów słonecznych.

Ważniejsze poprawki w katalogach:

1. **KNR 2** - poprawiono błędny numer pozycji 0503-03,
2. **KNR 2-28** - poprawiono zasuwę kielichową na kołnierзовą w tablicy 0309,
3. **KNR AL-01** - poprawiono normy w pozycji 0102-02,
4. **KNR 5-09** - poprawiono normę sprzętu w pozycji 0310-02.

Norma PRO 4.02 - czerwiec 2003:

1. Aktualizacja bibliotek importu kosztorysów z formatów:
 - WinBud32,
 - ATH,
 - Zuzia.
2. Poprawiona biblioteka eksportu do formatu ATH.
3. Nowa biblioteka importu kosztorysów z programu Kobra 5.
4. Nowa opcja programu: "zaokrąglanie liczb zgodne z PN-70/N-02120".
5. Wstawianie rysunków i import obmiarów z programu Rysunek (wymagana wersja 3) do Norma PRO z wykorzystaniem mechanizmu OLE.
6. Poprawki biblioteki obsługi katalogów norm:
 - a. usprawnione zapamiętywanie poziomów,
 - b. skrócone wyświetlanie opisów pozycji (opcja),
 - c. poprawione funkcje wyszukiwania.
7. Poprawki biblioteki obsługi baz cenowych i kartotek:
 - a. pole "Indeks ETO" w cennikach RMS zwiększone do 20 znaków (konwersja baz cenowych i kartotek),
 - b. poprawiona edycja nazwy elementu w cennikach RMS (nazwa była ucinana do 60 znaków),
 - c. w cennikach RMS dodano możliwość wstawienia kolumny nazwy jednostki miary (j.m.),
 - d. import starszych, samorozpakowujących się cenników,
 - e. aktualizacja kartoteki RMS na podstawie kartoteki Norma3,
 - f. import cen RMS automatycznie uzupełnia wczytywane pozycje o indeksy wg. klasyfikacji ETO lub KMB.
8. Nowe katalogi norm:
 - **KNR AT-13** - Roboty budowlane przy układaniu okablowania strukturalnego [ATHENASOFT, wyd. I, 2003] -

Katalog obejmuje roboty specyficzne dla układania sieci strukturalnych: montaż przepustów, podwieszeń, konstrukcji wsporczych itp., transport ciężkich elementów.

- **KNR 9-03** - Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich. [ORGBUD-SERWIS, wyd. I, 2003] - Katalog zawiera normy na wykonanie tynków różnej grubości na ścianach słupach i stropach.
 - **KPRR 23** - Katalog Nr 23 Pracochłonności Robót Remontowych pomp wodnych różnych typów i sprzęgieł hydrokinetycznych. Kontynuujemy wprowadzanie katalogów KPRR używanych w energetyce i ciepłownictwie.
 - **KNP 18** - dodano Dział 46 - Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji urządzeń elektrycznych i piorunochronnych.
 - **E-510** - uzupełniono o tabele 47-52 - Fundamenty, latarnie, kopanie rowów dla kabli.
9. Ważniejsze poprawki w katalogach:
- **KNNR 3 (WACETOB)** - poprawiono "deski" na "beton B-20" w tablicy 0405.
 - **KNR 19-01** - usunięto gont z materiałów w pozycjach 10-15 tablicy 0415.
 - **KNR 2-19** - poprawiono numerację kolumn w tablicach rozdziału 01, wprowadzono alternatywy dla żurawia w tablicach 0101 i 0106, poprawiono normy w tablicy 0133.

Norma PRO 4.01 - marzec 2003:

1. Aktualizacja bibliotek filtrów importowych kosztorysów z programów Zuzia, Rodos, Winbud 2000.
2. Poprawione funkcje konfigurowania współpracy programu z internetową wersją Intercenbudu.
3. Zmiany w katalogach norm:
 - **KNR BC-01** - Roboty budowlane w systemie YTONG [(N.Z.) BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2002],
 - **KNR K-04** - Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Kreisel [(N.Z.) KOPRIN 2002],
 - **KPRR 6** - Katalog pracochłonności robót remontowych kotłów wodnych o wydajności 25-120 Gcal,
 - **KPRR 9** - Katalog pracochłonności robót remontowych turbin 13UK 125-6.